

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE NO. DE MODÈLE BM125M92EJD Tracteur de Pelouset



| Machine: | | | | | |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Moteur: | | | | | |
| N° de série: | | | | | |
| Date de vente:// Nom du Propriétaire: | | | | | |

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle "BM125M92EJD"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


SPÉCIFICATIONS

TABLE DE MATIERES


| SCHÉMA | 3 |
|--------------------------|-------|
| ELECTRIQUE | 4-5 |
| CHASSIS/ENCEINTE | 6-7 |
| ENTRAINEMENT | 8-9 |
| ENSEMBLE DE LA DIRECTION | |
| ENSEMBLE DE SIÉGE | 12 |
| DECALCOMANIES | 13 |
| MOTEUR | 14-15 |
| LEVAGE DE TONDEUSE | 16-17 |
| CARTER DE TONDEUSE | 18-19 |
| RAMASSE-HERBE | 20-21 |
| GARANTIE | 24 |

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

SCHÉMA



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD


ÉLECTRIQUE

| NO. | NO | |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| DE RÉF. | DE PIÈCE | DESCRIPTION |
| 1 | 144925 | Batterie de 12 Volt |
| 2 | 74760412 | Boulon H 1/4-20unc X 3/4 |
| 16 | 153664 | Interrupteur de verrauillage pressé |
| 21 | 166181 | Harnais des prises de courant des phares avec 4152J |
| 22 | 4152J | Ampoule N°1156 |
| 24 | 4799J | Câble de d'emarreur 6 Ja 11" rouge |
| | 165987 | Câble de batterie de CRD 56" rouge |
| 26 | 175158 | Fusible |
| 27 | 73510400 | Écrou H 1/4-20 Unc |
| 28 | | Câble de masse |
| 29 | | Interrupteur de plongeur |
| 30 | | Contacteur d'allumage |
| | 140401 | Clé de contact |
| | 170164 | Harnais des câbles d'allumage |
| | 71110408 | Boulon H 1/4-20 Unc x 1/2 |
| | 131563 | Couverture de borne |
| 43 | | Solénoïde |
| 48 | | Ampèremètre |
| | 141940 | Fil en forme de boucle de protection |
| 58 | | Gen sonnerie |
| | 166299 | Interrupteur |
| | 17211008 | Vis #10-16 x 1/2 |
| 66 | | Vis 3/8-16 x 1/2 |
| 81 | 109748X | Ensemble du relais |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CHÂSSIS/ENCEINTES



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD


CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 | 169831 165606 17060612 155272 155923 126471X 168347X011 72140608 155927 145660 172107X010 74180512 73510500 159639X424 126938X | Châssis Barre d'attelage d'extension Vis 3/8-16 x .75 Douille Changement de selle Pince Isolée Tabeau de bord Boulon de chariot 3/8-16 x 1 Panneau du tableau de bord C.G. Collier de tinnerman Panneau du tableau de bord C.D. Vis 5/16 - 18 Unc x 3/4 Écrou à taquets Capot Pare-chocs capot | 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 | 165672 175770 165605 165742X428 165779 72050412 123976X 175264 74520640 19132016 73510600 165939 166212 128600 132796 | Support Châssis C.G Support Châssis C.D. Soutien Batterie Couvercle de Batterie Soutien Boulon 1/4-20 x 1-1/2 Écrou Frein Plaque arriére couverture Boulon H 3/8-16 x 2-1/2 Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Écrou à taquets 3/8-16 Support de l;interrupeur Porte Protecteur Axe de charniére Ressort d'emballer |
| 20 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 38 51 52 53 54 55 57 58 102 145 | 74780616 19131312 73800600 140434 140273X599 165714X424 165156 145244X424 72110606 17490508 169834 73800400 19091416 144697 161464 144696 74780412 150127 2751R 156524 | Plau demontage de la batterie/ réservoir d'essence Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc Calandre Lentilles Aile Support de l'aile Repose-pied C.G. Repose-pied C.D. Boulon 3/8- 16 x 3/4 Vis à filets laminés 6/16-18 X1/2 Support Écrou frein H avec insert Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Calandre Support C.G. Vis N°8 - 18 x 7/8 Calandre Support C.D. Boulon H Conduit d'air Collier de la conduite d'essence Tige | 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 199 190 192 193 198 207 208 209 212 | 76020312 165942 74760516 73680500 138200 19131316 174662 165940 160793 2029J 19061216 10071000 71081010 17490624 17070412 168937 17670508 17670508 17670608 17670608 17000612 156229 5479J | Goupille fendue Pivot Tige Boulon H 5/16-18 Unc x 1 Écrou auto-serrant Rondelle .385 x .625 x 11 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Support Tube Levier Lorsque de l'ensemble du amasseherbe Axe du loquet Rondelle #10 Rondelle #10 Rondelle Frein Vis 10-24 x 5/8 Vis 3/8-16 x 1-1/2 Vis 1/4-20 X 3/4 Rondelle Frein Vis 5/16-18 X 1/2 Vis 3/8-16 x 1/2 Vis H 3/8-16 x 3/4 Lentille Bouchon |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENTRAÎNEMENT

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉF. 1 23456891011346819021223456789023334567890427890555555556 | 146682 165999 12000028 121520X 17060512 165619 170163 76020416 105701X 74550412 10040400 73800500 74780616 73800600 150280 106933X 165811 170017 73350600 106888X 19131316 76020412 145204 71673 174973 74760512 72140506 165496 120183X 19211616 1572H 165936 74760644 4470J 19131312 127783 154407 123205X 74760624 73680600 73680500 105710X 105709X 74760620 | Transmission (Voyez du Transmission) Peerless Modèle 206-546 Ressort de rappel du frein Poulie de transmission Pince d' arrêtoir Attache Vis 5/16-18 x 3/4 Tige du Changement de Vitesse Embrayage Goupille fendue 1/8 x 1 CAD Rondelle Boulon H 1/4-28 Rondelle Frein Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Gr. 5 Écrou 3/8-16 Boulon H 7/16-20 x 4-1/4 Bouton de luxe 1/2-13 Tige de frein Embrayage d'assemble Écrou Ressort de tige de frein Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD. Tige du frein de stationnement Chapeau du frein de stationnement Support de montage de transmission Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4 Boulon 5/16-18 Unc x 3/4 Ensemble de l'arbre de pédale Palier de nylon Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga Goupille mécanidus Poulie de galet-tendeur plat Boulon 3/8-16 x 2 3/4 Entretoise fendue Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. Poulie de galet-tendeur Ensemble du levier coudé Guide-courroie à ressort Boulon H 3/8-16 UNC Écrou 5/16-18 UNC Raccord d'embrayage Ressort de rappel d'embrayage Ressort de rappel d'embrayage Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4 | RÉF. 66 77 78 79 80 82 83 84 91 144 50 153 156 163 164 165 167 177 178 180 181 182 203 REM | PIÈCE 154778 137057 121749X 1200001 123583X 121748X 2228M 145090 123782X 19171216 165621 4497H 19091210 19111016 74490540 165850 19133210 74760516 166002 165589 165494 19292016 72140406 73680400 74780416 19091010 165623 166880 165588 165492 17490608 165588 165492 17490608 165635 165933 120958X 165635 165933 120958X 165630 165797 165634 165626 17490644 17490620 72110612 71170780 | Guide-courroie du moteur Entretoise fendue Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Bague en E Clé Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. Clé #9 3/16 x 3/4 Bras d'embrayage Ressort de torsion Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja. Raccord Transmission Ressort de retenue 1" Zinc/Cad Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja Boulon H Douille Rondelle Boulon H 5/16-18 Unc x 1 Rondelle 5/16ID x 1.125 Support Moyeu Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Ga Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5 Écrou auto-serrant 1/4-20 Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga Pivot Levier Vis 5/16-18 x 5/8 Support de soutien Boulon à épaulement Vis 3/8-16 x 1/2 Ensembe de L'arbre Guide galet-tendeur plat Guide-courroie du galet tendeur Rondelle Poulie du galet-tendeur Support galet-tendeur Guide-courruie du galet-tendeur Poulie de tension Rondelle H 3/8-16 x 2 -3/4 Vis 3/8-16 x 1-1/4 Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Ja 5 Boulon H 7/16-20 x 5 |
| 57 61 62 65 | 165631 17060612 8883R 10040700 | Courroie trapézoïdale d'entraînement Vis 3/8-16 x 3/4 Couverture de pédale Rondelle | sont | données en p | ouces EU 1 pouce = 25,4 mm. |

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD


ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO. DĘ | NO. DE | |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉF. | PIECE | DESCRIPTION |
| 1 | 140044X428 | Volant de direction |
| 2 | 172393 | Ensemble d'essieu |
| 3 4 | 169840 169839 | Ensemble de broche C.G. Ensemble de broche C.D. |
| 5 | 6266H | Rondelle butée |
| 6 | 121748X | Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja |
| 8 | 12000029 | Rondelle clip t5304-75 |
| 10 | 169832 | Barre de direction Jt |
| 11 | 10040600 | Rondelle frein hélicoïdale 3/8 |
| 13 15 | 136518 145212 | Entretoise de palier d'essieu antérieur Écrou frein à collet |
| 17 | 156546 | Ensemble de l'arbre de direction |
| 18 | 57079 | Rondelle butée 515x 750x 033 |
| 19 | 160395 | Soutien de l'arbre |
| 22 | 165857 | Vis H |
| 23 25 | 165851 | Ensemble du levier de direction |
| 25 27 | 154406 136874 | Support de direction Secteur denté |
| 29 | 17060612 | Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 |
| 32 | 170162 | Barre d'accouplement |
| 33 | 19111216 | Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja |
| 34 | 10040500 | Rondelle frein |
| 35 36 | 73540500 155099 | Ecrou auto-serrant Douille de direction |
| 37 | 152927 | Vis |
| 38 | 140045X428 | Insert du volant de direction |
| 39 | 19133812 | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja |
| 40 | 7810H | Ecrou frein |
| 41 42 | 100711L 145054X428 | Adaptateur du volant de direction Colonne de direction |
| 43 | 121749X | Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja |
| 44 | 153720 | Rallonge de direction |
| 46 | 121232X | Chapeau de broche |
| 51 | 73800500 | Ecrou frein 5/16-18 Unc |
| 54 62 | 74780520 167914 | Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4 Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction |
| 63 | 74780616 | Boulon H 3/8-16 Unc x 1 |
| 65 | 160367 | Entretoise |
| 66 | 154404 | Palier |
| 67 | 72140618 | Boulon 3/8-16 Unc x 2-1/4 |
| 68 79 | 169827 | Moise Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12 |
| 79 80 | 19132012 74950612 | Boulon H Nylon |
| 82 | 169835 | Support |
| 84 | 170016 | Support du câble d'embrayage |
| 87 | 173966 | Rondelle plate |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD


ENSEMBLE DU SIÈGE



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | 127427 | Siège | 16 | 121250X | Ressort de compression |
| 2 | 140551 | Support de pivot du siège | 17 | 123976X | Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5 |
| 5 | 145006 | Collier pressé | 21 | 171852 | Boulon à épaulement 5/16-18 |
| 7 | 124181X | Ressort de compression du siège | 22 | 73800500 | Écrou frein H avec insert 5/16-18 |
| 8 | 17000616 | Vis 3/8-16 x 1-1/2 | 23 | 71110814 | Boulon |
| 9 | 19131614 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja. | 24 | 19171912 | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja. |
| 10 | 174894 | Cuvette de siège | 25 | 127018X | Boulon à épaulement 5/16-18 x 62 |
| 12 | 121246X | Support de montage de l'interrupteur | 26 | 10040800 | Rondelle |
| 13 | 121248X | Douille d e bouton-pression | | | |
| 14 | 72050412 | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2 | REM | ARQUE: Tou | ites les dimensions de composant sont |
| 15 | 134300 | Entretoise fendue | | | s EU 1 pouce = 25,4 mm. |


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

DÉCALCOMANIE



| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 145498 | Décalcomanie avec e symbole de lire le | 15 | 166961 | Décalcomanie sac |
| | | manuel du propriétaire | 16 | 162598 | Décalcomanie de la barre d'attelage |
| 2 | 170839 | Décalcomanie moteur | 17 | 140837 | Décalcomanie du frein de |
| 3 | 173052 | Décalcomanie du capot, C.d. | | | stationnementde la calandre |
| 4 | 173053 | Décalcomanie du capot, C.G. | 18 | 134999 | Décalcomanie du carter de tondeuse |
| 6 | 126187X | Décalcomanie 100 DBA | 21 | 166286 | Décalcomanie du carter de tondeuse |
| 8 | 145437 | Décalcomanie des standard CE | 22 | 167637 | Décalcomanie du volant de direction |
| 9 | 143001 | Décalcomanie de l'aile | _ | 138311 | Décalcomanie guidon de levage |
| 10 | 145005 | Décalcomanie de dange/poison de la | _ | 131864 | Coussin du repose-pied |
| | | batterie | _ | 175821 | Manuel de l'opérateur (Euro) |
| 11 | 145494 | Décalcomanie avec le symbole du doigt | _ | 175824 | Piéces de rechange |
| 12 | 159737 | Décalcomanie | _ | 175822 | Manuel de l'opérateur (Port) |
| 13 | 166959 | Décalcomanie d'avertissement | _ | 175823 | Manuel de l'opérateur (Polish) |
| 14 | 159736 | Décalcomanie silencieux | | | . , |

ROUES ET PNEUS




| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION |
|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1 | 59192 | Capuchon de valve |
| 2 | 65139 | Tubulure |
| 3 | 106222X | Pneu 15 X 6 0 - 6 |
| 4 | 59904 | Tube interne #35060 |
| 5 | 106732X427 | Ensemble de la jante antérieure 6 po. |
| 6 | 278H | Graisseur (roue antérieure seulement) |
| 7 | 9040H | Palier à bride (roue antérieure seulement) |
| 8 | 106108X427 | Ensemble de la jante arrière 8 po. |
| 9 | 124635X | Pnue 18 X 8.5-8 |
| 10 | 7152J | Chambre à air arrière (non fournie) |
| 11 | 104757X428 | Capuchon de l'essieu |
| | 144334 | Pneuma Seal ® (tube de .30L {10 oz.}) |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

MOTEUR



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD


MOTEUR

| NO. | NO. | |
|------------|-------------|----------------------------------------|
| DE RÉF. | DE PIÈCE | DESCRIPTION |
| 1 | 170865 | Commande des gaz/d'étrangleur |
| 2 | 17720410 | Vis H 1/4-20 x 5/8 |
| 3 | | Moteur de B&S, No. de modèle 289707 |
| 4 | 137348 | Silencieux, d'échappement |
| 13 | 165291 | Garniture de silencieux |
| 14 | 148456 | Tube de Vidange |
| 16 | 11050600 | Rondelle frein à dents ext. 3/8 |
| 23 | | Pare-chaleur/déflecteur de débris |
| 29 | | Jeu de pare - étincelles (écran plate) |
| 31 | | Réservoir d'essence |
| 32 | | Ensemble de bouchon d'essence jauge |
| 33 | | Bride de serrage de tuyau |
| 37 | | Conduite d'essence |
| 38 | | Bouchon de vidange |
| 44 | 17670412 | Vis H 1/4-20 x 3/4 |
| 45 | 17000612 | Vis H 3/8-16 x 3/4 |
| 46 | 19091416 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 |
| 62 | 10040500 | Rondelle Frein 5/16 |
| 66 | | Arrêt de galet-tendeur |
| 72 | | Vis H 5/16-18 x 3/4 |
| 78 | | Vis taraudeuse H 3/8-16 x 1-1/4 |
| 81 | 73510400 | Ecrou à taquets |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

LEVAGE DE TONDEUSE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD


LEVAGE DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 159460 | Ensemble de fil intérieur avec plongeur |
| 2 | 159471 | Arbre de l'ensemble de levage |
| 3 | 105767X | Goupille cannelée |
| 4 | 12000002 | Bague en E n°5133-62 |
| 5 | 19211621 | Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 21 Ja |
| 6 | 120183X | Palier de nylon noir 0,629 DI |
| 7 | 109413X | Poignée cannélée de levier |
| 8 | 124526X | Bouton de plongeur |
| 11 | 165829 | Raccord de levage C.G. |
| 12 | 165831 | Raccord de levage C.D. |
| 13 | 4939M | Ressort de retenue |
| 15 | | Raccord antérieur |
| 16 | | Contre-écrou H 1/2-13 Unc |
| 17 | 130171 | Ţourillon |
| 18 | 73800800 | Ecrou Frein 1/2-13 Unc |
| 19 | 139868 | Bras de suspension arrière |
| 20 | 163552 | Ressort de retenue |
| 31 | 169865 | Palier de pivot de levage |
| 32 | 73540600 | Ecrou auto-serrant 3/8-24 |
| | | |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CARTER DE TONDEUSE




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

CARTER DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 | 165552 | Boîtier | 45 | 165556 | Couverture du mandrin C.D. |
| 2 | 72140506 | Boulon | 46 | 137729 | Vis 1/4-20 x 5/8 |
| 3 | 165569 | Ensemble de support | 55 | 165445 | Bras du galet-tendeur |
| 4 | 165558 | Soutien du support | 56 | 165723 | Entretoise |
| 5 | 4939M | Ressort de retenue | 61 | 165945 | Ressort de tension |
| 6 | 165557 | Barre de non Mouvement | 67 | 106932X | Bouton |
| 8 | 850857 | Boulon 3/8-2 x 1.25 | 68 | 165555 | Courroie |
| 9 | 10030600 | Rondelle Frein | 69 | 165482 | Ensemble de l'arbre |
| 10 | 140296 | Rondelle | 84 | 156085 | Guide-courroie de galet-tendeur |
| 11 | 170037 | Lame | 116 | 137644 | Boulon à épaulement |
| 13 | 137645 | Ensemble de l'arbre | 117 | 133957 | Support de roue |
| 14 | 128774 | Carter du Mandrin | 118 | 73930600 | Écrou frein central |
| 15 | 110485X | Roulement à billes | 119 | 19121414 | Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja |
| 16 | 170038 | Lame | 124 | 72110612 | Boulon de chariot |
| 17 | 72140610 | Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4 | 130 | 72110506 | Boulon 5/16-18 Unc x 3/4 |
| 18 | 72110608 | Boulon 3/8-16 x 1 | 131 | 165661 | Glissière |
| 19 | 132827 | Boulon à épaulement | 151 | 169670 | Support du câble d'embrayage |
| 20 | 165484 | Boulon 3/8-24 x 1.25 | 152 | 176074 | Câble d'embrayage |
| 21 | 73680500 | Écrou auto-serrant | 153 | 169674 | Rondelle 3/8" |
| 22 | 165243 | Support | 154 | 169675 | Ressort de retenue |
| 23 | 165446 | Support | 155 | 169671 | Ressort de retenue du levier du câble |
| 24 | 165242 | Soutien du Support | | | d'embrayage |
| 25 | 165244 | Support de suspension | 156 | 169672 | Entretoise du câble d'embrayage |
| 26 | 165237 | Moise | 157 | 169669 | Tige du câble d'embrayage |
| 27 | 165568 | Soutien du support | 158 | 17720410 | Vis H 1/4-20 x 5/8 |
| 28 | 165567 | Soutien du support | | 130794 | Mandrin |
| 30 | 157722 | Vis | | 165579 | Mandrin |
| 31 | 129963 | Rondelle | | 173549 | Carter de Tondeuse |
| 32 | 153531 | Poulie du Mandrin | | | |
| 33 | 137266 | Ecrou | | | |
| 34 | 165239 | Console du support de roue | | | |
| 35 | 165238 | Console du support de roue | | | |
| 36 | 146763 | Poulie de tension | | | |
| 37 | 19131316 | Rondelle 11/32 x 13/16 x 16 | REM/ | ARQUE: Tout | es les dimensions de composant sont |
| 40 | 73680600 | Ecrou auto-serrant | | | ÉU 1 pouce = 25,4 mm. |
| 44 | 165724 | Couverture du mandrin C.G. | | • | , |
| | | | | | |

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

RAMASSE-HERBE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M92EJD

RAMASSE-HERBE

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 170690 | Tube | |
| 2 | 72140416 | Boulon de chariot | |
| 3 | 123976X | Écrou de blocage | |
| 4 | 169916 | Poignéesdu ramasse d'herbe | |
| 5 | 74981024 | Vis #10-24 x 1.50 | |
| 6 7 | 74981032 73401000 | Vis Écrou Frein | |
| 8 | 165715X424 | Couverture | |
| 9 | 72140418 | Boulon de chariot | |
| 10 | 169688 | Souien | |
| 11 | 165719 | Soutien du support | |
| 12 | 169685 | Support | |
| 13 | 72110606 | Boulon 3/8-16 x 3/4 | |
| 14 | 74520640 | Boulon H 3/8-16 x 2-1/2 | |
| 16 | 73900600 | Écrou Frein 3/8-16 | |
| 17 | 72140506 | Boulon 5/16-18 | |
| 18 | 19111216 | Pondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga. | |
| 19 | 73900500 | Ecrou Frein H 5/16-18 | |
| 20 | 169684 | Support | |
| 21 22 | 165780 | Ensemble | |
| 23 | 165781 165782 | Support Tube | |
| 24 | 165783 | Tube | |
| 25 | 165784 | Tube | |
| 26 | 165785 | Tube | |
| 27 | 169692 | Bouille fendue de bouton-presion | |
| 28 | 170696 | Poignée | |
| 31 | 4497H | Ressort de retenue | |
| 32 | 126875X | Rivet | |
| 36 | 19132016 | Rondelle13/32 x 1-1/4 x 16 Ja | |
| 37 | 175401 | Soutien | |
| 38 | 72010520 | Boulon 5/16-18 x 2-1/2 | |
| 39 | 169999 | Joint d'étanchéité 26" | |
| 40 | 170000 | Joint d'étanchéité 7" | |
| 41 42 | 169683 73800500 | Support Écrou frein H avecinsert | |
| | | | |
| | DEMARQUE. Toutes les dimensions de composent ou | | |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
- 2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché. Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs B. P 443 91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

