



# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VL155H42H  
Tracteur de Pelouse

---

# VERTS LOISIRS

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "VL155H42H"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>SCHÉMA .....</b>                | <b>3</b>     |
| <b>ELECTRIQUE .....</b>            | <b>4-5</b>   |
| <b>CHASSIS .....</b>               | <b>6-7</b>   |
| <b>ENTRAINEMENT .....</b>          | <b>8-9</b>   |
| <b>ENSEMBLE DE DIRECTION .....</b> | <b>10-11</b> |
| <b>ENSEMBLE DE SIÈGE .....</b>     | <b>12</b>    |
| <b>DECALCOMANIES .....</b>         | <b>13</b>    |
| <b>MOTEUR .....</b>                | <b>14-15</b> |
| <b>CARTER DE TONDEUSE .....</b>    | <b>16-17</b> |
| <b>ENSEMBLE DU LEVAGE .....</b>    | <b>18-19</b> |

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## SCHÉMA



### CONTACTEUR D'ALLUMAGE


| POSITION        | CIRCUIT                | "FAITS"            |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| ARRÊT           | M + G + A <sub>1</sub> | RIEN               |
| MARCHE/ALLUMAGE | B + A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub> + L |
| MARCHE          | B + A <sub>1</sub>     | RIEN               |
| DÉMARRAGE       | B + S + A <sub>1</sub> | RIEN               |

### INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE


| POSITION | CIRCUIT             |
|----------|---------------------|
| ARRÊT    | C + G + B + H       |
| MARCHE   | C + F, B + E, A + D |

○  
CONNECTEURS AMOVIBLES

●  
CONNECTEURS NON-AMOVIBLES




RELAIS



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## ÉLECTRIQUE



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## ÉLECTRIQUE


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                 | 144925             | Batterie                                |
| 2                 | 74760412           | Boulon H 1/4 - 20 x 3/4                 |
| 8                 | 156417             | Boîte de la batterie                    |
| 16                | 153664             | Interrupteur de verrouillage            |
| 21                | 166182             | Harnais de la douille des phares        |
| 22                | 4152J              | Ampoule                                 |
| 24                | 4799J              | Câble de la batterie                    |
| 25                | 146147             | Câble de la batterie                    |
| 26                | 175158             | Fusible 20 Amp                          |
| 27                | 73510400           | Écrou à taquets H 1/4-20                |
| 28                | 4207J              | Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir |
| 29                | 160784             | Interrupteur                            |
| 30                | 175566             | Contacteur d'allumage                   |
| 33                | 140401             | Clé                                     |
| 40                | 170222             | Harnais d'allumage                      |
| 41                | 71110408           | Boulon H 1/4-20 x 1/2                   |
| 42                | 131563             | Couverture de borne                     |
| 43                | 175141             | Solénoïde                               |
| 45                | 122822X            | AAmpèremètre rectangulaire              |
| 50                | 174651             | Interrupteur de la prise de force       |
| 51                | 140405             | Arrêtoir d'arrière DTO                  |
| 52                | 141940             | Fil de protection (Compteur horaire)    |
| 80                | 146685             | Harnais des câbles d'allumage           |
| 81                | 109748X            | Relais                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## CHÂSSIS



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

### CHÂSSIS


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                           |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                 | <b>174619</b>      | Châssis                                               |
| 2                 | <b>176554</b>      | Barre d'attelage d'extension                          |
| 3                 | 17060612           | Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt                 |
| 5                 | 155272             | Coussin du pare-chocs                                 |
| 9                 | 168343X010         | Tableau                                               |
| 10                | 72140608           | Boulon de chariot 3/8-16 x 1                          |
| 11                | 155927             | Panneau du tableau de bord C.G.                       |
| 12                | 145660             | Collier de tinnerman                                  |
| 13                | 172108             | Panneau du tableau de bord C.D.                       |
| 14                | <b>17490608</b>    | Vis 3/8-16 x 1/2                                      |
| 17                | 144983X550         | Capot                                                 |
| 18                | 126938x            | Coussin                                               |
| 20                | 156437             | Plaque de montage de la batterie/réservoir d'essence  |
| 23                | 124028X            | Douille fendue de bouton-pression                     |
| 25                | 19131312           | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.                       |
| 26                | 73800600           | Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc                  |
| 28                | 156725X418         | Calandre                                              |
| 29                | 155217X599         | Lentilles de la calandre                              |
| 30                | 164918X550         | Aile                                                  |
| 31                | 139976             | Support de l'aile                                     |
| 37                | 17490508           | Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2                     |
| 38                | <b>175710</b>      | Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière |
| 51                | 73800400           | Écrou frein H avec insert 1/4-20                      |
| 52                | 19091416           | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                          |
| 53                | 145201             | Support                                               |
| 54                | 161464             | Vis                                                   |
| 55                | 145202             | Support de la calandre C.D.                           |
| 57                | 74780412           | Boulon H 1/4-20 x 3/4                                 |
| 60                | 72140606           | Boulon 3/8-16 x 3/4                                   |
| 64                | 154798             | Tableau de bord                                       |
| 74                | 73680600           | Écrou auto-serrant 3/8-16unc                          |
| 142               | 165867             | Plaque de frnforcement                                |
| 143               | 154966             | Support                                               |
| 144               | 154207             | Support                                               |
| 145               | 156524             | Tige                                                  |
| 206               | 170165             | Boulon                                                |
| 207               | 17670508           | Vis                                                   |
| 208               | 17670608           | Vis                                                   |
| 212               | 165919             | Insert                                                |
| --                | 5479J              | Bouchon de bouton                                     |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## ENTRAÎNEMENT



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

### ENTRAÎNEMENT


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                           | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                         |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                 | -----             | Hydrostatique transmission            | 62                | 123533X           | Couverture de pédale                                |
| 8                 | 165866            | Numero de modele 314-0510             | 63                | <b>175414</b>     | Poulie du moteur                                    |
| 9                 | 145028            | Tige du Changement de Vitesse         | 65                | 10040700          | Rondelle Frein 7/16                                 |
| 10                | 76020416          | Embrayage électrique                  | 66                | 154778            | Guide-courroie du moteur                            |
| 14                | 10040400          | Goupille fendue 1/8 x 1 CAD           | 71                | 169183            | Attache C.G.                                        |
| 15                | 74490544          | Rondelle Frein                        | 73                | 169182            | Attache C.D.                                        |
| 16                | 73800500          | Boulon H 5/16-18 Cat. 5               | 74                | 137057            | Entretoise fendue                                   |
| 19                | 73800600          | Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc | 75                | 121749X           | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                     |
| 20                | 150280            | Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc  | 76                | 12000001          | Bague en E                                          |
| 21                | 140845            | Boulon H 7/16-20 x 4-1/4              | 77                | 123583X           | Clé                                                 |
| 22                | 169498            | Bouton de luxe 1/2-13                 | 78                | 121748X           | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.                     |
| 23                | 171258            | Tige de frein                         | 81                | 165596            | Ensemble de l'arbre                                 |
| 24                | 73350600          | Embrayage d'assemble                  | 82                | 165711            | Ressort de torsion                                  |
| 25                | 106888X           | Écrou 3/8-16                          | 83                | 19171216          | Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.                       |
| 26                | 19131316          | Ressort de tige de frein              | 84                | 169594            | Raccord Transmission                                |
| 27                | 76020412          | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga        | 89                | 164890X428        | Console de changement de vitesse                    |
| 28                | <b>175765</b>     | Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD.          | 90                | 124346X           | Écrou                                               |
| 29                | 71673             | Tige du frein de stationnement        | 95                | 170201            | ensemble de la commande de dérivation hydrostatique |
| 30                | 169592            | Chapeau du frein de stationnement     | 96                | 4497H             | Ressort de retenue 1" Zinc/Cad                      |
| 32                | 74760512          | Support de montage de transmission    | 120               | 73900600          | Écrou Frein 3/8-16 Unc                              |
| 33                | 72140506          | Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4            | 144               | 19111016          | Rondelle                                            |
| 34                | <b>175578</b>     | Boulon 5/16-18 Unc x 3/4              | 150               | <b>175456</b>     | Ressort de retenue                                  |
| 35                | 120183X           | Ensemble de l'arbre de pédale         | 151               | 19133210          | Rondelle                                            |
| 36                | 19211616          | Palier de nylon                       | 156               | 166002            | Rondelle 5/16ID x 1.125                             |
| 37                | 1572H             | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga            | 158               | 165589            | Support                                             |
| 38                | <b>165936</b>     | Goupille mécanidus                    | 159               | 165494            | Moyeu                                               |
| 39                | <b>74760648</b>   | Poulie de galet-tendeur plat          | 161               | 72140406          | Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5                            |
| 40                | <b>175461</b>     | Boulon H 3/8-16 Unc x 3               | 162               | 73680400          | Écrou auto-serrant 1/4-20                           |
| 41                | <b>175556</b>     | Entretoise fendue                     | 163               | 74780416          | Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja                           |
| 42                | 19131312          | Guide-courroie                        | 164               | 19091010          | Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga                         |
| 47                | 127783            | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.       | 165               | 165623            | Pivot Lever                                         |
| 48                | 154407            | Poulie de galet-tendeur               | 166               | 166880            | Vis 5/16-18 x 5/78                                  |
| 49                | 123205X           | Ensemble du levier coudé              | 168               | 165492            | Boulon à épaulement                                 |
| 50                | 74760624          | Guide-courroie à ressort              | 169               | 165580            | Plaque                                              |
| 51                | 73680600          | Boulon H 3/8-16 x 1 1/2               | 197               | 169613            | Douille de Nylon à claquement                       |
| 52                | 73680500          | Écrou 3/8-16 UNC                      | 198               | 169593            | Rondelle                                            |
| 53                | 105710X           | Écrou 5/16-18 UNC                     | 199               | 169612            | Boulon 5/16-18 Unc                                  |
| 55                | 105709X           | Raccord d'embrayage                   | 200               | 72140508          | Boulon 5/16-18 x 1                                  |
| 56                | <b>17060616</b>   | Ressort de rappel d'embrayage         | 202               | 72110612          | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Ja.                           |
| 57                | 140294            | Vis 3/8-16 x 1.0                      |                   |                   |                                                     |
| 59                | 169691            | Courroie trapézoïdale d'entraînement  |                   |                   |                                                     |
| 61                | 17060612          | Guide-courroie du châssis C.G.        |                   |                   |                                                     |
|                   |                   | Vis 3/8-16 x 3/4                      |                   |                   |                                                     |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## ENSEMBLE DE LA DIRECTION



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

### ENSEMBLE DE LA DIRECTION


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                 | 121472X           | Volant de direction                        |
| 2                 | 172393            | Essieu                                     |
| 3                 | 169840            | Ensemble de la broche C.G.                 |
| 4                 | 169839            | Ensemble de la broche C.D.                 |
| 5                 | 6266H             | Palier de butée durci                      |
| 6                 | 121748X           | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.            |
| 8                 | 12000029          | Rondelle clip n°t5304-75                   |
| 10                | <b>175121</b>     | Barre de direction                         |
| 11                | 10040600          | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8   |
| 13                | 136518            | Entretoise de palier de l'essieu antérieur |
| 15                | 145212            | Écrou                                      |
| 17                | <b>177876</b>     | Arbre de l'ensemble de la direction        |
| 29                | 17060612          | Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4          |
| 32                | 171888            | Tige d'assemblage                          |
| 33                | 19111216          | Rondelle                                   |
| 34                | 10040500          | Rondelle                                   |
| 35                | 73540500          | Écrou auto-serrant                         |
| 36                | 155099            | Douille de direction                       |
| 37                | 152927            | Vis                                        |
| 38                | 126805X           | Insert de chapeau du volant de direction   |
| 39                | 19133812          | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.            |
| 40                | 7810H             | Écrou frein                                |
| 41                | 100711L           | Adaptateur du volant de direction          |
| 42                | 145054X428        | Manchon de l'arbre de direction            |
| 43                | 121749X           | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.            |
| 44                | 153720            | Rallonge de direction                      |
| 46                | 121232X           | Chapeau de broche antérieur                |
| 51                | 73800500          | Écrou frein H avec insert 5/16-18          |
| 54                | 74780520          | Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4               |
| 63                | 74780616          | Boulon H 3/8-16unc x 1                     |
| 65                | 160367            | Essieu d'entretoise                        |
| 67                | 72140618          | Boulon                                     |
| 68                | 169827            | Moise d'essieu                             |
| 71                | <b>175146</b>     | Ensemble du volant direction               |
| 82                | 169835            | Support                                    |
| 87                | 173966            | Rondelle Plate .781 x 1-1/2 x .14          |
| 88                | <b>175118</b>     | Boulder à épaulement 7/16-20 Unc           |
| 91                | <b>175553</b>     | Pince                                      |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## ENSEMBLE DU SIÈGE



| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                           |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1                 | 127440            | Siège                                 |
| 2                 | 140551            | Support de pivot du siège 8 720       |
| 3                 | 71110616          | Boulon H 3/8-16unc x 1                |
| 4                 | 19131610          | Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.           |
| 5                 | 145006            | Collier pressé                        |
| 6                 | 73800600          | Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc  |
| 7                 | 124181X           | Ressort de compression du siège 2 250 |
| 8                 | 17000616          | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2   |
| 9                 | 19131614          | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.           |
| 10                | 174894            | Cuvette du siège                      |
| 11                | 166369            | Bouton de Siège                       |
| 12                | 121246X           | Support de montage de l'interrupteur  |


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 13                | 121248X           | Douille de bouton-pression 50 ld  |
| 14                | 72050412          | Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2    |
| 15                | 121249X           | Entretoise fendue                 |
| 16                | 123740X           | Ressort de compression 1 27       |
| 17                | 123976X           | Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5    |
| 21                | 171852            | Boulon à épaulement 5/16-18 Unc   |
| 22                | 73800500          | Écrou frein H avec insert 5/16-18 |
| 24                | 19171912          | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.  |
| 25                | 127018X           | Boulon à épaulement 5/16-18 x 62  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## DÉCALCOMANIES



| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                    | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE   | DESCRIPTION                                                   |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 1           | 140837      | Décalcomanie de selle                                          | 19          | 159736        | Décalcomanie du châssis                                       |
| 2           | 171921      | Décalcomanie du moteur                                         | 20          | 145005        | Décalcomanie de danger/poison de la batterie                  |
| 3           | 162833      | Décalcomanie du capot C.G.                                     | 22          | 159737        | Décalcomanie de l'embrayage, frein, anglais/français          |
| 4           | 162834      | Décalcomanie du châssis                                        | --          | 162598        | Décalcomanie barre d'attelage                                 |
| 6           | 139462      | Décalcomanie de volant de direction                            | --          | 169210        | Décalcomanie Hydro                                            |
| 8           | 145494      | Décalcomanie avec le symbole du doigt                          | --          | 165800X428    | Coussin d' repose-pied                                        |
| 9           | 139466      | Décalcomanie de l'aile                                         | --          | 165799X428    | Coussin du repose-pied C.d.                                   |
| 10          | 145498      | Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel de propriétaire | --          | 138311        | Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur |
| 11          | 145437      | Décalcomanie des standard CE                                   | --          | 177615        | Manuel du propriétaire (Euro)                                 |
| 12          | 126187X     | Décalcomanie 100 dBA                                           | --          | <b>178229</b> | Manuel du propriétaire (français)                             |
| 14          | 160396      | Décalcomanie de la courroie trapézoïdale                       |             |               |                                                               |
| 15          | 172134      | Plaque du constructeur                                         |             |               |                                                               |

## ROUES & PNEUS




| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION                                             |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1           | 59192       | Capuchon de la valve du pneu                            |
| 2           | 65139       | Tubulure de la valve                                    |
| 3           | 106222X     | Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6                             |
| 4           | 59904       | Chambre à air antérieure (non fournie)                  |
| 5           | 106732X427  | Ensemble de la jante antérieure de 6"                   |
| 6           | 278H        | Graisser (roue antérieure seulement)                    |
| 7           | 9040J       | Palier à bride (roue antérieure seulement)              |
| 8           | 106108X427  | Ensemble de la jante arrière de 8"                      |
| 9           | 122082X     | Pneu arrière 20 x 10-8 C                                |
| 10          | 7152J       | Chambre à air arrière (non fournie)                     |
| 11          | 104757X428  | Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00                         |
| --          | 144334      | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## MOTEUR



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

### MOTEUR


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 170865             | Commande des gaz                                                                        |
| 2                 | 17720410           | Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T                                                             |
| 3                 | -----              | Moteur B & S, Modèle 28U707<br>Commandez les pièces par suite du<br>fabricant du moteur |
| 4                 | 137352             | Silencieux d'échappement                                                                |
| 13                | 165291             | Garniture                                                                               |
| 14                | 148456             | Tube de Vidange                                                                         |
| 16                | 11050600           | Rondelle frein à dents ext. 3/8                                                         |
| 23                | 169837             | Pare-chaleur                                                                            |
| 29                | 137180             | Pare-étincelles                                                                         |
| 31                | 174642             | Réservoir d'essence                                                                     |
| 32                | 140527             | Bouchon de réservoir d'essence                                                          |
| 33                | 123487X            | Bride de serrage du tuyau                                                               |
| 37                | 137040             | Conduite d'essence-20 po.                                                               |
| 38                | 148315             | Bouchon de vidange                                                                      |
| 40                | 124028X            | Douille de bouton-pression                                                              |
| 44                | 17670412           | Vis                                                                                     |
| 45                | 17000612           | Vis                                                                                     |
| 46                | 19091416           | Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja.                                                            |
| 62                | 10040500           | Rondelle frein 5/16                                                                     |
| 66                | 127951             | Arrêt de galet-tendeur                                                                  |
| 72                | 71070512           | Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4                                                           |
| 78                | 17060620           | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/4                                                     |
| 81                | 73510400           | Écrou H                                                                                 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en  
pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## CARTER DE TONDEUSE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

### CARTER DE TONDEUSE


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                   | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 165892            | Ensemble du carter de tondeuse de 42 po.                      | 54                | 133943            | Rondelle durcie                                                                                                                      |
| 2                 | 72140506          | Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4                            | 55                | 155046            | Bras du galet-tendeur                                                                                                                |
| 3                 | 138017            | Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure | 56                | 165723            | Entretoise de retenue                                                                                                                |
| 4                 | 165460            | Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter  | 59                | 141043            | Protecteur du galet-tendeur                                                                                                          |
| 5                 | 4939M             | Ressort de retenue                                            | 61                | 174882            | Ressort                                                                                                                              |
| 6                 | 130832            | Bras de suspension arrière                                    | 68                | <b>174883</b>     | Courroie trapézoïdale de tondeuse                                                                                                    |
| 8                 | 850857            | Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8                                   | 90                | <b>17490612</b>   | Vis 3/8-16 x 3/4                                                                                                                     |
| 9                 | 10030600          | Rondelle frein 3/8                                            | 91                | <b>175746</b>     | Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.                                                                                           |
| 10                | 140296            | Rondelle durcie de la lame de tondeuse                        | 93                | 19171416          | Rondelle 17/32 x 7/8 x 16 Ja.                                                                                                        |
| 11                | 138498            | Lame de tondeuse de broyeuse de 42 po.                        | 94                | 132264            | Rouleau-guide 38 & 42                                                                                                                |
| 13                | 137645            | Ensemble de l'arbre avec palier inférieur                     | 95                | <b>175747</b>     | Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.                                                                                           |
| 14                | 128774            | Boîtier du mandrin ventilé                                    | 111               | 155197            | Console du support de roue C.G.                                                                                                      |
| 15                | 110485X           | Roulement à billes du mandrin                                 | 112               | 155198            | Console du support de roue C.D.                                                                                                      |
| 16                | 174493            | Dispositif du courant à air de la tondeuse                    | 113               | 17060514          | Vis 5/16-18 Unc                                                                                                                      |
| 18                | 72140505          | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8                               | 114               | 73510500          | Écrou à taquets 5/16-18 unc                                                                                                          |
| 19                | 132827            | Boulon à épaulement                                           | 115               | 72110504          | Boulon de chariot 5/16 unc x 1/2                                                                                                     |
| 20                | 159770            | Chicane Vortex                                                | 116               | 4898H             | Boulon à épaulement"A" 2.41 "B" 1.66                                                                                                 |
| 21                | 73680500          | Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc                                | 117               | 165746            | Support de roue                                                                                                                      |
| 22                | 134753            | Raidisseur du support du carter de 42 po.                     | 118               | 73930600          | Écrou frein central 3/8-16 unc                                                                                                       |
| 23                | 131267            | Support du déflecteur de la tondeuse                          | 119               | 19121414          | Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.                                                                                                          |
| 24                | 105304X           | Chapeau du manchon 80x 112                                    | 121               | 143723            | Support                                                                                                                              |
| 25                | 123713X           | Ressort de torsion du déflecteur                              | 129               | 19131312          | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.                                                                                                      |
| 26                | 110452X           | Rondelle frein                                                | 130               | 74780616          | Boulon H 3/8-16 UNC x 1 Cat. 5                                                                                                       |
| 27                | 130968X428        | Déflexeur de décharge                                         | 131               | 72140608          | Boulon 3/8-16 UNC x 1                                                                                                                |
| 28                | 19111016          | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.                                 | 143               | 157109            | Support bras du galet-tendeur 42"                                                                                                    |
| 29                | 131491            | Tige de charnière 6 75                                        | 144               | 158634            | Guide-courroie                                                                                                                       |
| 30                | 157722            | Vis                                                           | 145               | 165888            | Poulie de tension                                                                                                                    |
| 31                | 129963            | Rondelle d'entretoise de tondeuse                             | 146               | 171977            | Boulon de chariot                                                                                                                    |
| 32                | 153535            | Poulie du mandrin                                             | 148               | 169022            | Ressort de rappe                                                                                                                     |
| 33                | 137266            | Écrou frein à bride en haut 9/16                              | 149               | 165898            | Ressort de retenue                                                                                                                   |
| 34                | 72110614          | Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4 Cat. 5                              | 150               | 19091216          | Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.                                                                                                         |
| 36                | 131494            | Poulie du galet-tendeur plat 3 060                            | 159               | 72140614          | Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4                                                                                                            |
| 37                | 19131316          | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16                                   | --                | 176207            | Carter de 42" (Carter de tondeuse standard, commandez les éléments du rouleau-guide avec les nos. de réf. 90-95, 101-106 et 111-121) |
| 40                | 73680600          | Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc                          | --                | 130794            | Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-10, 13-15, 31 et 33)                                                               |
| 44                | 140088            | Protecteur du mandrin C.G.                                    |                   |                   |                                                                                                                                      |
| 45                | 4497H             | Ressort de retenue 1"                                         |                   |                   |                                                                                                                                      |
| 46                | 137729            | Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T                                   |                   |                   |                                                                                                                                      |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

## ENSEMBLE DU LEVAGE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL155H42H

### ENSEMBLE DU LEVAGE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                 | 159460            | Ensemble du fil intérieur avec plongeur |
| 2                 | 159471            | Arbre de l'ensemble du levage C.D.      |
| 3                 | 105767X           | Goupille cannelée                       |
| 4                 | 12000002          | Bague en E n°5133-62                    |
| 5                 | 19211621          | Rondelle 21/32 X 7/8 X 16 Ja            |
| 6                 | 120183X           | Palier de nylon                         |
| 7                 | 109413X           | Poignée cannelée du levier              |
| 8                 | 124526X           | Bouton de plongeur                      |
| 11                | 139865            | Raccord de levage C.G.                  |
| 12                | 139866            | Raccord de levage C.D.                  |
| 13                | 4939M             | Ressort de retenue                      |
| 15                | 173288            | Raccord antérieur                       |
| 16                | 73350800          | Contre-écrou H 1/2-13 Unc               |
| 17                | 130171            | Tourillon                               |
| 18                | 73800800          | Écrou frein                             |
| 19                | 139868            | Bras de suspension arrière              |
| 20                | 163552            | Ressort de retenue                      |
| 23                | 110807X           | Écrou spécial                           |
| 24                | 19131016          | Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja            |
| 25                | 2876H             | Ressort 2-1/8"                          |
| 26                | 169484            | Collier de retenue                      |
| 27                | 126971X           | Tige de réglage de levage               |
| 28                | 73350600          | Contre-écrou H 3/8-16 Unc               |
| 29                | 138057            | Bouton 3/8-16 Unc                       |
| 30                | 150233            | Tourillon                               |
| 31                | 169865            | Palier de pivot de levage               |
| 32                | 73540600          | Écrou auto-serrant 3/8-24               |
| 36                | 155097            | Aiguille de l'indicateur de hauteur     |
| 37                | 123935X           | Bouchon de trou 1,485/1,515             |
| 38                | 17060516          | Vis à filest laminés 5/16-18 x 1        |
| 40                | 19112410          | Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ja.         |
| 41                | 155098            | Échelle de l'indicateur de hauteur      |
| 49                | 145212            | Écrou H                                 |
| 50                | 110452X           | Rondelle frein                          |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.