


ILLUSTRATED PARTS LIST

MFG ID NO. 96017000401

CUSTOMER CATALOG NO. PB175H42LT

PRODUCT NO. 960 17 00-04


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	197068	Decal, Replacement
3	408819	Decal, Engine HP
4	170563	Decal Warning
6	411658	Decal, Fender Danger English/ French
7	189705	Decal Ins Str Wh
8	189710	Decal, Side Panel
9	158166	Decal, Fender

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	160396	Decal, V-Belt Sch.
12	194543	Decal, Hood RH
14	194544	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
--	166960	Decal Bypass
--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
--	405327	Manual, Operator's (E&F)
--	414153	Manual, Parts (E&F)


WHEELS & TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	124157X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim assembly, 6"front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim assembly, 8" rear
9	123969X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U. S.
inches 1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
SCHEMATIC**



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

03059

NOTE

YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.


NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

WIRING INSULATED CLIPS

NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE REPLACED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
ELECTRICAL




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light W/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	4799J	Cable Battery 6 Ga. 11"red
25	146147	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	4207J	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
48	140844	Adapter Ammeter
52	141940	Protection Wire Loop
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U. S.
inches 1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
CHASSIS**



**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	193510X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	172105X010	Panel Silscr Dash RH
17	187559X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187598	Grille/Lens Asm. (Include Key Nos. 29 and 212)
29	187567X599	Lens Grille Bar
30	192526X428	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X428	Footrest Pnt LH
34	179717X428	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
206	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
207	17670508	Screw 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead Hex
- - -	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
- - -	187801	Plug Dome Plastic

NOTE: All component dimensions given in U. S.
inches 1 inch = 25.4 mm.


This is a detailed exploded view diagram of a drive-hydro_29 engine assembly. The diagram shows the engine block (1) at the bottom left, with various components like the carburetor (15), air filter (77), and cooling fan (75) attached. The main drive shaft (22) is shown in the center, connected to the crankshaft (19) and the flywheel (73). The flywheel is connected to the belt drive system (63, 66, 65, 64, 50, 202, 150, 48, 151, 51). The belt drive system includes a large pulley (63) and a smaller pulley (47). The belt (57) is shown at the top left. The diagram also shows the fuel system (30, 32, 52, 16, 15, 96, 26, 1, 77, 75, 74, 78, 76) and the cooling system (95, 103, 205, 16, 19, 24, 25, 26, 75, 74, 78, 76). The diagram is labeled with numerous part numbers, including 1, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 89, 95, 96, 103, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Hydro Gear Model 322-0510 (Order parts from transaxle manufacturer)	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
8	192706	Rod Shift	71	169183	Strap Torque, LH
10	76020416	Pin Cotter 1/8 X 1	73	169182	Strap Torque, RH
14	10040400	Washer Lock 1/4	74	137057	Spacer Axle
15	74490544	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 Gr. 5 unc	75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
16	73800500	Nut Lock Hex w/ins 5/16-18 unc	76	12000001	Ring, E
19	73800600	Nut Lock Hex w/wsh 3/8-16 unc	77	123583X	Key Square
21	140845	Knob	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
22	169498	Rod Brake	81	165596	Shaft Asm Cross
24	73350600	Nut	82	165711	Spring Torsion
25	106888X	Spring Rod Brake	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	84	169843	Link Transaxle
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	89	192056X428	Console Shift
28	175765	Rod Brake Parking	95	170201	Control Asm Bypass Hydro
29	71673	Cap Brake Parking	96	4497H	Retainer Spring 1"
30	174973	Bracket Transmission	103	73940800	Nut, Hex Jam Top Lock 1/2-20 unf
32	74760512	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
34	175578	Shaft Foot Pedal	116	72140608	Bolt 3/8-16 x 1
35	120183X	Bearing Nylon	120	73900600	Bolt Hex 3/8-16 x 1-1/2
36	19211616	Washer	150	175456	Spacer Retainer
37	1572H	Pin Roll	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10
38	179114	Pulley Idler Composite	156	166002	Washer 5/16 x 1.0 x 1.25
39	72110622	Bolt	158	165589	Bracket Shift Mount
41	175556	Keeper Belt Idler	159	183900	Hub Tapered Flange Shift
47	127783	Pulley Idler V-Belt	161	72140406	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
48	154407	Bellcrank Clutch Grnd Drustl	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
49	123205X	Retainer Belt	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 x 1
50	72110612	Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	165	165623	Bracket Pivot Lever
51	73680600	Nut	166	17490510	Screw 5/16-18 x 1.0 x .125
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-28	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
53	199652	Link Clutch	169	165580	Plate Fastening
55	105709X	Spring Return Clutch	197	169613	Nyliner Snap-In 5/8
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4	198	169593	Washer Nyliner 7/8 ID x .105 HYD
57	140294	V-Belt Drive	199	169612	Bolt Shoulder 5/16-18 unc
59	169691	Keeper Belt Center	200	72140508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 unc x 1
61	17120614	Screw 3/8-16 x .875	202	72110614	Bolt RdHd 3/8-16 unc x 1-1/2 Gr. 5
62	8883R	Cover Pedal	205	19171616	Washer 17/32 x 1 x 16 Ga.
63	175410	Engine Pulley	212	145212	Nut Hex flange Lock
64	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5	263	17000612	Screw 3/8-16 x .75
65	10040700	Washer			
66	154778	Keeper Belt Engine Hydro			
69	142432	Screw Hex wsh HiLo 1/4 x 1/2 unc			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
STEERING




steering-CRD_OPP_1

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
STEERING**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186780	Wheel Steering
2	195673	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer earing Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	160367	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 x 4 Gr.5

NOTE: All component dimensions given in U. S.
inches 1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
ENGINE



TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31C707 (Order parts from engine manufacturer)
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
31	407516	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil
40	124028X	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton	1-800-233-3723
Kohler Co.	1-800-544-2444
Tecumseh Products	1-800-558-5402
Honda Engines	1-800-426-7701
Kawasaki	1-949-460-5688

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.


This diagram illustrates the exploded view of a lawnmower deck assembly. The central component is the deck housing (1), which features two cutting blades (3, 4) mounted on spindles (13, 14). The deck is supported by a frame (20) and includes a rear handle (27) with a grip (28). Various fasteners, including screws (2, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29), washers (10, 17, 22), and spacers (13, 14), are shown in their respective assembly positions. A large 'X' mark is drawn over the right side of the diagram, indicating a specific area of interest or a warning.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892	Mower Deck Assembly, 42"	40	73900600	Nut Lock 3/8-16
2	72140506	Bolt	44	140088	Guard, Mandrel, LH
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	45	4497H	Retainer
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
5	4939M	Retainer Spring	48	133944	Washer, Hardened
6	178024	Bar Sway Deck	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
8	850857	Bolt 3/8-24 x 1.25 Gr. 8 patched	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
9	10030600	Washer, Lock	54	178515	Washer, Hardened
10	140296	Washer, Hardened	55	155046	Arm, Idler
		(The following Blades are available)	56	165723	Spacer, Retainer
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bagging and discharging)	59	141043	Guard TUV Idler
--	134149	Blade, Mulching 42" Std (for mulching mowers only)	67	106932X	Knob Round
--	139775	Blade Mulching 42" Premium (For better wear when mulching)	68	144959	V-Belt, 42" Mower
13	137645	Shaft Assembly, Mandrel, Vented	142	165890	Arm Spring Brake Mower
14	128774	Housing, Mandrel, Vented	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	145	165888	Pulley Idler Flat
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	146	171977	Bolt Carriage Idler
19	132827	Bolt, Shoulder	147	131335	Spring Extension
20	159770	Baffle, Vortex	148	169022	Spring Return Idler
21	73680500	Nut	149	165898	Retainer Spring Yellow
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	152	169676	Clutch Cable 42"
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	185	188234	Head Asm Cable Clutch
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G	211	72110612	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5
30	173984	Screw Thdrol	208	17670608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	--	130794	Mandrel Assembly (Includes Housing Shaft and Shaft Hardware Only - Pulley Not Included)
32	153535	Pulley, Mandrel	--	171639	Replacement Mower, Complete
33	400234	Nut, Toplock			
36	131494	Pulley, Idler, Flat			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
SEAT




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
SEAT**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	401042	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 13/32 x 1 x10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
11	166369	Knob Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex Black
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy HLCL Spr. 1/2

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB175H42LT (96017000401), PRODUCT NO. 960 17 00-04
MOWER LIFT




lift-rh.1piece_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	159460	Wire Asm Inner/Sprg w/plunger
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	125631X	Grip Handle
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches 1 inch = 25.4 mm.

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE
1	Ensemble du fil intérieur du levier de	159460
2	levage	159471
3	Goupille cannelée	105767X
4	Bague en E n°5133-62	12000002
5	Rondelle 21/32 x 1 x 21 ja.	19211621
6	Palier en Nylon	120183X
7	Poignée cannelée du levier	125631X
8	Bouton de plongeur	124526X
11	Raccord de levage C.G.	139865
12	Raccord de levage C.D.	139866
13	Ressort de retenue	4939M




18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE
15	Raccord antérieur	173288
16	Contre-écrou 1/2-13 UNC	73350800
17	Touillon	175689
18	Écrou frein 1/2-13 UNC	73800800
19	Bras de suspension arrière	139868
20	Goupille fendue	194209
31	Palier de pivot de levage	169865
32	Écrou auto-serrant 3/8-24	73540600

lift-rh.1pièce_3



NO.	DE	NO.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		401042			Siège
2		140551			Support de pivot de siège
3		71110616			Boulon
4		19131610			Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
5		145006			Coil实现 presse
6		73800600			Ecrou
7		124181X			Ressort de compression de siège
8		17000616			Vis 3/8-16 x 1.5
9		19131614			Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10		195530			Cuvette de siège
11		166396			Posez le bouton
12		174648			Support de montage de l'interrupteur
13		121248X			Douille de bouton-pression
14		72050412			Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15		134300			Entretoise fendue
16		121250X			Ressort de compression
17		123976X			Ecrou frein à bride grande1/4 Cat. 5
21		171852			Boulon à épaulement 5/16-18 UNC-2A
22		73800500			Ecrou
23		71110814			Boulon
24		19171912			Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25		127018X			Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26		10040800			Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB175H42LT (96017000401),NO. DE PRODUIT 960 17 00-04


CARTER DE TONDEUSE

NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	32	400234	Pouille de mandrin
2	72140506	Boulon	33	178342	EcroU frein
3	138017	Ensemble du support de barre de non	36	131494	Pouille de gâlet-tendeur plat
4	165460	Ensemble du support de barre de non	40	73900600	EcroU frein 3/8-16
5	4939M	Ressort de retenue	45	4497H	Arrêtôir
6	178024	Barre de balancement	46	137729	Vis à filets lamlnés 1/4-20 x 5/8 T
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1 25 Cat. 8	48	133944	Rondelle durcie
9	10030600	Rondelle frein	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC
10	140296	Rondelle durcie	53	184907	Coussin de l'ensemble du levier de frein
11	138971	Lame de portance élevée 42"/107cm	54	178515	Rondelle durcie
- -	134149	Lame déchiqueteuse standard 42"	55	155046	Bras de gâlet-tendeur
- -		Lame déchiqueteuse de qualité supérieure	56	165723	Entroise de retenue
- -		meilleure résistance à l'usure lors du	59	141043	Protecteur du gâlet-tendeur TUV
- -		déchiquetage)	67	106932X	Boulon
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin événement	68	144959	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
14	128774	Boîtier du mandrin événement	142	165890	Ressort
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	143	157109	Support 42"
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse	144	158634	Guide-courroie
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	145	165888	Pouille du gâlet-tendeur
19	132827	Boulon à épaulement	146	171977	Gâlet-tendeur
20	159770	Chicane	147	131335	Ressort de traction
21	73680500	EcroU	148	169022	Ressort de retenue
23	177563	Support de déflecteur de décharge de	149	165898	Ressort de retenue
24	105304X	Capuchon de manchon	150	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	152	169676	Câble d'embrayage
26	110452X	Rondelle frein	158	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
27	130968X428	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	159	72140614	Boulon 3/8-16 UNC x 1-3/4
28	19111016	Tige à charnière	184	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.
29	131491	Vis	185	188234	Câble d'embrayage
30	173984	Rondelle d'entretoisement de tondeuse	211	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2
31	187690	Rondelle d'entretoisement de tondeuse	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
- -	171639	Ensemble du carter de tondeuse complet
- -	130794	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincail-
- -	17670608	Ensemble du carter de tondeuse complet

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PB175H42LT (96017000401), NO. DE PRODUIT 960 17 00-04



NO. DE DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31C707 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407516	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Ecrou 1/4-20 UNC


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723
Kohler Co. 1-800-544-2444
Tecumseh Products 1-800-558-5402
Honda Engines 1-800-426-7701
Kawasaki 1-949-460-5688

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1195 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.




engine-bs.1cyl_48

NO. DE REF.	NO. PIECE	DESCRIPTION
1	186780	Volant de direction
2	195673	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein 3/8
13	136518	Entretoise
15	145212	Ecroû frein à collet
17	411386	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle frein 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	192916	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 1 1/32 x 2
40	73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	160367	Essieu d'entrottoise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97	74780564	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces
E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PB175H42LT (96017000401), NO. DE PRODUIT 960 17 00-04




TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PB175H42LT (96017000401),NO. DE PRODUIT 960 17 00-04

ENTRAÎNEMENT

NO. DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	----		Transmission Hydro Gear	70	134683		Guide-courroie du moteur
			Modèle 322-0510 (Commandez les	71	169183		Attache C.G.
			pièces par suite du fabricant du la	73	169182		Attache C.D.
			transmission)	74	137057		Entretoise fendue
8	192706		Tige de changement de vitesse	75	121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
10	76020416		Goupille fendue 1/8 x 1 Cad.	76	12000001		Bague en E
14	10040400		Rondelle	77	123583X		Cle
15	74490544		Boulon 5/16-18 Cad 5	78	121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
16	73800500		Écrou frein avec insert 5/16-18 UNC	81	165596		Ensemble de l'arbre
19	73800600		Écrou frein avec insert 3/8-16 UNC	82	165711		Ressort de torsion
21	140845		Boulon	83	19171216		Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
22	169498		Tige de frein	84	169843		Raccord de transmission
24	73350600		Écrou	89	192056X428		Console de changement de vitesse
25	106888X		Ressort de tige de frein	95	170201		Ensemble de la commande de
26	19131316		Rondelle				dérivation hydrostatique
27	76020412		Tige de frein 1/8 x 3/4 Cad.	96	4497H		Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
28	175765		Tige du frein de stationnement	103	73940800		Écrou 1/2-20 Unt.
29	71673		Chapeau du frein de stationnement	112	19091210		Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
30	174973		Support de montage de transmission	116	72140608		Boulon 3/8-16 x 1
32	74760512		Boulon 5/16-18 UNC x 3/4	120	73900600		Boulon 3/8-16 x 1-1/2
34	175578		Ensemble de l'arbre de pédale	150	175456		Ressort de retenue
35	120183X		Palier de nylon	151	19133210		Rondelle
36	19211616		Rondelle	156	166002		Rondelle 5/16 ID x 1 x .125
37	1572H		Goupille mécanidus	158	165589		Support
38	179114		Poulie de galet-tendeur	159	183900		Moyeu LT
39	72110622		Boulon	161	72140406		Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
41	175556		Guide-courroie	162	73680400		Écrou auto-serrant 1/4-20 UNC
47	127783		Poulie de galet-tendeur	163	74780416		Boulon 1/4-20 UNC x 1 Cat. 5
48	154407		Levier coude	165	165623		Support du pivot
49	123205X		Guide-courroie à ressort	166	17490510		Vis 5/16-18 x 5/8
50	72110612		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	168	165492		Boulon 5/16-18 x .561
51	73680600		Écrou 3/8-16 UNC	169	165580		Plaque LT
52	73680500		Écrou 5/16-18 UNC	197	169613		Douille de Nylon
53	199652		Raccord d'embrayage	198	169593		Rondelle 7/8 ID x .105
55	105709X		Ressort de rappel d'embrayage	199	169612		Boulon à épaulement
56	17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4	200	72140508		Boulon 5/16-18 5/16-18 UNC x 1
57	140294		Courroie	202	72110614		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
59	169691		Guide-courroie du châssis	205	19171616		Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.
61	17120614		Vis 3/8-16 x .875	212	145212		Écrou
62	8888R		Couverture de pédale	263	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
63	175410		Poulie du moteur				
64	173937		Boulon 7/16-20 x 4				
65	10040700		Rondelle				
66	154778		Guide-courroie du moteur				
69	142432		Vis H1/4-1/2				

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



drive-hydro_29


NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			174619	Chassis
2			176554	Barre d'attelage
5			155272	Pare-chocs
9			193510X010	Tableau de bord
10			72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11			174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13			172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17			187559X428	Ensemble du capot
18			184921	Coussin de capot
24			74780616	Boulon
25			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26			73800600	Écrou
28			187598	Calandre (comprise les nos. de réf 29 et 212)
29			187567X599	Lentille
30			192526X428	Aile
31			136619	Support d'aile
33			179716X428	Repose-pieds C.G.
34			179717X428	Repose-pieds C.D.
35			72110606	Boulon
37			17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38			175710	Ensemble de support
39			187568	Support
64			154798	Abaissez Le Tiret
142			175702	Renfort De Plat
145			409167	Tige
205			17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
206			170165	Boulon à épaulement
207			17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209			17000612	Vis 3/8-16
212			187569	Insert de lentille
278			191611	Vis 10 x 3/4
--			5479J	Bouchon de bouton
--			187801	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon 1/4-20 UNC x 3/4	
8		176689	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage	
21		175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
24		4799J	Câble de batterie de 6 ja de 11 po. - rouge	
25		146147	Câble de batterie de 6 ja avec un fil de 16 po. - rouge	
26		175158	Fusible de 20 AMP	
27		73510400	Écrou à taquets 1/4-20 UNC	
28		4207J	Câble de masse de 6 ja de 12 po. - noir	
29		192749	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		140401	Cle de contact	
34		110712X	Interrupteur	
40		197428	Harnais des câbles d'allumage	
41		71110408	Boulon 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
48		140844	Adaptateur de l'ampère rectangle rectangulaire	
52		141940	Fil en forme de boucle de protection	
90		180449	Couverture	
92		196615	Harnais	
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	
94		191834	Inverse du module ROS	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



COMPUTATEUR D'ALLUMAGE




REMARQUE


REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉ SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR, AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLEES


REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.





NO.	DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
2	197068		Décalcomanie Remplacer
3	408819		Décalcomanie de C.V. du moteur
4	170563		Décalcomanie d'avertissement
6	411658		Décalcomanie d'aile danger Anglais/Français
7	189705		Décalcomanie de l'insert du volant de direction
8	189710		Décalcomanie
9	158166		Décalcomanie du l'aille

ROUES & PNEUS



NO.	DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192		Capuchon de valve de pneu
2	65139		Tubulure de valve
3	124157X		Pneu arrière
4	59904		Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624		Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H		Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H		Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X624		Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	123969X		Pneu arrière
10	7152J		Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428		Capuchon de l'essieu
--	144334		Joint d'étanchéité de pneu

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96017000401

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PB175H42LT
NO. DE PRODUIT 960 17 00-04