


ILLUSTRATED PARTS LIST

MFG ID NO. 96012008300

CUSTOMER CATALOG NO. PO17542LTX

PRODUCT NO. 960 12 00-83


TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	196315	Decal, Replacement
3	408819	Decal, Engine HP
4	170563	Decal, Warning
6	411658	Decal, Fender Danger English/French
7	189705	Decal, Ins Str Wh
8	188980	Decal, Side Panel
9	158166	Decal, Fender

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	160396	Decal, V-Belt Sch.
12	194543	Decal, Hood RH
14	194544	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
--	418745	Manual, Operator's (E&F)
--	418746	Manual, Parts (E&F)

WHEELS & TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	124157X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim assembly, 6"Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim assembly, 8" Rear
9	123976X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
SCHEMATIC

SCH03




TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
ELECTRICAL



**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	4799J	Cable Battery 6 Ga. 11" Red
25	146147	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	4207J	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
48	140844	Adapter Ammeter
52	141940	Protection Wire Loop
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm.



Chassis-Alpha_Stlt_2

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	193510X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	172105X010	Panel Silkscr Dash RH
17	187559X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187598	Grille/Lens Asm. (Include Key Nos. 29 and 212)
29	187567X599	Lens Grille Bar
30	192526X428	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X428	Footrest Pnt LH
34	179717X428	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
206	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
207	17670508	Screw 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	416358	Screw #10 X 0.750 BOS Thread
---	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
- -	187801	Plug Dome Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

This diagram illustrates the exploded view of a Peerless fender assembly. The main components are labeled with numbers:

- 1**: Engine block
- 2**: Spring
- 3**: Pulley
- 4**: Washer
- 5**: Bracket
- 6**: Bolt
- 7**: Spring
- 8**: Lever
- 9**: Bolt
- 10**: Lever
- 11**: Washer
- 12**: Bolt
- 13**: Bolt
- 14**: Washer
- 15**: Bolt
- 16**: Washer
- 17**: Bolt
- 18**: Washer
- 19**: Bolt
- 20**: Washer
- 21**: Bolt
- 22**: Lever
- 23**: Bolt
- 24**: Washer
- 25**: Spring
- 26**: Bolt
- 27**: Lever
- 28**: Lever
- 29**: Bolt
- 30**: Washer
- 31**: Bolt
- 32**: Washer
- 33**: Bolt
- 34**: Lever
- 35**: Bolt
- 36**: Washer
- 37**: Lever
- 38**: Pulley
- 39**: Bolt
- 40**: Washer
- 41**: Lever
- 42**: Bolt
- 43**: Washer
- 44**: Bolt
- 45**: Washer
- 46**: Bolt
- 47**: Pulley
- 48**: Bracket
- 49**: Bolt
- 50**: Washer
- 51**: Bolt
- 52**: Washer
- 53**: Lever
- 54**: Bolt
- 55**: Spring
- 56**: Bolt
- 57**: Lever
- 58**: Bolt
- 59**: Washer
- 60**: Bolt
- 61**: Washer
- 62**: Bolt
- 63**: Pulley
- 64**: Bolt
- 65**: Washer
- 66**: Lever
- 67**: Bolt
- 68**: Washer
- 69**: Bolt
- 70**: Lever
- 71**: Bolt
- 72**: Washer
- 73**: Bolt
- 74**: Washer
- 75**: Bolt
- 76**: Washer
- 77**: Bolt
- 78**: Washer
- 79**: Pulley
- 80**: Bracket
- 81**: Lever
- 82**: Bolt
- 83**: Washer
- 84**: Bolt
- 85**: Washer
- 86**: Bolt
- 87**: Washer
- 88**: Bolt
- 89**: Lever
- 90**: Bolt
- 91**: Washer
- 92**: Bolt
- 93**: Washer
- 94**: Bolt
- 95**: Washer
- 96**: Bolt
- 97**: Washer
- 98**: Bolt
- 99**: Washer
- 100**: Bolt
- 101**: Washer
- 102**: Bolt
- 103**: Washer
- 104**: Bolt
- 105**: Washer
- 106**: Bolt
- 107**: Washer
- 108**: Bolt
- 109**: Washer
- 110**: Bolt
- 111**: Washer
- 112**: Bolt
- 113**: Washer
- 114**: Bolt
- 115**: Washer
- 116**: Bolt
- 117**: Washer
- 118**: Bolt
- 119**: Washer
- 120**: Bolt
- 121**: Washer
- 122**: Bolt
- 123**: Washer
- 124**: Bolt
- 125**: Washer
- 126**: Bolt
- 127**: Washer
- 128**: Bolt
- 129**: Washer
- 130**: Bolt
- 131**: Washer
- 132**: Bolt
- 133**: Washer
- 134**: Bolt
- 135**: Washer
- 136**: Bolt
- 137**: Washer
- 138**: Bolt
- 139**: Washer
- 140**: Bolt
- 141**: Washer
- 142**: Bolt
- 143**: Washer
- 144**: Bolt
- 145**: Washer
- 146**: Bolt
- 147**: Washer
- 148**: Bolt
- 149**: Washer
- 150**: Bolt
- 151**: Washer
- 152**: Bolt
- 153**: Washer
- 154**: Bolt
- 155**: Washer
- 156**: Bolt
- 157**: Washer
- 158**: Bolt
- 159**: Washer
- 160**: Bolt
- 161**: Washer
- 162**: Bolt
- 163**: Washer
- 164**: Bolt
- 165**: Washer
- 166**: Bolt
- 167**: Washer
- 168**: Bolt
- 169**: Washer
- 170**: Bolt
- 171**: Washer
- 172**: Bolt
- 173**: Washer
- 174**: Bolt
- 175**: Washer
- 176**: Bolt
- 177**: Washer
- 178**: Bolt
- 179**: Washer
- 180**: Bolt
- 181**: Washer
- 182**: Bolt
- 183**: Washer
- 184**: Bolt
- 185**: Washer
- 186**: Bolt
- 187**: Washer
- 188**: Bolt
- 189**: Washer
- 190**: Bolt
- 191**: Washer
- 192**: Bolt
- 193**: Washer
- 194**: Bolt
- 195**: Washer
- 196**: Bolt
- 197**: Washer
- 198**: Bolt
- 199**: Washer
- 200**: Bolt
- 201**: Washer
- 202**: Bolt
- 203**: Washer
- 204**: Bolt
- 205**: Washer
- 206**: Bolt
- 207**: Washer
- 208**: Bolt
- 209**: Washer
- 210**: Bolt
- 211**: Washer
- 212**: Bolt
- 213**: Washer
- 214**: Bolt
- 215**: Washer
- 216**: Bolt
- 217**: Washer
- 218**: Bolt
- 219**: Washer
- 220**: Bolt
- 221**: Washer
- 222**: Bolt
- 223**: Washer
- 224**: Bolt
- 225**: Washer
- 226**: Bolt
- 227**: Washer
- 228**: Bolt
- 229**: Washer
- 230**: Bolt
- 231**: Washer
- 232**: Bolt
- 233**: Washer
- 234**: Bolt
- 235**: Washer
- 236**: Bolt
- 237**: Washer
- 238**: Bolt
- 239**: Washer
- 240**: Bolt
- 241**: Washer
- 242**: Bolt
- 243**: Washer
- 244**: Bolt
- 245**: Washer
- 246**: Bolt
- 247**: Washer
- 248**: Bolt
- 249**: Washer
- 250**: Bolt
- 251**: Washer
- 252**: Bolt
- 253**: Washer
- 254**: Bolt
- 255**: Washer
- 256**: Bolt
- 257**: Washer
- 258**: Bolt
- 259**: Washer
- 260**: Bolt
- 261**: Washer
- 262**: Bolt
- 263**: Washer
- 264**: Bolt
- 265**: Washer
- 266**: Bolt
- 267**: Washer
- 268**: Bolt
- 269**: Washer
- 270**: Bolt
- 271**: Washer
- 272**: Bolt
- 273**: Washer
- 274**: Bolt
- 275**: Washer
- 276**: Bolt
- 277**

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Dana Model D4360-140 (Order parts from transaxle manufacturer)
2	146682	Spring Return Brake
3	123666X	Pulley Transaxle 18"Tires
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees RH
6	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
8	192706	Rod Shifter Blk
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4
15	74490544	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5
16	73800500	Nut 5/16-18
18	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
19	73800600	Nut lock Hex w/lns 3/8-16 unc
21	106933X	Knob
22	130804	Rod Brake LT
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT
29	71673	Cap Brake Parking Black
30	174973	Bracket Transmission
32	74760512	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 3/4
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot Nibbed
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"
38	179114	Pulley Composite Flat
39	72110622	Bolt 3/8-16 x 2-3/4
41	175556	Keeper Belt Idler
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic
48	154407	Bellcrank Clutch Grnd Drv STL
49	123205X	Retainer Belt Style Spring
50	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc
53	199652	Link Clutch
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
57	401603	V-Belt Ground Drive 95.68
59	169691	Keeper Belt Chassis Span Ctr
61	17120614	Screw 3/8-16 x .875

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
62	8883R	Cover Pedal Blk Round
63	175410	Engine Pulley LT/YT
64	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
66	154778	Keeper Belt Engine
69	142432	Screw 1/4 x 1/2 unc
70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
74	109502X	Spacer Axle
75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
76	12000001	E-ring #5133-75
77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
79	2228M	Key Woodruff
80	131488	Arm Shift Transaxle
81	165594	Shaft Asm Cross Taper
82	165711	Spring Torsion Shift
83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
84	166229	Link Transaxle
85	150360	Nut Lock Center 1/4-28
89	192053X428	Console Shift
96	4497H	Retainer Spring 1"
112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
113	127285X	Strap Torque 90 Degrees LH
116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
120	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16
150	175456	Spacer Retainer Lt
151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
156	166002	Washer Srrrtd 5/16 ID x 1.0 x .125
158	165589	Bracket Shift Mount
159	183900	Hub Shift
161	72140406	Bolt 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
165	165623	Bracket Pivot Lever
166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
169	165580	Plate Fastening
170	187414	Keeper, Belt Transaxle
197	169613	Nyliner Snap-In 5/8
198	169593	Washer Nylon
202	72110614	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
212	145212	Nut Hex Flg Lock

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Steering-It_OPP_1




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
STEERING**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186780	Wheel Steering
2	195673	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer Bearing Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 x 4 Gr. 5

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
ENGINE



TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31C707 (Order parts from engine manufacturer)
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrester (Flat Scrn)
31	407516	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	124028X	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
MOWER DECK




42_deck_man-t-path_12_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892	Mower Deck Assembly, 42"	44	140088	Guard, Mandrel, LH
2	72140506	Bolt	45	4497H	Retainer
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	48	133944	Washer, Hardened
5	4939M	Retainer Spring	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
6	178024	Bar Sway Deck	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
8	193003	Bolt/Washer Asm. 7/16-20 unf (The following Blades are available)	54	178515	Washer, Hardened
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bagging and discharging)	55	155046	Arm, Idler
- -	134149	Blade, Mulching 42" Std (for mulch- ing mowers only)	56	165723	Spacer, Retainer
- -	139775	Blade Mulching 42" Premium (For better wear when mulching)	59	141043	Guard TUV Idler
13	192872	Shaft Asm. MNDRL	67	106932X	Knob Round
14	187281	Housing, Mandrel, Vented	68	144959	V-Belt, 42" Mower
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	142	195784	Arm Spring Brake Mower
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
19	132827	Bolt, Shoulder	145	165888	Pulley Idler Flat
20	159770	Baffle, Vortex	146	171977	Bolt Carriage Idler
21	73680500	Nut	147	131335	Spring Extension
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	148	169022	Spring Return Idler
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	149	165898	Retainer Spring Yellow
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	152	169676	Clutch Cable 42"
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
30	173984	Screw Thdrol	185	188234	Head Asm Cable Clutch
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	208	17670608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
32	153535	Pulley, Mandrel	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/ washers not included)
33	400234	Nut, Toplock	- -	418031	Replacement Mower, Complete
34	72110612	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			
36	131494	Pulley, Idler, Flat			
40	73900600	Nut Lock 3/8-16			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83
MOWER LIFT




lift-rh.1piece_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	159460	Wire Asm Inner/Sprg w/plunger
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	125631X	Grip Handle
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
 1 inch = 25.4 mm.


TRACTOR - - MODEL NUMBER PO17542LTX (96012008300), PRODUCT NO. 960 12 00-83 SEAT



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	401042	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 13/32 x 1 x10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.



NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
1	401042		Siège
2	140551		Support de pivot de siège
3	71110616		Boulon
4	19131610		Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
5	145006		Collier pressé
6	73800600		Ecrou
7	124181X		Ressort de compression de siège
8	17000616		Vis 3/8-16 x 1.5
9	19131614		Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	195530		Cuvette de siège
12	174648		Support de montage de l'interrupteur
13	121248X		Douille de bouton-pression

NO.	DE	REF.	DESCRIPTION
14	72050412		Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	134300		Entretoise fendue
16	121250X		Ressort de compression
17	123976X		Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat. 5
21	171852		Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	73800500		Ecrou
23	71110814		Boulon H
24	19171912		Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X		Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	10040800		Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	Ensemble du fil intérieur du levier de
2	levage
3	Ensemble de l'arbre de levage
4	Goupille cannelée
5	Bague en E n°5133-62
6	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
7	Pailier en Nylon
8	Poignée cannelée du levier
11	Bouton de plongeur
12	Raccord de levage C.D.
13	Raccord de levage C.D.
13	Ressort de retenue


NO. DE PIECE	DESCRIPTION
15	Raccord antérieur
16	Contre-écrou 1/2-13 unc
17	Touillon
18	Écrou frein 1/2-13 unc
19	Bras de suspension arrière
20	Goupille fendue
31	Pailier de pivot de levage
32	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LTx (96012008300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-83
CARTER DE TONDEUSE

NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	32	153535	Pouille de mandrin
2	72140506	Boulon	31	187690	éventé
3	138017	Ensemble du support de barre de non	30	173984	Rondelle d'entretroisement de tondeuse
4	165460	Ensemble du support de barre de non	29	131491	Vis
5	4939M	mouvement de carter	28	19111016	Tige à charnière
6	178024	Ressort de retenue	27	130968X428	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
8	193003	Boulon/Rondelle Ensemble 7/16-20 unt	26	110452X	Défecteur de décharge
11	138971	Lame de portance élevée 42"/107cm Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) Lame déchiqueteuse standard 42" /107cm(pour les tondeuses déchique- teuse seulement)	25	123713X	Rondelle frein
- -	134149	Lame déchiqueteuse de qualité supéri- eure 42"/107cm Premium (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage)	24	105304X	Capuchon de manchon
- -	139775	Lame déchiqueteuse de qualité supéri- eure 42"/107cm Premium (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage)	23	177563	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"
13	192872	Ensemble de l'arbre	22	73680500	Ecroû
14	187281	Boîtier du mandrin éventé	20	159770	Chicane
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	19	132827	Boulon à épaulement
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse	18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse
19	132827	Boulon à épaulement	15	110485X	Roulement à billes du mandrin
20	159770	Chicane	14	187281	Boîtier du mandrin éventé
21	73680500	Ecroû	13	192872	Ensemble de l'arbre
23	177563	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"	24	105304X	Capuchon de manchon
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	26	110452X	Rondelle frein
27	130968X428	Défecteur de décharge	28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	131491	Tige à charnière	30	173984	Vis
31	187690	Rondelle d'entretroisement de tondeuse	32	153535	Pouille de mandrin

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO17542LTx (96012008300), NO. DE PRODUIT 960 12 00-83
CARTER DE TONDEUSE



42_deck_man-t-path_12_r1

NO.	DE	NO.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		170551		Commande des gaz
2		17720408		Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
3		-----		Moteur Briggs-No. de modèle 31C707
4		137352		(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
13		165291		Garniture
14		148456		Tuyau
23		169837		Pare-chaleur
29		137180		Pare-étincelles
31		407516		Réservoir d'essence
32		197725		Bouchon de réservoir d'essence
33		123487X		Bride de serrage du tuyau
37		401137		Conduite d'essence-20 po.
38		181654		Bouchon de vidange d'huile
40		124028X		Douille de bouton-pression
44		17670412		Vis à tête rondelle à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45		17000612		Vis 3/8-16
46		19091416		Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72		192334		Vis 5/16-18 x 3/4
78		17060602		Vis 3/8-16 x 1-1/4
81		73510400		Ecrou 1/4-20 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont

données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.




Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur

énuméré ci-dessous:



Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'information de Classement de Pouvoir de Moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.




EQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES



NO. DE REF.	NO. PIECE	DESCRIPTION
1	186780	Volant de direction
2	195673	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Pallier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Pallier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein 3/8
13	136518	Entretoise
15	145212	Ecroû frein à collet
17	190753	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle frein 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	192916	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 11/32 x 2
40	73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	414736	Essieu d'entretoise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97	74780564	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


Steering-It_OPP_1



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transmission Dana D4360-140
2	146682	(Commandez les pièces par suite du fabricant du transaxle)
3	123666X	Ressort de traction de frein
4	12000028	Poulie de transmission
5	121520X	Bague de fermeture
6	17000512	Bande de couple
8	192706	Vis 5/16-18 x 3/4
10	76020416	Goupille
11	105701X	Rondelle de plaque
13	7450412	Boulon 1/4-28 Cat. 8
14	10040400	Rondelle 1/4
15	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5
16	73800500	Ecrou 5/16-18
18	74780616	Boulon 3/8-16 x Cat. 5
19	73800600	Ecrou 3/8-16
21	106933X	Boulon
22	130804	Tige de frein
24	73350600	Ecrou 3/8-16
25	106888X	Ressort de tige de frein
26	19131316	Rondelle
27	76020412	Goupille
28	175765	Tige de frein de stationnement
29	71673	Chapeau de frein de stationnement
30	174973	Support de transmission
32	74760512	Boulon
34	175578	Ens. de l'arbre de pédale
35	120183X	Palier en nylon
36	19211616	Rondelle
37	1572H	Goupille Mécanidus
38	179114	Poulie de galet-tendeur plate
39	72110622	Boulon 3/8-16 x 2-3/4
41	175556	Guide-courroie
47	127783	Poulie de galet-tendeur V
48	154407	Ensemble du levier coude
49	123205X	Guide-courroie à ressort
50	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
51	73680600	Ecrou
52	73680500	Ecrou
53	199652	Raccord d'embrayage
55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	401603	Courroie trapézoïdale d'entraînement
59	169691	Guide-courroie de châssis

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
61	17120614	Vis 3/8-16 x .875
62	8883R	Couvercle de pédale
63	175410	Poulie du moteur
64	173937	Boulon 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8
65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale 7/16
66	154778	Guide-courroie de moteur
69	142432	Vis 1/4 x 1/2 unc
70	134683	Guide-courroie d'entraînement C.D.
74	109502X	Entroîse
75	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
76	12000001	Bague en E
77	123583X	Cle carrée
78	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
79	2228M	Cle
80	131488	Bras d entraînement de la transmission
81	165594	Ensemble de l'arbre
82	165711	Ressort de retenue
83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	166229	Raccord
85	150360	Ecrou frein 1/4-28
89	192054X428	Panneau du levier
96	4497H	Ressort de Retenue
112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
113	127285X	Attache de torsion
116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
120	73900600	Ecrou 3/8-16
150	175456	Entroîse
151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
158	165589	Support
159	183900	Moyeu
161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
162	73680400	Ecrou auto-serrant 1/4-20 unc
163	74780416	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
165	165623	Support
166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
168	165492	Boulon 5/16-18 x .561
169	165580	Plaque
170	187414	Guide-courroie
197	169613	Douille de nylon
198	169593	Rondelle
202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
212	145212	Ecrou H


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



Drive-shaft Peerless_fender_2.r1


NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			174619	Châssis
2			176554	Barre d'attelage
5			155272	Pare-chocs
9			193510X010	Tableau de bord
10			72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11			174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13			172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17			187559X428	Ensemble du capot
18			184921	Coussin de capot
24			74780616	Boulon
25			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26			73800600	Écrou
28			187598	Calandre (comprise les nos. de réf 29 et 212)
29			187567X599	Lentille
30			192526X428	Aile
31			136619	Support d'aile
33			179716X428	Repose-pieds C.G.
34			179717X428	Repose-pieds C.D.
35			72110606	Boulon
37			17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38			175710	Ensemble de support
39			187568	Support
64			154798	Abaissez le tiret
142			175702	Renfort de plat
145			409167	Tige
205			17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
206			170165	Boulon à épaulement
207			17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209			17000612	Vis 3/8-16
212			187569	Insert de lentille
278			416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
--			5479J	Bouchon de bouton
--			187801	Bouchon


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1			163465	Batterie
2			74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8			176689	Bac de batterie
16			176138	Interrupteur de verrouillage
21			175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22			4152J	Ampoule N°1156
24			4799J	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25			146147	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26			175158	Fusible de 20 AMP
27			73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28			4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29			192749	Interrupteur
30			193350	Contacteur d'allumage
33			411935	Cle/Chaîne
34			110712X	Interrupteur
40			197428	Harnais des câbles d'allumage
41			71110408	Boulon 1/4-20 x 1/2
42			131563	Couverture de borne
43			192507	Solénoïde
48			140844	Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire
52			141940	Fil en forme de boucle de protection
79			175242	Douille Ensemble Ampoule Torsionserure
90			180449	Couverture
92			196615	Harnais
93			192540	Vis 10-14 x 2.0
94			191834	Inverse du module ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.






NO. DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
2	196315	Décalcomanie Remplacer	10	160396	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
3	408819	Décalcomanie de C.V. du moteur	12	194543	Décalcomanie de capot C.D.
4	170563	Décalcomanie d'avertissement	14	194544	Décalcomanie de capot C.G.
6	411658	Décalcomanie d'aile danger anglais/ français	15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
7	189705	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	--	138311	Décalcomanie de poignée de lavage
8	188980	Décalcomanie	--	418745	Manuel du propriétaire (anglais/français)
9	158166	Décalcomanie du l'aile	--	418746	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS



NO. DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu	8	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.
2	65139	Tubulure de valve	9	123976X	Pneu arrière
3	124157X	Pneu antérieur	10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)	11	104757X428	Capuchon de l'essieu
5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.	--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tûbe de .30L [10 oz.])
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)			
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seule- ment)			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012008300

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT:
PO17542LTX

NO. DE PRODUIT 960 12 00-83