


# Poulan PRO



## MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

**MODÈLE:**

**XT195H42LT**

**TRACTEUR DE PELOUSE**



### AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: [www.poulan-pro.com](http://www.poulan-pro.com)

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "XT195H42LT (96042007200)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


## TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE .....	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT .....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12
ENSEMBLE DU SIÈGE .....	13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
DECALCOMANIES.....	16
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	17
GARANTIE.....	COUVERCLE ARRIÈRE


# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72

## SCHÉMA

SCH11-F





**REMARQUE**  
 VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.



### CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1



### PINCES ISOLÉES


**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
ÉLECTRIQUE

T02S-F




**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
ÉLECTRIQUE**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais
22	4152J	Ampoule N°1156
25	401662	Câble de batterie de 6 Ja. rouge 14.5
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir
29	401545	Interrupteur
30	193305	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/Chaîne
34	110712X	Interrupteur de lumière
40	401098	Harnais des câbles d'allumage
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	400449	Exploiter le Châssis d'Allumage
79	175242	Prise de courant du phare
87	197802	Inturrupteur de verrouillage du câble d'embrayage
90	400725	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Modual inverse ROS

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
CHÂSSIS/ENCEINTES



Chassis-tex\_elite-sv pro\_9\_r1

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
CHÂSSIS/ENCEINTES**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO. DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
2	194263	Barre d'attelage
5	197783X428	Tableau de bord
14	183393X505	Capot
15	183834X599	Grille de lentille C.G.
18	197482	Grille
25	183835X599	Grille de lentille C.D.
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414872X505	Aile
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750
137	184921	Capot du Pare-chocs
138	193224X428	Entourer le support
150	184322	Le Capuchon de Chaleur de conduit
151	407807	Support le Pivot
152	194329	Protéger le Browning/Débris
159	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis H haut-bas 1/4 x 1/2
175	193243	Traverse moyenne
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195228	Douille
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Tableau de bord inférieur
183	74780520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert du Grille
194	73900500	Écrou frein 5/16-18
196	414579	Ensemble du Panneau
197	409167	Tige
207	183833	Grille biseau C.D.
208	183832	Grille biseau C.G.
228	195161	Attache
235	406129	Entretoise de l'aile
236	73930500	Écrou frein central 5/16-18
287	17600406	Vis H 1/4-20 x 3/8

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
ENTRAÎNEMENT**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO. DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO. DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	-----	Transaxle, Hydro Gear T2 (Pièces internes non disponibles)	161	105709X	Ressort du Embrayage
2	123583X	Carré clé	162	408784	Adaptateur du transmission
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	165	196212	Bagne
17	197296	Ressort du Frein	166	197290	Frein ecron .625
22	197660	Changement de tige	167	405257	Loquet du frein de stationnement
23	130564	Bouton	170	413430	Guide de l'écartement centrale
29	408391	Tige du Frein	171	72110622	Boulon
33	12000001	Bague en E	174	197289	Frein ecron
35	197722	Tige du Frein de stationnement	175	408539	Ensemble de l'arbo
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	176	196214	Bras d'embrayage
42	8883R	Couverture du Payer la Pédale	178	197456	Bondir le Changement
49	72110614	Boulon	183	156972	Entretoise
50	194327	Poulie du galet-tendeur	184	198403X505	Guidon du frein de stationnement
51	73900600	Écrou frein 3/8-16	185	72110620	Boulon
52	194326	Poulie de tension 910" Décalent	186	194321	Entretoise
56	125907X	Courroie trapézoïdale	187	19133210	Rondelle
64	196200	Ensemble de l'arbre	188	194323	Raccord d'embrayage
70	193220X428	Panneau	189	194317	Levier coudé
73	74490544	Boulon H 5/16-18 Gr. 5	190	194318	Guide du Levier coudé
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
80	408393	Attache de torsion	221	403187	Ressort de retenue
99	408418	Ressort de tige	231	407287	Poulie de tension 1,688" Décalent
114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc	232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
116	73900500	Écrou frein 5/16-18	233	405296	Rondelle
121	175611	Support du attache de torsion	279	408538	Relier le Changement
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50			
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4			
153	4497H	Ressort de retenue 1"			
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4			
160	169484	Pince d'arrêt			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
MOTEUR



ÉQUIPEMENT FACULTATIF  
PARA-ÉTINCELLES

engine-bs-1cyl-tex\_4

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur B&S Model No. 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Guide-courroie du moteur
12	401985	Poulie du moteur
15	407545	Réservoir d'essence 1.50
18	197725	Ensemble du chapeau
20	176636X428	Commande des gaz
21	416358	Vis #10 x 0.750
28	401137	Conduite d'essence
29	137180	Jeu du Pare-étincelles
37	123487X	Bride de serrage du tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
69	165291	Garniture
79	192334	Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75
81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon H 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4 - 20 x 3/4

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

## L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72**  
**ENSEMBLE DE LA DIRECTION**




Steering-tex\_LEGND2\_12

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction	54	74760636	Boulon H HS 3/8-16 unc x 2-1/4
2	184706	Ensemble d'essieu avant	55	414736	Essieu d'entretoise
4	403087	Ensemble de fuseau, C.G.	57	407465	Support d'arrêt supérieur
5	403088	Ensemble de fuseau, C.D.	58	194747	Boulon à épaulement
6	6266H	Palier	59	194748	Rondelle butée
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	60	73971000	Écrou frein 5/8-11
8	12000029	Bague #T5304-75	61	194740	Barre de direction, C.G.
9	121232X	Capuchon de broche	62	194741	Barre de direction, C.D.
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
14	10040600	Rondelle frein 3/8	64	199849	Ressort de retenue
15	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24 unf	65	194734	Moise du essieu avant
16	408220	Arbre de Direction	66	71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
19	194729	Plaquer de Direction	67	194737	Douille du essieu avant
20	198375X428	Botte de Direction	68	73900700	Écrou frein 7/16-14 Gr. 5
21	186737	Adaptateur du Volant de direction	69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
22	194845	Bagne	70	196197	Support
26	186095X428	Insertion du Volant de direction	71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4	72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
33	10040500	Rondelle frein 5/16	78	57079	Rondelle Pousser .515x.750x.033
35	194732	Secteur denté			
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.			
50	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc			
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
ENSEMBLE DU SIÈGE**




seat-tex\_6.5SL\_2

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Chaise	37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
2	180166	Support le Pare-chocs de Pivot	40	197661	Contrôler la Chute
3	140675	Şangler, le Pare-chocs ensemble	41	198200	Bondir le Loquet
6	73800600	Écrou frein 3/8-16 unc	43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Ressort du siège	44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4			
10	196977	Bac du siège			
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
CARTER DE TONDEUSE




42\_D\_man-tex\_LT\_16

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
CARTER DE TONDEUSE**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO. DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO. DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	196495	Boîtier de tondeuse	47	197250	Support du câble d'embrayage
6	195186	Bras de suspension	55	197249	Bras du galet-tendeur
7	416358	Vis #10 x .750 BOS Fil	56	199092	Entretoise
8	193003	Ensemble du Boulon/Rondelle 7/16-20 unf	57	17000616	Vis 3/8-16 x 1
--	139775	La lame, 42" Paillent la Prime (Pour mieux l'usure quand paille)	59	141043	Protecteur
11	138971	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour retient ou décharge)	60	197261	Levier de frein
--	134149	La lame, 42" Paillent Standard (Pour paille des tondeuses à gazon seulement)	62	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
13	192872	Ensemble de l'arbo	63	199477	Levier de frein
14	187281	Carter du mandrin	64	199790	Raccord
15	110485X	Roulement à billes du Mandrin	67	198398X428	Guidon du câble d'embrayage
16	174493	Dispositif du courant à air	68	197253	Courroie trapézoïdale
19	196539	Boulon à épaulement	69	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
20	159770	Chicane	70	198332	Ensemble du embrayage
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 unc	113	17000510	Vis 5/16-18
23	192557	Support du déflecteur	116	4898H	Boulon
24	105304X	Chapeau de manchon	117	188606	Support de roue
25	197026	Ressort de torsion	118	73930600	Écrou frein 3/8-16 unc
26	110452X	Frein ecron	119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
27	193108X428	Déflecteur de décharge	122	197258	Guide-courroie du Moteur C.G.
29	131491	Tige à charnière	123	197259	Guide-courroie du Moteur C.D.
30	173984	Vis à filets lamines	144	199204	Guide-courroie
31	187690	Entretoise	145	193197	Poulie de tension principal
32	197473	Poulie du Mandrin	147	401971	Ressort de rappel
33	400234	Écrou	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	188	195161	Attache
36	197379	Poulie de tension, 4.50 RAW	189	73900500	Écrou frein
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	192	197260	Support C.G.
38	199189	Guide-courroie du Mandrin C.G.	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
40	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc	--	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbo, et palier seulement
42	198410	Bondir le Frein de Torsion	--	199608	- poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
43	197256	Bondir la Torsion de retenue			La Tondeuse à gazon de remplace- ment, Compléter
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8			


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
DÉCALCOMANIE**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie avertissement du aile	14	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
2	408834	Décalcomanie du moteur C.V.	16	197538	Décalcomanie du capot
3	197540	Décalcomanie du capot	20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	419770	Décalcomanie du panneau latéral	--	166960	Décalcomanie
6	170563	Décalcomanie d'avertissement	--	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
7	411629	Décalcomanie de pièces de rechange	--	193227X428	Coussin d' repose-pied C.D.
8	411175	Décalcomanie de LWRDASH	--	419756	Manuel du propriétaire (anglais/français)
9	196674	Décalcomanie de l'aile Husqvarna	--	419757	Manuel de pièces
11	196673	Décalcomanie de insert			


**ROUES & PNEUS**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X624	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Chapeau de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007200), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72  
LEVAGE DE TONDEUSE**



lift-tex\_6

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	195223	Ensemble de l'arbre	91	195181	Tige d'arrière de Tondeuse à gazon de Susp d'Ascenseur
3	195231	Levier de l'ensemble C.D.	97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
7	196492X428	Poignée	98	195270	Tige de Tondeuse de Suspension
10	196314	Ressort de torsion	100	73930600	Écrou
87	194209	Goupille fendue 7/16			
88	410710	Bondir Assis d'Ascenseur			
89	19191912	Rondelle			
90	194208	Goupille fendue 5/16			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

HOP  
Outdoor Products Customer Service Dept.  
1030 Stevens Creek Road  
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:  
HOP  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario  
L5V 3E4

naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

# Poulan PRO