


ILLUSTRATED PARTS LIST

MFG ID NO. 96012006900


CUSTOMER CATALOG NO. PO17542LT

PRODUCT NO. 960 12 00-69

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
SCHEMATIC




TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	196315	Decal, Replacement
3	408819	Decal, Engine HP
4	170563	Decal Warning
6	157140	Decal, Fender Danger English
7	189705	Decal Ins Str Wh
8	188980	Decal, Side Panel
9	158166	Decal, Fender
10	160396	Decal, V-Belt Sch.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
12	194543	Decal, Hood RH
14	194544	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
16	193863	Decal, Oper
--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
--	411150	Manual, Operator's (E&F)
--	411151	Manual, Parts (E&F)


WHEELS & TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	124157X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front (Service item only)
5	106732X624	Rim assembly, 6"front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X624	Rim assembly, 8" rear
9	123976X	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear (Service item only)
11	104757X428	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
ELECTRICAL




**TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	175688	Harness Asm Light W/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	4799J	Cable Battery 6 Ga. 11"red
25	146147	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	4207J	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
48	140844	Adapter Ammeter
52	141940	Protection Wire Loop
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U. S.
inches 1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69 CHASSIS




Chassis-Alpha_Stlt_2

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar, Stretch
5	155272	Bumper, Hood/Dash
9	193510X010	Dash
10	72140608	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	172105X010	Panel Silkscr Dash RH
17	187559X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
24	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
25	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	187598	Grille/Lens Asm. (Include Key Nos. 29 and 212)
29	187567X599	Lens Grille Bar
30	192526X428	Fender
31	136619	Bracket Fender Repl 109873X
33	179716X428	Footrest Pnt LH
34	179717X428	Footrest Pnt RH
35	72110606	Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4
37	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm. Pivot Mower
39	187568	Bracket Pivot
64	154798	Dash Lower
142	175702	Plate Reinforcement
145	156524	Rod Pivot Chassis/Hood
205	17490608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
206	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
207	17670508	Screw 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
212	187569	Insert Lens Reflect
278	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead Hex
---	5479J	Plug Button Blk 359 Dia Choke
--	187801	Plug Dome Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
DRIVE**



Drive-stlt_Peerless_fender_2_r1


TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Dana Model D4360-140 (Order parts from transaxle manufacturer)	62	8883R	Cover Pedal Blk Round
2	146682	Spring Return Brake	63	175410	Engine Pulley LT/YT
3	123666X	Pulley Transaxle 18"tires	64	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62	65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees RH	66	154778	Keeper Belt Engine
6	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	69	142432	Screw 1/4 x 1/2 unc
8	192706	Rod Shifter Blk	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad	74	109502X	Spacer Axle
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole	75	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
13	74550412	Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch	76	12000001	E-ring #5133-75
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical 1/4	77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/ 1865
15	74490544	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
16	73800500	Nut 5/16-18	79	2228M	Key Woodruff
18	74780616	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	80	131488	Arm Shift Transaxle
19	73800600	Nut lock Hex w/lns 3/8-16 Unc	81	165594	Shaft Asm Cross Taper
21	106933X	Knob	82	165711	Spring Torsion Shift
22	130804	Rod Brake LT	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc	84	166229	Link Transaxle
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc	85	150360	Nut Lock Center 1/4-28
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	89	192053X428	Console Shift
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad	96	4497H	Retainer Spring 1"
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
29	71673	Cap Brake Parking Black	113	127285X	Strap Torque 90 Degrees LH
30	174973	Bracket Transmission	116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
32	74760512	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 3/4	120	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot Nibbed	150	175456	Spacer Retainer Lt
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.	156	166002	Washer Srrrtd 5/16 ID x 1.0 x .125
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"	158	165589	Bracket Shift Mount
38	179114	Pulley Composite Flat	159	183900	Hub Shift
39	72110622	Bolt 3/8-16 x 2-3/4	161	72140406	Bolt 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
41	175556	Keeper Belt Idler	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
48	154407	Bellcrank Clutch Grnd Drv STL	165	165623	Bracket Pivot Lever
49	123205X	Retainer Belt Style Spring	166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
50	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	169	165581	Plate Fastening
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc	170	187414	Keeper, Belt Transaxle
53	199652	Link Clutch	197	169613	Nyliner Snap-In 5/8
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75	198	169593	Washer Nylon
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4	202	72110614	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
57	160855	V-Belt Ground Drive 95	212	145212	Nut Hex Flg Lock
59	169691	Keeper Belt Chassis Span Ctr			
61	17120614	Screw 3/8-16 x .875			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69

STEERING



steering_pl.it_68

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
STEERING

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186780	Wheel Steering
2	195673	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Klip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col Strg Blk
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer earing Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	192916	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adaptor Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	160367	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 x 4 Gr.5

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

[illegible]

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31C707 (Order parts from engine manufacturer)
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)
31	407516	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil
40	124028X	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton	1-800-233-3723
Kohler Co.	1-800-544-2444
Tecumseh Products	1-800-558-5402
Honda Engines	1-800-426-7701
Kawasaki	1-949-460-5688

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
MOWER DECK



42_deck_man-t-path_3


TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69

MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892	Mower Deck Assembly, 42"	36	131494	Pulley, Idler, Flat
2	72140506	Bolt	40	73900600	Nut Lock 3/8-16
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	44	140088	Guard, Mandrel, LH
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	45	4497H	Retainer
5	4939M	Retainer Spring	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
6	178024	Bar Sway Deck	48	133944	Washer, Hardened
8	850857	Bolt 3/8-24 x 1.25 Gr. 8 patched	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
9	10030600	Washer, Lock	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
10	140296	Washer, Hardened	54	178515	Washer, Hardened
		(The following Blades are available)	55	155046	Arm, Idler
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bagging and discharging)	56	165723	Spacer, Retainer
--	134149	Blade, Mulching 42" Std (for mulching mowers only)	59	141043	Guard TUV Idler
--	139775	Blade Mulching 42" Premium (For better wear when mulching)	67	106932X	Knob Round
			68	144959	V-Belt, 42" Mower
13	137645	Shaft Assembly, Mandrel, Vented	142	165890	Arm Spring Brake Mower
14	128774	Housing, Mandrel, Vented	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	144	158634	Keeper Belt 42" Clutch Cable
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	145	165888	Pulley Idler Flat
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	146	171977	Bolt Carriage Idler
19	132827	Bolt, Shoulder	147	131335	Spring Extension
20	159770	Baffle, Vortex	148	169022	Spring Return Idler
21	73680500	Nut	149	165898	Retainer Spring Yellow
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	152	169676	Clutch Cable 42"
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	185	188234	Head Asm Cable Clutch
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G	--	130794	Mandrel Assembly (Includes Housing Shaft and Shaft Hardware Only - Pulley Not Included)
30	173984	Screw Thdrol	--	171639	Replacement Mower, Complete
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented			
32	153535	Pulley, Mandrel			
33	400234	Nut, Toplock			
34	72110612	Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
MOWER LIFT




lift-rh.1piece_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	159460	Wire Asm Inner/Sprg w/plunger
2	159471	Shaft Asm Lift RH
3	105767X	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	125631X	Grip Handle
8	124526X	Button Plunger Black
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
 1 inch = 25.4 mm.


**TRACTOR - MODEL NUMBER PO17542LT (96012006900), PRODUCT NO. 960 12 00-69
SEAT**



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	401042	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
3	71110616	Bolt Hex 3/8 - 16 x 1
4	19131610	Washer 13/32 x 1 x10 Ga.
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18
23	71110814	Bolt Hex
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
26	10040800	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.



NO.	DÉ.	REF.
NO.	DÉ.	REF.


NO.	DÉ.	REF.
NO.	DÉ.	REF.

DESCRIPTION

1	401042	Siège
2	140551	Support de pivot de siège
3	71110616	Boulon
4	19131610	Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Ecrou
7	124181X	Ressort de compression de siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	195530	Cuvette de siège
11	174648	Support de montage de l'interrupteur
12	121248X	Douille de bouton-pression

14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	134300	Entretoise fendue
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Ecrou
23	71110814	Boulon H
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	10040800	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	Ensemble de l'arbre de levage
3	Goupille cannelée
4	Bague en E n°5133-62
5	Rondelle 21/32 x 1 x 21 ja.
6	Palier en Nylon
7	Poignée cannelée du levier
8	Bouton de plongeur
11	Raccord de levage C.G.
12	Raccord de levage C.D.
13	Ressort de retenue

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	Raccord antérieur
16	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	Tourillon
18	Écrou frein 1/2-13 unc
19	Bras de suspension arrière
20	Goupille fendue
31	Palier de pivot de levage
32	Écrou auto-serrant 3/8-24


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012006900),NO. DE PRODUIT 960 12 00-69

CARTER DE TONDEUSE

NO. DÉ REF.	NO. DÉ PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ REF.	NO. DÉ PIECE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	32	153535	Poulie de mandrin
2	72140506	Boulon	33	400234	Ecroû frein
3	138017	Ensemble du support de barre de non	34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5
4	165460	Ensemble du support de barre de non	36	131494	Poulie de gâlet-tendeur plat
5	4939M	Ressort de retenue	40	73900600	Ecroû frein 3/8-16
6	178024	Barre de balancement	45	4497H	Arrêtoir
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1 25 Cat. 8	46	137729	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
9	10030600	Rondelle frein	48	133944	Rondelle durcie
10	140296	Rondelle durcie	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
11	138971	(Les lames suivantes sont disponibles) Lame de portance élevée 42"/107cm Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) Lame déchiqueteuse standard 42" /107cm(pour les tondeuses déchique-	53	184907	Coussin de l'ensemble du levier de frein
			54	178515	Rondelle durcie
			55	155046	Bras de gâlet-tendeur
			56	165723	Entretoise de retenue
			59	141043	Protecteur du gâlet-tendeur TVV
- -	139775	Lame déchiqueteuse de qualité supéri- teuse seulement)	67	106932X	Boulon
- -			68	144959	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
			142	165890	Ressort
			143	157109	Support 42"
			144	158634	Guide-courroie
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé déchiquetage)	145	165888	Poulie du gâlet-tendeur
14	128774	Boîtier du mandrin éventé	146	171977	Gâlet-tendeur
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	147	131335	Ressort de traction
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse	148	169022	Ressort de retenue
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	149	165898	Ressort de retenue
19	132827	Boulon à épaulement	150	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
20	159770	Chicane	152	169676	Câble d'embrayage
21	73680500	Ecroû	158	17720408	Vis H 1/4-20 x 1/2
23	177563	Support de déflecteur de décharge de	159	72140614	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
24	105304X	Capuchon de manchon	184	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Cad
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	185	188234	Câble d'embrayage
26	110452X	Rondelle frein	- -	130794	Ensemble du mandrin (il compris
27	130968X428	Déflecteur de décharge	- -		seulement du carter, de l'axe et de la
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	- -	171639	Ensemble du carter de tondeuse com-
29	131491	Tige à charnière			pas compris)
30	173984	Vis			quincaillette de l'axe. La poulie n'est
31	187690	Rondelle d'entretoisement de tondeuse			plet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.U. --1 pouce = 25,4 mm.



NO. DE DÉ	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31C707
4	137352	(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407516	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'Information de Classement de Pouvoir de Moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le chargeur, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.



ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES


engine-bs.1cyl_63

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012006900),NO. DE PRODUIT 960 12 00-69

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			186780	Volant de direction
2			195673	Ensemble d'essieu antérieur
3			169840	Ensemble de broche C.G
4			169839	Ensemble de broche C.D.
5			6266H	Pallier de butée
6			121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7			19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8			12000029	Rondelle clip
9			3366R	Pallier de colonne de direction
10			175121	Barre de direction
11			10040600	Rondelle frein 3/8
13			136518	Entretoise
15			145212	Ecroû frein à collet
17			190753	Ensemble de l'arbre de direction
26			126847X	Douille de barre d'accouplement
28			19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29			17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30			76020412	Goupille
32			192757	Barre d'accouplement
34			10040500	Rondelle frein 5/16
36			155099	Douille de direction
37			152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38			192916	Insert de chapeau du volant de direction
39			19113812	Rondelle 1 1/32 x 2
40			73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41			186737	Adaptateur du volant de direction
42			145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43			121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44			190752	Direction de rallongement
46			121232X	Chapeau de broche
65			160367	Essieu d'entretoise
67			72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68			169827	Moïse
71			175146	Ensemble de direction
82			199978	Support
88			175118	Boulon 7/16-20
91			175553	Pince
95			188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97			74780564	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012006900),NO. DE PRODUIT 960 12 00-69

ENTRAÎNEMENT

NO. DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	----		Transmission Dana D4360-140
2	146682		(Commandez les pièces par suite du fabricant du transaxle)
3	123666X		Ressort de traction de frein
4	12000028		Pouille de transmission
5	121520X		Bague de fermeture
6	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
8	192706		Tige de changement de vitesse
10	76020416		Goupille
11	105701X		Rondelle de plaque
13	7450412		Boulon 1/4-28 Cat. 8
14	10040400		Rondelle 1/4
15	74490544		Boulon H 5/16-18 Cat. 5
16	73800500		Ecrou 5/16-18
18	74780616		Boulon 3/8-16 x Cat. 5
19	73800600		Ecrou 3/8-16
21	106933X		Boulon
22	130804		Tige de frein
24	73350600		Ecrou 3/8-16
25	106888X		Ressort de tige de frein
26	19131316		Rondelle
27	76020412		Goupille
28	175765		Tige de frein de stationnement
29	71673		Chapeau de frein de stationnement
30	174973		Support de transmission
32	74760512		Boulon
34	175578		Ens. de l'arbre de pédale
35	120183X		Palier en nylon
36	19211616		Rondelle
37	1572H		Goupille Mécanidus
38	179114		Pouille de galet-tendeur plate
39	72110622		Boulon H 3/8-16 x 2-3/4
41	175556		Guide-courroie
47	127783		Pouille de galet-tendeur V
48	154407		Ensemble du levier coude
49	123205X		Guide-courroie à ressort
50	72110612		Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
51	73680600		Ecrou
52	73680500		Ecrou
53	199652		Raccord d'embrayage
55	105709X		Ressort de rappel d'embrayage
56	17060620		Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	160855		Courroie trapézoïdale d'entraînement
59	169691		Guide-courroie de châssis
61	17120614		Vis 3/8-16 x .875


NO. DÉ.	REF.	PIECE	DESCRIPTION
62	8883R		Couvercle de pédale
63	175410		Pouille du moteur
64	173937		Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8
65	10040700		Rondelle frein hélicoïdale 7/16
66	154778		Guide-courroie de moteur
69	142432		Vis 1/4 x 1/2 unc
70	134683		Guide-courroie d'entraînement C.D.
74	109502X		Entretoise
75	121749X		Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
76	12000001		Bague en E
77	123583X		Clé carrée
78	121748X		Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
79	2228M		Clé
80	131488		Bras d'entraînement de la transmission
81	165594		Ensemble de l'arbre
82	165711		Ressort de retenue
83	19171216		Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	166229		Raccord
85	150360		Ecrou frein 1/4-28
89	192054X428		Panneau du levier
96	4497H		Ressort de Retenue
112	19091210		Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
113	1227285X		Attache de torsion
116	72140608		Boulon 3/8-16 x 1
120	73900600		Ecrou 3/8-16
150	175456		Entretoise
151	19133210		Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	166002		Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
158	165589		Support
159	183900		Moyeu
161	72140406		Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
162	73680400		Ecrou auto-serrant 1/4-20 unc
163	74780416		Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
165	165623		Support
166	17490510		Vis 5/16-18 x 5/8
168	165492		Boulon 5/16-18 x .561
169	165581		Plaque
170	187414		Guide-courroie
197	169613		Douille de nylon
198	169593		Rondelle
202	72110614		Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
212	145212		Ecrou H

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			174619	Châssis
2			176554	Barre d'attelage
5			155272	Pare-chocs
9			193510X010	Tableau de bord
10			72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11			174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13			172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17			187559X428	Ensemble du capot
18			184921	Coussin de capot
24			74780616	Boulon
25			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26			73800600	Ecroû
28			187598	Calandre (comprise les nos. de réf 29 et 212)
29			187567X599	Lentille
30			192526X428	Aile
31			136619	Support d'aile
33			179716X428	Repose-pieds C.G.
34			179717X428	Repose-pieds C.D.
35			72110606	Boulon
37			17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38			175710	Ensemble de support
39			187568	Support
64			154798	Abaissez le tiret
142			175702	Renfort de plat
145			156524	Tige
205			17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
206			170165	Boulon à épaulement
207			17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208			17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209			17000612	Vis H 3/8-16
212			187569	Insert de lentille
278			191611	Vis H 10 x 3/4
--			5479J	Bouchon de bouton
--			187801	Bouchon


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			163465		Batterie
2			74760412		Bouion H 1/4-20 unc x 3/4
8			176689		Bac de batterie
16			176138		Interrupteur de verrouillage
21			175688		Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22			4152J		Ampoule N°1156
24			4799J		Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25			146147		Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26			175158		Fusible de 20 AMP
27			73510400		Ecroû à taquets 1/4-20 unc
28			4207J		Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29			192749		Interrupteur
30			193350		Contacteur d'allumage
33			140401		Clé de contact
34			110712X		Interrupteur
40			197428		Harnais des câbles d'allumage
41			71110408		Bouion H 1/4-20 x 1/2
42			131563		Couverture de borne
43			192507		Solénoïde
48			140844		Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire
52			141940		Fil en forme de boucle de protection
90			180449		Couverture
92			196615		Harnais
93			192540		Vis 10-14 x 2.0
94			191834		Inverse du module ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.





NO.	DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
2	196315		Décalcomanie Remplacer
3	408819		Décalcomanie de C.V. du moteur
4	170563		Décalcomanie d'avertissement
6	157140		Décalcomanie d'aile danger
7	189705		Décalcomanie de l'insert du volant de direction
8	188980		Décalcomanie
9	158166		Décalcomanie du l'aile
10	160396		Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
12	194543		Décalcomanie de capot C.D.
14	194544		Décalcomanie de capot C.G.

ROUES & PNEUS




NO.	DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
15	145005		Décalcomanie de danger/poison de la batterie
16	193863		Décalcomanie d'instruction d'utilisation anglais
--	138311		Décalcomanie de poignée de lavage
--	411150		Manuel du propriétaire (anglais/français)
--	411151		Manuel du pièces (anglais/français)

NO.	DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192		Capuchon de valve de pneu
2	65139		Tubulure de valve
3	124157X		Pneu antérieur
4	59904		Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624		Ensemble de la jante antérieure 6 po. Graisseur (roue antérieure seulement)
6	278H		Palier à bride (roue antérieure seule-ment)
8	106108X624		Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	123976X		Pneu arrière
10	7152J		Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428		Capuchon de l'essieu
--	144334		Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.]

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

POSITION	CIRCUIT "FAITES"
OUTRE DE	M+G+A1
COURS / OVERRIDE	B+A1
COURSE	B+A1
DEBUT	B + S + A1


COMMUTATEUR D'ALLUMAGE



REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ
D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR
SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE
BRANCHÉS SUR LA BATTERIE,
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE,
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR, AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA; QU'AND LE MOTEUR
EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLEES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012006900

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PO17542LT
NO. DE PRODUIT 960 12 00-69