


# **ILLUSTRATED PARTS LIST**

**MODEL NO. 96012008900**

**CUSTOMER CATALOG NO. PO16542LT**


**PRODUCT NO. 960 12 00-89**

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
DECALS



| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION        | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                   |
|---------|----------|--------------------|---------|----------|-------------------------------|
| 2       | 194691   | Decal, Replacement | 14      | 194544   | Decal, Hood LH                |
| 3       | 408818   | Decal, Engine HP   | 15      | 145005   | Decal, Caution, Battery       |
| 4       | 170563   | Decal, Warning     | 16      | 411658   | Decal, Fender Warning Eng/Fr  |
| 5       | 425094   | Decal, SDPNL       | 17      | 160396   | Decal, V-Belt Sch.            |
| 7       | 189705   | Decal, Ins Str Wh  | --      | 138311   | Decal, Handle Lft Height Adj. |
| 9       | 158166   | Decal, Fender      | --      | 425001   | Manual, Operator's E&F        |
| 12      | 194543   | Decal, Hood RH     | --      | 424992   | Manual, Parts E&F             |

WHEELS & TIRES




| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                        |
|---------|------------|------------------------------------|
| 1       | 59192      | Cap, Tire valve                    |
| 2       | 65139      | Stem, Valve                        |
| 3       | 124157X    | Tire, Front                        |
| 4       | 59904      | Tube, Front (Service item only)    |
| 5       | 106732X624 | Rim assembly, 6"front              |
| 6       | 278H       | Fitting, Grease (Front wheel only) |
| 7       | 9040H      | Bearing, Flange (Front wheel only) |
| 8       | 106108X624 | Rim assembly, 8" rear              |
| 9       | 123969X    | Tire, Rear                         |
| 10      | 7152J      | Tube, Rear (Service item only)     |
| 11      | 104757X428 | Cap, Hub Axle                      |
| --      | 144334     | Sealant, Tire (10 oz. Tube)        |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
SCHEMATIC

SCH03



**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89**  
**ELECTRICAL**

L02




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
ELECTRICAL**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>           |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1                  | 163465              | Battery                      |
| 2                  | 74760412            | Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4 |
| 8                  | 176689              | Box Battery                  |
| 16                 | 176138              | Switch Interlock             |
| 21                 | 175688              | Harness Asm Light w/4152j    |
| 22                 | 4152J               | Bulb Light #1156             |
| 24                 | 421299              | Cable Battery 6 Ga. 11"red   |
| 25                 | 421297              | Cable Battery                |
| 26                 | 175158              | Fuse 20 AMP                  |
| 27                 | 73510400            | Nut Keps Hex 1/4-20 unc      |
| 28                 | 421298              | Cable Ground 6 Ga. 12"black  |
| 29                 | 192749              | Switch                       |
| 30                 | 193350              | Switch Ign                   |
| 33                 | 411935              | Key/Chain                    |
| 34                 | 110712X             | Switch Light/Reset           |
| 40                 | 197428              | Harness Ign                  |
| 41                 | 71110408            | Bolt Blk Fin Hex 1/4-20      |
| 42                 | 131563              | Cover Terminal Red           |
| 43                 | 192507              | Solenoid                     |
| 48                 | 140844              | Adapter Ammeter              |
| 52                 | 141940              | Protection Wire Loop         |
| 79                 | 175242              | Socket Asm. Bulb             |
| 90                 | 180449              | Cover Terminal Battery       |
| 92                 | 196615              | Harness Pigtail              |
| 93                 | 192540              | Screw Plastite 10-14 x 2.0   |
| 94                 | 191834              | Module Reverse               |

**NOTE:** All component dimensions given in U. S.  
inches 1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89**  
**CHASSIS**



chassis-stlt\_alpha\_4\_r1

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
CHASSIS**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                            |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1                  | 174619              | Chassis                                       |
| 2                  | 176554              | Drawbar, Stretch                              |
| 5                  | 155272              | Bumper, Hood/Dash                             |
| 9                  | 193510X010          | Dash                                          |
| 10                 | 72140608            | Bolt, Carriage 3/8-16 x 1                     |
| 11                 | 174996              | Panel Dash LH                                 |
| 13                 | 172105X010          | Panel Silksr Dash RH                          |
| 17                 | 187559X428          | Hood                                          |
| 18                 | 184921              | Bumper Hood                                   |
| 24                 | 74780616            | Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5             |
| 25                 | 19131312            | Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.                 |
| 26                 | 73800600            | Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc                 |
| 28                 | 187598              | Grille/Lens Asm (Include Key nos. 29 and 212) |
| 29                 | 187567X599          | Lens Grille Basic Bar                         |
| 30                 | 192526X428          | Fender                                        |
| 31                 | 136619              | Bracket Fender Repl 109873X                   |
| 33                 | 179716X428          | Footrest Pnt LH                               |
| 34                 | 179717X428          | Footrest Pnt RH                               |
| 35                 | 72110606            | Bolt Rdhd Sht Sqnk 3/8-16 x 3/4               |
| 37                 | 17490508            | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYT                |
| 38                 | 175710              | Bracket Asm. Pivot Mower                      |
| 39                 | 187568              | Bracket Pivot                                 |
| 64                 | 154798              | Dash Lower                                    |
| 142                | 175702              | Plate Reinforcement                           |
| 145                | 409167              | Rod Pivot Chassis/Hood                        |
| 205                | 17490608            | Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2                     |
| 207                | 17670508            | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2                    |
| 208                | 17670608            | Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2                     |
| 209                | 17000612            | Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16                   |
| 212                | 187569              | Insert Lens Reflect                           |
| 278                | 416358              | Screw #10 x 0.750 BOS Thread                  |
| - -                | 5479J               | Plug Button Blk 359 Dia Choke                 |
| - -                | 187801              | Plug Dome Plastic                             |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.


[illegible]

# TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 DRIVE

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                                                    | KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                        |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|
| 1       | -----    | Transaxle Peerless Model 206-545C<br>(Order parts from transaxle manufacturer) | 64      | 173937     | Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5         |
| 2       | 146682   | Spring Return Brake                                                            | 65      | 10040700   | Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16      |
| 3       | 123666X  | Pulley Transaxle 18"tires                                                      | 66      | 154778     | Keeper Belt Engine                 |
| 4       | 12000028 | Ring Retainer # 5100-62                                                        | 69      | 142432     | Screw 1/4 x 1/2 unc                |
| 5       | 121520X  | Strap Torque 30 Degrees RH                                                     | 70      | 134683     | Guide Belt Mower Drive RH          |
| 6       | 17060512 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                            | 74      | 137057     | Spacer Axle                        |
| 8       | 192706   | Rod Shifter Blk                                                                | 75      | 121749X    | Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.      |
| 10      | 76020416 | Pin Cotter 1/8 x 1 Cad                                                         | 76      | 12000001   | E-ring #5133-75                    |
| 11      | 105701X  | Washer Plate Shf 388 Sq Hole                                                   | 77      | 123583X    | Key Square 2 0 x 1845/ 1865        |
| 13      | 74550412 | Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch                                                  | 78      | 121748X    | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.      |
| 14      | 10040400 | Washer Lock Hvy Helical 1/4                                                    | 79      | 2228M      | Key Woodruff                       |
| 15      | 74490544 | Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5                                                   | 80      | 131486     | Arm Shift Transaxle                |
| 16      | 73800500 | Nut 5/16-18                                                                    | 81      | 165594     | Shaft Asm Cross Taper              |
| 18      | 74780616 | Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5                                              | 82      | 165711     | Spring Torsion Shift               |
| 19      | 73800600 | Nut lock Hex w/lns 3/8-16 Unc                                                  | 83      | 19171216   | Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga.        |
| 21      | 106933X  | Knob                                                                           | 84      | 166228     | Link Transaxle                     |
| 22      | 130804   | Rod Brake LT                                                                   | 85      | 150360     | Nut Lock Center 1/4-28             |
| 24      | 73350600 | Nut Hex Jam 3/8-16 unc                                                         | 89      | 192053X428 | Console Shift                      |
| 25      | 106888X  | Spring Rod Brake 2 00 Zinc                                                     | 96      | 4497H      | Retainer Spring 1"                 |
| 26      | 19131316 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                                  | 112     | 19091210   | Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.         |
| 27      | 76020412 | Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad                                                       | 113     | 127285X    | Strap Torque 90 Degrees LH         |
| 28      | 175765   | Rod Brake Parking LT/YT                                                        | 116     | 72140608   | Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1       |
| 29      | 71673    | Cap Brake Parking Black                                                        | 120     | 73900600   | Nut Lock Flg 3/8-16                |
| 30      | 174973   | Bracket Transmission                                                           | 150     | 175456     | Spacer Retainer Lt                 |
| 32      | 74760512 | Bolt Fin Hex 5/16-18 x 3/4                                                     | 151     | 19133210   | Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.          |
| 34      | 175578   | Shaft Asm Pedal Foot Nibbed                                                    | 156     | 166002     | Washer Srrrtd 5/16 ID x 1.0 x .125 |
| 35      | 120183X  | Bearing Nylon Blk 629 Id                                                       | 158     | 165589     | Bracket Shift Mount                |
| 36      | 19211616 | Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.                                                      | 159     | 183900     | Hub Shift                          |
| 37      | 1572H    | Pin Roll 3/16 x 1"                                                             | 161     | 72140406   | Bolt 1/4-20 x 3/4 Gr. 5            |
| 38      | 179114   | Pulley Composite Flat                                                          | 162     | 73680400   | Nut Crownlock 1/4-20 unc           |
| 39      | 72110622 | Bolt 3/8-16 x 2-3/4                                                            | 163     | 74780416   | Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5  |
| 41      | 175556   | Keeper Belt Idler                                                              | 165     | 165623     | Bracket Pivot Lever                |
| 47      | 127783   | Pulley Idler V Groove Plastic                                                  | 166     | 17490510   | Screw 5/16-18 x 5/8                |
| 48      | 154407   | Bellcrank Clutch Grnd Drv STL                                                  | 168     | 165492     | Bolt Shoulder 5/16-18 x .561       |
| 49      | 123205X  | Retainer Belt Style Spring                                                     | 169     | 165580     | Plate Fastening                    |
| 50      | 72110612 | Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5                                              | 170     | 187414     | Keeper, Belt Transaxle             |
| 51      | 73680600 | Nut Crownlock 3/8-16 unc                                                       | 197     | 169613     | Nyliner Snap-In 5/8                |
| 52      | 73680500 | Nut Crownlock 5/16-18 unc                                                      | 198     | 169593     | Washer Nylon                       |
| 53      | 199652   | Link Clutch                                                                    | 202     | 72110614   | Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5  |
| 55      | 105709X  | Spring Return Clutch 6 75                                                      | 212     | 145212     | Nut Hex Flg Lock                   |
| 56      | 17060620 | Screw 3/8-16 x 1-1/4                                                           |         |            |                                    |
| 57      | 138255   | V-Belt Traction Drive 95.25                                                    |         |            |                                    |
| 62      | 8883R    | Cover Pedal Blk Round                                                          |         |            |                                    |
| 63      | 175410   | Engine Pulley LT/YT                                                            |         |            |                                    |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
ENGINE



**OPTIONAL EQUIPMENT**  
**Spark Arrester**

engine-stlt\_bs\_10

## TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 ENGINE

| KEY<br>NO. | PART<br>NO. | DESCRIPTION                                                  |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | 170551      | Control Th/ch Flag                                           |
| 2          | 17720408    | Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2                               |
| 3          | -----       | Engine, B&S 31A707<br>(Order parts from engine manufacturer) |
| 4          | 137352      | Muffler Exhaust B&S                                          |
| 13         | 165291      | Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated                               |
| 14         | 148456      | Tube Drain Oil Easy                                          |
| 23         | 169837      | Shield BRN/DBR Guard                                         |
| 29         | 137180      | Kit Spark Arrestor (Flat Scrn)                               |
| 31         | 407516      | Tank Fuel Front                                              |
| 32         | 197725      | Cap Asm Fuel                                                 |
| 33         | 123487X     | Clamp Hose                                                   |
| 37         | 401137      | Line Fuel 20"                                                |
| 38         | 181654      | Plug Drain Oil                                               |
| 40         | 124028X     | Bushing Snap                                                 |
| 44         | 17670412    | Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4                                    |
| 45         | 17000612    | Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16                                  |
| 46         | 19091416    | Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.                                   |
| 72         | 192334      | Screw Socket Hd 5/16-18 x .75                                |
| 78         | 17060620    | Screw 3/8-16 x 1-1/4                                         |
| 81         | 73510400    | Nut Keps Hex 1/4-20 unc                                      |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free  
number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton                      1-800-233-3723

### Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.


steering\_pl.lt\_68\_r2

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
STEERING**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                    |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1                  | 186780              | Wheel Steering                        |
| 2                  | 418168              | Axle Asm                              |
| 3                  | 169840              | Spindle Asm LH                        |
| 4                  | 169839              | Spindle Asm RH                        |
| 5                  | 6266H               | Bearing Race Thrust Harden            |
| 6                  | 121748X             | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.         |
| 7                  | 19272016            | Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.         |
| 8                  | 12000029            | Ring Klip #t5304-75                   |
| 9                  | 3366R               | Bearing Col Strg Blk                  |
| 10                 | 175121              | Link Drag                             |
| 11                 | 10040600            | Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8          |
| 13                 | 136518              | Spacer earing Axle Front              |
| 15                 | 145212              | Hexflange Lock                        |
| 17                 | 411386              | Shaft Asm Strg                        |
| 26                 | 126847X             | Bushing Link Drag Blk LR              |
| 28                 | 19131416            | Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.           |
| 29                 | 17000612            | Screw 3/8-16 x 3/4                    |
| 30                 | 76020412            | Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad              |
| 32                 | 192757              | Rod Tie Wire Form 19 75 Mech          |
| 34                 | 10040500            | Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16         |
| 36                 | 155099              | Bushing Strg 5/8 Id Dash              |
| 37                 | 152927              | Screw                                 |
| 38                 | 192916              | Cap Wheel Steer Ayp                   |
| 39                 | 19113812            | Washer 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ga.   |
| 40                 | 73540600            | Nut Crownlock 3/8-24                  |
| 41                 | 186737              | Adaptor Wheel Strg                    |
| 42                 | 145054X428          | Boot Dash Mtl Steering Blk            |
| 43                 | 121749X             | Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.         |
| 44                 | 190752              | Extension Steering                    |
| 46                 | 121232X             | Cap Spindle Fr Top Blk                |
| 65                 | 414736              | Spacer Brace Axle                     |
| 67                 | 72110618            | Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4         |
| 68                 | 169827              | Brace Axle                            |
| 71                 | 175146              | Steering Asm.                         |
| 82                 | 199978              | Bracket Susp Chassis Front            |
| 88                 | 175118              | Bolt Shoulder 7/16-20                 |
| 91                 | 175553              | Clip Steering                         |
| 95                 | 188967              | Washer Harden .793 x 1.637 x .060     |
| 97                 | 74780564            | Bolt 5/16-18 unc x 4"L Hlcl Spr. 5/16 |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
SEAT**




seat\_lt.bolt\_9

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                    |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1       | 401042   | Seat                           |
| 2       | 140551   | Bracket Seat Pivot             |
| 3       | 71110616 | Bolt Hex 3/8 - 16 x 1          |
| 4       | 19131610 | Washer 13/32 x 1 x10 Ga.       |
| 5       | 145006   | Clip Push-In Hinged            |
| 6       | 73800600 | Nut Lock Hex w/Ins 3/8 - 16    |
| 7       | 124181X  | Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi |
| 8       | 17000616 | Screw 3/8-16 x 1.5             |
| 9       | 19131614 | Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.      |
| 10      | 195530   | Pan Asm. Seat                  |
| 12      | 174648   | Bracket Pnt Mounting Switch    |
| 13      | 121248X  | Bushing Snap Blk Nyl           |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                        |
|---------|----------|------------------------------------|
| 14      | 72050412 | Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2 |
| 15      | 134300   | Spacer Split .28 x .96             |
| 16      | 121250X  | Spring Cprsn                       |
| 17      | 123976X  | Nut Lock 1/4 Lge Flg               |
| 21      | 171852   | Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A       |
| 22      | 73800500 | Nut Lock Hex w/Ins 5/16 - 18       |
| 23      | 71110814 | Bolt Hex                           |
| 24      | 19171912 | Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.     |
| 25      | 127018X  | Bolt Shoulder 5/16-18 x .62        |
| 26      | 10040800 | Washer Lock Hvy Hlcl Spr 1/2       |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89  
MOWER LIFT**




lift-rh.1piece\_3

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                   |
|---------|----------|-------------------------------|
| 1       | 404981   | Plunger Asm Lift Lever Blk    |
| 2       | 159471   | Shaft Asm Lift RH             |
| 3       | 105767X  | Pin Groove 1 500 Zinc         |
| 4       | 12000002 | E Ring #5133-62               |
| 5       | 19211621 | Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.     |
| 6       | 120183X  | Bearing Nylon Blk 629 Id      |
| 7       | 109413X  | Grip Handle Bicycle Matte Blk |
| 8       | 124526X  | Button Plunger Black          |
| 11      | 139865   | Link Lift LH Fixed Length     |
| 12      | 139866   | Link Lift RH Fixed Length     |
| 13      | 4939M    | Retainer Spring               |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                  |
|---------|----------|------------------------------|
| 15      | 173288   | Link Front                   |
| 16      | 73350800 | Nut Jam Hex 1/2-13 unc       |
| 17      | 175689   | Trunnion                     |
| 18      | 73800800 | Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc     |
| 19      | 139868   | Arm Suspension Rear          |
| 20      | 194209   | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock |
| 31      | 169865   | Bearing Pvt Lift             |
| 32      | 73540600 | Nut Crownlock 3/8-24         |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89**  
**MOWER DECK**



42\_deck\_man-t-path\_12\_r1

# TRACTOR - - MODEL NUMBER PO16542LT (96012008900), PRODUCT NO. 960 12 00-89 MOWER DECK

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                          | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                        |
|---------|------------|--------------------------------------|---------|----------|------------------------------------|
| 1       | 165892     | Mower Deck Assembly, 42"             | 44      | 140088   | Guard, Mandrel, LH                 |
| 2       | 72140506   | Bolt                                 | 45      | 4497H    | Retainer                           |
| 3       | 138017     | Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42        | 46      | 137729   | Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T       |
| 4       | 165460     | Bracket Asm Deck 42" Sway Bar        | 48      | 133944   | Washer, Hardened                   |
| 5       | 4939M      | Retainer Spring                      | 52      | 139888   | Bolt, Shoulder 5/16-18 unc         |
| 6       | 178024     | Bar Sway Deck                        | 53      | 184907   | Arm Assembly, Pad, Brake           |
| 8       | 193003     | Bolt/Washer Asm. 7/16-20 unf         | 54      | 178515   | Washer, Hardened                   |
|         |            | (The following Blades are available) | 55      | 155046   | Arm, Idler                         |
| 11      | 138971     | Blade Mower 42" Hi-Lift (for bag-    | 56      | 165723   | Spacer, Retainer                   |
| - -     | 134149     | ging and discharging)                | 59      | 141043   | Guard TUV Idler                    |
| - -     | 139775     | Blade, Mulching 42" Std (for mulch-  | 67      | 106932X  | Knob Round                         |
|         |            | ing mowers only)                     | 68      | 144959   | V-Belt, 42" Mower                  |
|         |            | Blade Mulching 42" Premium (For      | 142     | 195784   | Anchor Spring Brake Mower          |
|         |            | better wear when mulching)           | 143     | 157109   | Bracket Arm Idler 42"              |
| 13      | 192872     | Shaft Asm. Mandrel                   | 144     | 158634   | Keeper Belt 42" Clutch Cable       |
| 14      | 187281     | Housing Mandrel                      | 145     | 165888   | Pulley Idler Flat                  |
| 15      | 110485X    | Bearing, Ball, Mandrel               | 146     | 171977   | Bolt Carriage Idler                |
| 16      | 174493     | Stripper, Mandrel Deck               | 147     | 131335   | Spring Extension                   |
| 18      | 72140505   | Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8         | 148     | 169022   | Spring Return Idler                |
| 19      | 132827     | Bolt, Shoulder                       | 149     | 165898   | Retainer Spring Yellow             |
| 20      | 159770     | Baffle, Vortex                       | 150     | 19091210 | Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.         |
| 21      | 73680500   | Nut                                  | 152     | 169676   | Clutch Cable 42"                   |
| 23      | 177563     | Bracket, Deflector Mower 42"         | 158     | 17720408 | Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2     |
| 24      | 105304X    | Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower       | 159     | 72140614 | Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4   |
| 25      | 123713X    | Spring, Torsion, Deflector 2 52      | 184     | 19131410 | Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.        |
| 26      | 110452X    | Nut, Push Phos & Oil                 | 185     | 188234   | Head Asm Cable Clutch              |
| 27      | 130968X428 | Shield, Deflector 42" Blk            | 208     | 17670608 | Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2          |
| 28      | 19111016   | Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.          | - -     | 192870   | Mandrel Assembly (Includes hous-   |
| 29      | 131491     | Rod, Hinge 42" 6 75 w/G              |         |          | ing, shaft assembly, and bearing   |
| 30      | 173984     | Screw Thdrol                         |         |          | only - pulley/nut/washer and blade |
| 31      | 187690     | Washer, Spacer Mower Vented          |         |          | bolt/washers not included)         |
| 32      | 153535     | Pulley, Mandrel                      | - -     | 418031   | Replacement Mower, Complete        |
| 33      | 400234     | Nut, Toplock                         |         |          |                                    |
| 34      | 72110612   | Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr.5     |         |          |                                    |
| 36      | 131494     | Pulley, Idler, Flat                  |         |          |                                    |
| 40      | 73900600   | Nut Lock 3/8-16                      |         |          |                                    |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

---

## SERVICE NOTES


---




TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89

CARTER DE TONDEUSE

| NO. DÉ. | NO. PIÈCE | DESCRIPTION                              | NO. DÉ. | NO. PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|---------|-----------|------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| 1       | 165892    | Ensemble de carter de tondeuse 42"       | 33      | 400234    | Ecroû frein                              |
| 2       | 72140506  | Boulon                                   | 34      | 72110612  | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5              |
| 3       | 138017    | Ensemble du support de barre de non      | 36      | 131494    | Poulie de gâlet-tendeur plat             |
| 4       | 165460    | mouvement antérieur 38/42                | 40      | 73900600  | Ecroû frein 3/8-16                       |
| 5       | 4939M     | Ensemble du support de barre de non      | 44      | 140088    | Protecteur de mandrin C.G.               |
| 6       | 178024    | mouvement de carter                      | 45      | 4497H     | Arrêt                                    |
| 8       | 193003    | Ressort de retenue                       | 46      | 137729    | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T      |
| 11      | 138971    | Barre de balancement                     | 48      | 133944    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Boulon / rondelle 7/16-20 unft           | 52      | 139888    | Boulon à épaulement 5/16-18 unc          |
| - -     | 139775    | (Les lames suivantes sont disponibles)   | 53      | 184907    | Coussin de l'ensemble du levier de frein |
| - -     | 139775    | Lame de portance élevée 42"/107cm        | 54      | 178515    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 139775    | Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) | 55      | 155046    | Bras de gâlet-tendeur                    |
| - -     | 139775    | Lame déchiqueteuse standard 42"          | 56      | 165723    | Entretoise de retenue                    |
| - -     | 139775    | /107cm(pour les tondeuses déchique-      | 59      | 141043    | Protecteur du gâlet-tendeur TVV          |
| - -     | 139775    | teuse seulement)                         | 67      | 106932X   | Boulon                                   |
| - -     | 139775    | Lame déchiqueteuse de qualité su-        | 68      | 144959    | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"    |
| - -     | 139775    | périeure 42"/107cm Premium (pour une     | 142     | 195784    | Ressort                                  |
| - -     | 139775    | meilleure résistance à l'usure lors du   | 143     | 157109    | Support 42"                              |
| - -     | 139775    | déchiquetage)                            | 144     | 158634    | Guide-courroie                           |
| - -     | 139775    | Ensemble de l'arbre de mandrin           | 145     | 165888    | Poulie du gâlet-tendeur                  |
| - -     | 139775    | Boîtier du mandrin                       | 146     | 171977    | Gâlet-tendeur                            |
| - -     | 139775    | Roulement à billes du mandrin            | 147     | 131335    | Ressort de traction                      |
| - -     | 139775    | Dispositif du courant à air de tondeuse  | 148     | 169022    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 139775    | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8          | 149     | 165898    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 139775    | Boulon à épaulement                      | 150     | 19091210  | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.             |
| - -     | 139775    | Chicane                                  | 152     | 169676    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 139775    | Ecroû                                    | 158     | 17720408  | Vis H 1/4-20 x 1/2                       |
| - -     | 139775    | Support de déflecteur de décharge de     | 159     | 72140614  | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4                |
| - -     | 139775    | tondeuse 42"                             | 184     | 19131410  | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10                |
| - -     | 139775    | Capuchon de manchon                      | 185     | 188234    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 139775    | Ressort de torsion de déflecteur         | 208     | 17670608  | Vis 3/8-16 x 1/2                         |
| - -     | 139775    | Rondelle frein                           | - -     | 192870    | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,     |
| - -     | 139775    | Déflecteur de décharge                   | - -     | -         | ensemble arbre, et palier seulement -    |
| - -     | 139775    | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.            | - -     | -         | poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/   |
| - -     | 139775    | Tige à charnière                         | - -     | -         | rondelle ne pas inclut)                  |
| - -     | 139775    | Vis                                      | - -     | -         | Ensemble du carter de tondeuse complet   |
| - -     | 139775    | Rondelle d'entretoisement de tondeuse    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 139775    | évent                                    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 139775    | Poulie de mandrin                        | - -     | -         |                                          |
| 1       | 165892    | Ensemble de carter de tondeuse 42"       | 33      | 400234    | Ecroû frein                              |
| 2       | 72140506  | Boulon                                   | 34      | 72110612  | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5              |
| 3       | 138017    | Ensemble du support de barre de non      | 36      | 131494    | Poulie de gâlet-tendeur plat             |
| 4       | 165460    | mouvement antérieur 38/42                | 40      | 73900600  | Ecroû frein 3/8-16                       |
| 5       | 4939M     | Ensemble du support de barre de non      | 44      | 140088    | Protecteur de mandrin C.G.               |
| 6       | 178024    | mouvement de carter                      | 45      | 4497H     | Arrêt                                    |
| 8       | 193003    | Ressort de retenue                       | 46      | 137729    | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T      |
| 11      | 138971    | Barre de balancement                     | 48      | 133944    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Boulon / rondelle 7/16-20 unft           | 52      | 139888    | Boulon à épaulement 5/16-18 unc          |
| - -     | 134149    | (Les lames suivantes sont disponibles)   | 53      | 184907    | Coussin de l'ensemble du levier de frein |
| - -     | 134149    | Lame de portance élevée 42"/107cm        | 54      | 178515    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) | 55      | 155046    | Bras de gâlet-tendeur                    |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse standard 42"          | 56      | 165723    | Entretoise de retenue                    |
| - -     | 134149    | /107cm(pour les tondeuses déchique-      | 59      | 141043    | Protecteur du gâlet-tendeur TVV          |
| - -     | 134149    | teuse seulement)                         | 67      | 106932X   | Boulon                                   |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse de qualité su-        | 68      | 144959    | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"    |
| - -     | 134149    | périeure 42"/107cm Premium (pour une     | 142     | 195784    | Ressort                                  |
| - -     | 134149    | meilleure résistance à l'usure lors du   | 143     | 157109    | Support 42"                              |
| - -     | 134149    | déchiquetage)                            | 144     | 158634    | Guide-courroie                           |
| - -     | 134149    | Ensemble de l'arbre de mandrin           | 145     | 165888    | Poulie du gâlet-tendeur                  |
| - -     | 134149    | Boîtier du mandrin                       | 146     | 171977    | Gâlet-tendeur                            |
| - -     | 134149    | Roulement à billes du mandrin            | 147     | 131335    | Ressort de traction                      |
| - -     | 134149    | Dispositif du courant à air de tondeuse  | 148     | 169022    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8          | 149     | 165898    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon à épaulement                      | 150     | 19091210  | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.             |
| - -     | 134149    | Chicane                                  | 152     | 169676    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ecroû                                    | 158     | 17720408  | Vis H 1/4-20 x 1/2                       |
| - -     | 134149    | Support de déflecteur de décharge de     | 159     | 72140614  | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4                |
| - -     | 134149    | tondeuse 42"                             | 184     | 19131410  | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10                |
| - -     | 134149    | Capuchon de manchon                      | 185     | 188234    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ressort de torsion de déflecteur         | 208     | 17670608  | Vis 3/8-16 x 1/2                         |
| - -     | 134149    | Rondelle frein                           | - -     | 192870    | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,     |
| - -     | 134149    | Déflecteur de décharge                   | - -     | -         | ensemble arbre, et palier seulement -    |
| - -     | 134149    | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.            | - -     | -         | poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/   |
| - -     | 134149    | Tige à charnière                         | - -     | -         | rondelle ne pas inclut)                  |
| - -     | 134149    | Vis                                      | - -     | -         | Ensemble du carter de tondeuse complet   |
| - -     | 134149    | Rondelle d'entretoisement de tondeuse    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 134149    | évent                                    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 134149    | Poulie de mandrin                        | - -     | -         |                                          |
| 1       | 165892    | Ensemble de carter de tondeuse 42"       | 33      | 400234    | Ecroû frein                              |
| 2       | 72140506  | Boulon                                   | 34      | 72110612  | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5              |
| 3       | 138017    | Ensemble du support de barre de non      | 36      | 131494    | Poulie de gâlet-tendeur plat             |
| 4       | 165460    | mouvement antérieur 38/42                | 40      | 73900600  | Ecroû frein 3/8-16                       |
| 5       | 4939M     | Ensemble du support de barre de non      | 44      | 140088    | Protecteur de mandrin C.G.               |
| 6       | 178024    | mouvement de carter                      | 45      | 4497H     | Arrêt                                    |
| 8       | 193003    | Ressort de retenue                       | 46      | 137729    | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T      |
| 11      | 138971    | Barre de balancement                     | 48      | 133944    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Boulon / rondelle 7/16-20 unft           | 52      | 139888    | Boulon à épaulement 5/16-18 unc          |
| - -     | 134149    | (Les lames suivantes sont disponibles)   | 53      | 184907    | Coussin de l'ensemble du levier de frein |
| - -     | 134149    | Lame de portance élevée 42"/107cm        | 54      | 178515    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) | 55      | 155046    | Bras de gâlet-tendeur                    |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse standard 42"          | 56      | 165723    | Entretoise de retenue                    |
| - -     | 134149    | /107cm(pour les tondeuses déchique-      | 59      | 141043    | Protecteur du gâlet-tendeur TVV          |
| - -     | 134149    | teuse seulement)                         | 67      | 106932X   | Boulon                                   |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse de qualité su-        | 68      | 144959    | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"    |
| - -     | 134149    | périeure 42"/107cm Premium (pour une     | 142     | 195784    | Ressort                                  |
| - -     | 134149    | meilleure résistance à l'usure lors du   | 143     | 157109    | Support 42"                              |
| - -     | 134149    | déchiquetage)                            | 144     | 158634    | Guide-courroie                           |
| - -     | 134149    | Ensemble de l'arbre de mandrin           | 145     | 165888    | Poulie du gâlet-tendeur                  |
| - -     | 134149    | Boîtier du mandrin                       | 146     | 171977    | Gâlet-tendeur                            |
| - -     | 134149    | Roulement à billes du mandrin            | 147     | 131335    | Ressort de traction                      |
| - -     | 134149    | Dispositif du courant à air de tondeuse  | 148     | 169022    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8          | 149     | 165898    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon à épaulement                      | 150     | 19091210  | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.             |
| - -     | 134149    | Chicane                                  | 152     | 169676    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ecroû                                    | 158     | 17720408  | Vis H 1/4-20 x 1/2                       |
| - -     | 134149    | Support de déflecteur de décharge de     | 159     | 72140614  | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4                |
| - -     | 134149    | tondeuse 42"                             | 184     | 19131410  | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10                |
| - -     | 134149    | Capuchon de manchon                      | 185     | 188234    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ressort de torsion de déflecteur         | 208     | 17670608  | Vis 3/8-16 x 1/2                         |
| - -     | 134149    | Rondelle frein                           | - -     | 192870    | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,     |
| - -     | 134149    | Déflecteur de décharge                   | - -     | -         | ensemble arbre, et palier seulement -    |
| - -     | 134149    | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.            | - -     | -         | poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/   |
| - -     | 134149    | Tige à charnière                         | - -     | -         | rondelle ne pas inclut)                  |
| - -     | 134149    | Vis                                      | - -     | -         | Ensemble du carter de tondeuse complet   |
| - -     | 134149    | Rondelle d'entretoisement de tondeuse    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 134149    | évent                                    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 134149    | Poulie de mandrin                        | - -     | -         |                                          |
| 1       | 165892    | Ensemble de carter de tondeuse 42"       | 33      | 400234    | Ecroû frein                              |
| 2       | 72140506  | Boulon                                   | 34      | 72110612  | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5              |
| 3       | 138017    | Ensemble du support de barre de non      | 36      | 131494    | Poulie de gâlet-tendeur plat             |
| 4       | 165460    | mouvement antérieur 38/42                | 40      | 73900600  | Ecroû frein 3/8-16                       |
| 5       | 4939M     | Ensemble du support de barre de non      | 44      | 140088    | Protecteur de mandrin C.G.               |
| 6       | 178024    | mouvement de carter                      | 45      | 4497H     | Arrêt                                    |
| 8       | 193003    | Ressort de retenue                       | 46      | 137729    | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T      |
| 11      | 138971    | Barre de balancement                     | 48      | 133944    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Boulon / rondelle 7/16-20 unft           | 52      | 139888    | Boulon à épaulement 5/16-18 unc          |
| - -     | 134149    | (Les lames suivantes sont disponibles)   | 53      | 184907    | Coussin de l'ensemble du levier de frein |
| - -     | 134149    | Lame de portance élevée 42"/107cm        | 54      | 178515    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) | 55      | 155046    | Bras de gâlet-tendeur                    |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse standard 42"          | 56      | 165723    | Entretoise de retenue                    |
| - -     | 134149    | /107cm(pour les tondeuses déchique-      | 59      | 141043    | Protecteur du gâlet-tendeur TVV          |
| - -     | 134149    | teuse seulement)                         | 67      | 106932X   | Boulon                                   |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse de qualité su-        | 68      | 144959    | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"    |
| - -     | 134149    | périeure 42"/107cm Premium (pour une     | 142     | 195784    | Ressort                                  |
| - -     | 134149    | meilleure résistance à l'usure lors du   | 143     | 157109    | Support 42"                              |
| - -     | 134149    | déchiquetage)                            | 144     | 158634    | Guide-courroie                           |
| - -     | 134149    | Ensemble de l'arbre de mandrin           | 145     | 165888    | Poulie du gâlet-tendeur                  |
| - -     | 134149    | Boîtier du mandrin                       | 146     | 171977    | Gâlet-tendeur                            |
| - -     | 134149    | Roulement à billes du mandrin            | 147     | 131335    | Ressort de traction                      |
| - -     | 134149    | Dispositif du courant à air de tondeuse  | 148     | 169022    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8          | 149     | 165898    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon à épaulement                      | 150     | 19091210  | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.             |
| - -     | 134149    | Chicane                                  | 152     | 169676    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ecroû                                    | 158     | 17720408  | Vis H 1/4-20 x 1/2                       |
| - -     | 134149    | Support de déflecteur de décharge de     | 159     | 72140614  | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4                |
| - -     | 134149    | tondeuse 42"                             | 184     | 19131410  | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10                |
| - -     | 134149    | Capuchon de manchon                      | 185     | 188234    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ressort de torsion de déflecteur         | 208     | 17670608  | Vis 3/8-16 x 1/2                         |
| - -     | 134149    | Rondelle frein                           | - -     | 192870    | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,     |
| - -     | 134149    | Déflecteur de décharge                   | - -     | -         | ensemble arbre, et palier seulement -    |
| - -     | 134149    | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.            | - -     | -         | poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/   |
| - -     | 134149    | Tige à charnière                         | - -     | -         | rondelle ne pas inclut)                  |
| - -     | 134149    | Vis                                      | - -     | -         | Ensemble du carter de tondeuse complet   |
| - -     | 134149    | Rondelle d'entretoisement de tondeuse    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 134149    | évent                                    | - -     | -         |                                          |
| - -     | 134149    | Poulie de mandrin                        | - -     | -         |                                          |
| 1       | 165892    | Ensemble de carter de tondeuse 42"       | 33      | 400234    | Ecroû frein                              |
| 2       | 72140506  | Boulon                                   | 34      | 72110612  | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5              |
| 3       | 138017    | Ensemble du support de barre de non      | 36      | 131494    | Poulie de gâlet-tendeur plat             |
| 4       | 165460    | mouvement antérieur 38/42                | 40      | 73900600  | Ecroû frein 3/8-16                       |
| 5       | 4939M     | Ensemble du support de barre de non      | 44      | 140088    | Protecteur de mandrin C.G.               |
| 6       | 178024    | mouvement de carter                      | 45      | 4497H     | Arrêt                                    |
| 8       | 193003    | Ressort de retenue                       | 46      | 137729    | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T      |
| 11      | 138971    | Barre de balancement                     | 48      | 133944    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Boulon / rondelle 7/16-20 unft           | 52      | 139888    | Boulon à épaulement 5/16-18 unc          |
| - -     | 134149    | (Les lames suivantes sont disponibles)   | 53      | 184907    | Coussin de l'ensemble du levier de frein |
| - -     | 134149    | Lame de portance élevée 42"/107cm        | 54      | 178515    | Rondelle durcie                          |
| - -     | 134149    | Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) | 55      | 155046    | Bras de gâlet-tendeur                    |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse standard 42"          | 56      | 165723    | Entretoise de retenue                    |
| - -     | 134149    | /107cm(pour les tondeuses déchique-      | 59      | 141043    | Protecteur du gâlet-tendeur TVV          |
| - -     | 134149    | teuse seulement)                         | 67      | 106932X   | Boulon                                   |
| - -     | 134149    | Lame déchiqueteuse de qualité su-        | 68      | 144959    | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"    |
| - -     | 134149    | périeure 42"/107cm Premium (pour une     | 142     | 195784    | Ressort                                  |
| - -     | 134149    | meilleure résistance à l'usure lors du   | 143     | 157109    | Support 42"                              |
| - -     | 134149    | déchiquetage)                            | 144     | 158634    | Guide-courroie                           |
| - -     | 134149    | Ensemble de l'arbre de mandrin           | 145     | 165888    | Poulie du gâlet-tendeur                  |
| - -     | 134149    | Boîtier du mandrin                       | 146     | 171977    | Gâlet-tendeur                            |
| - -     | 134149    | Roulement à billes du mandrin            | 147     | 131335    | Ressort de traction                      |
| - -     | 134149    | Dispositif du courant à air de tondeuse  | 148     | 169022    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8          | 149     | 165898    | Ressort de retenue                       |
| - -     | 134149    | Boulon à épaulement                      | 150     | 19091210  | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.             |
| - -     | 134149    | Chicane                                  | 152     | 169676    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ecroû                                    | 158     | 17720408  | Vis H 1/4-20 x 1/2                       |
| - -     | 134149    | Support de déflecteur de décharge de     | 159     | 72140614  | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4                |
| - -     | 134149    | tondeuse 42"                             | 184     | 19131410  | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10                |
| - -     | 134149    | Capuchon de manchon                      | 185     | 188234    | Câble d'embrayage                        |
| - -     | 134149    | Ressort de torsion de déflecteur         | 208     | 17670608  | Vis 3/8-16 x 1/2                         |
| - -     | 13414     |                                          |         |           |                                          |






| NO. | DE | PIECE    | DESCRIPTION                            |
|-----|----|----------|----------------------------------------|
| 1   |    | 404981   | Noir de levier d'ascenseur d'assemblée |
| 2   |    | 159471   | Ensemble de l'arbre de levage          |
| 3   |    | 105767X  | Goupille cannelée                      |
| 4   |    | 12000002 | Bague en E n°5133-62                   |
| 5   |    | 19211621 | Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.            |
| 6   |    | 120183X  | Palier en Nylon                        |
| 7   |    | 109413X  | Poignée cannelée du levier             |
| 8   |    | 124526X  | Bouton de plongeur                     |
| 11  |    | 139865   | Raccord de levage C.G.                 |
| 12  |    | 139866   | Raccord de levage C.D.                 |
| 13  |    | 4939M    | Ressort de retenue                     |

| NO. | DE | PIECE    | DESCRIPTION                |
|-----|----|----------|----------------------------|
| 15  |    | 173288   | Raccord antérieur          |
| 16  |    | 73350800 | Contre-écrou 1/2-13 unc    |
| 17  |    | 175689   | Touillon                   |
| 18  |    | 73800800 | Ecrou frein 1/2-13 unc     |
| 19  |    | 139868   | Bras de suspension arrière |
| 20  |    | 194209   | Goupille fendue 7/16       |
| 31  |    | 169865   | Palier de pivot de levage  |
| 32  |    | 73540600 | Ecrou auto-serrant 3/8-24  |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



| NO. | DÉ       | RÉF.                                 |
|-----|----------|--------------------------------------|
| 1   | NO.      | PIÈCE                                |
| 2   | 140551   | Support de pivot de siège            |
| 3   | 71110616 | Boulon                               |
| 4   | 19131610 | Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.        |
| 5   | 145006   | Collier pressé                       |
| 6   | 73800600 | Ecrou                                |
| 7   | 124181X  | Ressort de compression de siège      |
| 8   | 17000616 | Vis 3/8-16 x 1.5                     |
| 9   | 19131614 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.          |
| 10  | 195530   | Cuvette de siège                     |
| 12  | 174648   | Support de montage de l'interrupteur |
| 13  | 121248X  | Douille de bouton-pression           |

DESCRIPTION

| NO. | DÉ       | RÉF.                                 |
|-----|----------|--------------------------------------|
| 14  | NO.      | PIÈCE                                |
| 15  | 134300   | Entretoise fendue                    |
| 16  | 121250X  | Ressort de compression               |
| 17  | 123976X  | Ecrou frein à bride grandet/4 Cat. 5 |
| 21  | 171852   | Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A   |
| 22  | 73800500 | Ecrou                                |
| 23  | 71110814 | Boulon                               |
| 24  | 19171912 | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.     |
| 25  | 127018X  | Boulon à épaulement 5/16-18 x 62     |
| 26  | 10040800 | Rondelle frein                       |

DESCRIPTION


| NO. | DÉ       | RÉF.                                 |
|-----|----------|--------------------------------------|
| 14  | NO.      | PIÈCE                                |
| 15  | 134300   | Entretoise fendue                    |
| 16  | 121250X  | Ressort de compression               |
| 17  | 123976X  | Ecrou frein à bride grandet/4 Cat. 5 |
| 21  | 171852   | Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A   |
| 22  | 73800500 | Ecrou                                |
| 23  | 71110814 | Boulon                               |
| 24  | 19171912 | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.     |
| 25  | 127018X  | Boulon à épaulement 5/16-18 x 62     |
| 26  | 10040800 | Rondelle frein                       |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

| NO. DE DÉ. | NO. PIÈCE  | DESCRIPTION                              |
|------------|------------|------------------------------------------|
| 1          | 186780     | Volant de direction                      |
| 2          | 418168     | Ensemble d'essieu antérieur              |
| 3          | 169840     | Ensemble de broche C.G.                  |
| 4          | 169839     | Ensemble de broche C.D.                  |
| 5          | 6266H      | Palier de butée                          |
| 6          | 121748X    | Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.          |
| 7          | 19272016   | Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.          |
| 8          | 12000029   | Rondelle clip                            |
| 9          | 3366R      | Palier de colonne de direction           |
| 10         | 175121     | Barre de direction                       |
| 11         | 10040600   | Rondelle frein                           |
| 13         | 136518     | Entretoise                               |
| 15         | 145212     | Ecroû frein à collet                     |
| 17         | 411386     | Ensemble de l'arbre de direction         |
| 26         | 126847X    | Douille de barre d'accouplement          |
| 28         | 19131416   | Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.            |
| 29         | 17000612   | Vis 3/8-16 x 3/4                         |
| 30         | 76020412   | Goupille                                 |
| 32         | 192757     | Barre d'accouplement                     |
| 34         | 10040500   | Rondelle 5/16                            |
| 36         | 155099     | Douille de direction                     |
| 37         | 152927     | Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8          |
| 38         | 192916     | Insert de chapeau du volant de direction |
| 39         | 19113812   | Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.    |
| 40         | 73540600   | Ecroû auto-serrant 3/8-24                |
| 41         | 186737     | Adaptateur du volant de direction        |
| 42         | 145054X428 | Manchon de l'arbre de direction          |
| 43         | 121749X    | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.          |
| 44         | 190752     | Direction de rallongement                |
| 46         | 121232X    | Chapeau de broche                        |
| 65         | 414736     | Essieu d'entrottoise                     |
| 67         | 72110618   | Boulon 3/8-16 x 2-1/4                    |
| 68         | 169827     | Moise                                    |
| 71         | 175146     | Ensemble de direction                    |
| 82         | 199978     | Support                                  |
| 88         | 175118     | Boulon 7/16-20                           |
| 91         | 175553     | Pince                                    |
| 95         | 188967     | Rondells .793 x 1.637 x 060              |
| 97         | 74780564   | Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5          |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en  
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89



| NO. DE REF. | NO. DE PIECE | DESCRIPTION                                             |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1           | 170551       | Commande des gaz                                        |
| 2           | 17720408     | Vis taraudée 1/4-20 x 1/2                               |
| 3           | -----        | Moteur Briggs-No. de modèle 31A707                      |
| 4           | 137352       | (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur) |
| 13          | 165291       | Garniture                                               |
| 14          | 148456       | Tuyau                                                   |
| 23          | 169837       | Pare-chaleur                                            |
| 29          | 137180       | Pare-étincelles                                         |
| 31          | 407516       | Réservoir d'essence                                     |
| 32          | 197725       | Bouchon de réservoir d'essence                          |
| 33          | 123487X      | Bride de serrage du tuyau                               |
| 37          | 401137       | Conduite d'essence-20 po.                               |
| 38          | 181654       | Bouchon de vidange d'huile                              |
| 40          | 124028X      | Douille                                                 |
| 44          | 17670412     | Vis 1/4-20 x 3/4                                        |
| 45          | 17000612     | Vis 3/8-16                                              |
| 46          | 19091416     | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                            |
| 72          | 192334       | Vis 5/16-18 x .75                                       |
| 78          | 17060602     | Vis 3/8-16 x 1-1/4                                      |
| 81          | 73510400     | Écrou 1/4-20 unc                                        |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Auto-moteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

L'information de Classement de Pouvoir de moteur



ÉQUIPEMENT FACULTATIF  
PARE-ÉTINCELLES

engine-still\_bs\_10

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PO16542LT (96012008900), NO. DE PRODUIT 960 12 00-89

ENTRAÎNEMENT

| NO.<br>DE<br>REF. | NO.<br>DE<br>PIECE | DESCRIPTION                                                                                 |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | ----               | Transmission Peeries 206-545C<br>(Commandez les pièces par suite du fabricant du transaxle) |
| 2                 | 146682             | Ressort de traction de frein                                                                |
| 3                 | 123666X            | Pouille de transmission                                                                     |
| 4                 | 12000028           | Bague de fermeture                                                                          |
| 5                 | 121520X            | Bande de couple                                                                             |
| 6                 | 17060512           | Vis 5/16-18 x 3/4                                                                           |
| 8                 | 192706             | Tige de changement de vitesse                                                               |
| 10                | 76020416           | Goupille                                                                                    |
| 11                | 105701X            | Rondelle de plaque                                                                          |
| 13                | 74550412           | Boulon 1/4-28 Cat. 8                                                                        |
| 14                | 10040400           | Rondelle 1/4                                                                                |
| 15                | 744490544          | Boulon H 5/16-18 Cat. 5                                                                     |
| 16                | 73800500           | Ecrou 5/16-18                                                                               |
| 18                | 74780616           | Boulon 3/8-16 x Cat. 5                                                                      |
| 19                | 73800600           | Ecrou 3/8-16                                                                                |
| 21                | 106933X            | Boulon                                                                                      |
| 22                | 130804             | Tige de frein                                                                               |
| 24                | 73350600           | Ecrou 3/8-16                                                                                |
| 25                | 106888X            | Ressort de tige de frein                                                                    |
| 26                | 19131316           | Rondelle                                                                                    |
| 27                | 76020412           | Goupille                                                                                    |
| 28                | 175765             | Tige de frein de stationnement                                                              |
| 29                | 71673              | Chapeau de frein de stationnement                                                           |
| 30                | 174973             | Support de transmission                                                                     |
| 32                | 74760512           | Boulon                                                                                      |
| 34                | 175578             | Ens. de l'arbre de pédale                                                                   |
| 35                | 120183X            | Palier en nylon                                                                             |
| 36                | 19211616           | Rondelle                                                                                    |
| 37                | 1572H              | Goupille Mécanidus                                                                          |
| 38                | 179114             | Pouille de galet-tendeur plate                                                              |
| 39                | 72110622           | Boulon H 3/8-16 x 2-3/4                                                                     |
| 41                | 175556             | Guide-courroie                                                                              |
| 47                | 127783             | Pouille de galet-tendeur V                                                                  |
| 48                | 154407             | Ensemble du levier coude                                                                    |
| 49                | 123205X            | Guide-courroie à ressort                                                                    |
| 50                | 72110612           | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5                                                                |
| 51                | 73680600           | Ecrou                                                                                       |
| 52                | 73680500           | Ecrou                                                                                       |
| 53                | 199652             | Raccord d'embrayage                                                                         |
| 55                | 105709X            | Ressort de rappel d'embrayage                                                               |
| 56                | 17060620           | Vis 3/8-16 x 1-1/4                                                                          |
| 57                | 138255             | Courroie trapézoïdale d'entraînement                                                        |
| 62                | 8883R              | Couvercle de pédale                                                                         |
| 63                | 175410             | Pouille du moteur                                                                           |


| NO.<br>DE<br>REF. | NO.<br>DE<br>PIECE | DESCRIPTION                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 64                | 173937             | Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8        |
| 65                | 10040700           | Rondelle frein hélicoïdale 7/16        |
| 66                | 154778             | Guide-courroie de moteur               |
| 69                | 142432             | Vis 1/4 x 1/2 unc                      |
| 70                | 134683             | Guide-courroie d'entraînement C.D.     |
| 74                | 137057             | Entretoise                             |
| 75                | 121749X            | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.        |
| 76                | 12000001           | Bague en E                             |
| 77                | 123583X            | Clé carrée                             |
| 78                | 121748X            | Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.        |
| 79                | 2228M              | Clé                                    |
| 80                | 131486             | Bras d'entraînement de la transmission |
| 81                | 165594             | Ensemble de l'arbre                    |
| 82                | 165711             | Ressort de retenue                     |
| 83                | 19171216           | Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.          |
| 84                | 166228             | Raccord                                |
| 85                | 150360             | Ecrou frein 1/4-28                     |
| 89                | 192054X428         | Panneau du levier                      |
| 96                | 4497H              | Ressort de Retenue                     |
| 112               | 19091210           | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.           |
| 113               | 127285X            | Attache de torsion                     |
| 116               | 72140608           | Boulon 3/8-16 x 1                      |
| 120               | 73900600           | Ecrou 3/8-16                           |
| 150               | 175456             | Entretoise                             |
| 151               | 19133210           | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.            |
| 156               | 166002             | Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125          |
| 158               | 165589             | Support                                |
| 159               | 183900             | Moyeu                                  |
| 161               | 72140406           | Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5             |
| 162               | 73680400           | Ecrou auto-serrant 1/4-20 unc          |
| 163               | 74780416           | Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5         |
| 165               | 165623             | Support                                |
| 166               | 17490510           | Vis 5/16-18 x 5/8                      |
| 168               | 165492             | Boulon 5/16-18 x .561                  |
| 169               | 165580             | Plaque                                 |
| 170               | 187414             | Guide-courroie                         |
| 197               | 169613             | Douille de nylon                       |
| 198               | 169593             | Rondelle                               |
| 202               | 72110614           | Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5            |
| 212               | 145212             | Ecrou H                                |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




| NO. | DE | REF. | PIECE      | DESCRIPTION                                  |
|-----|----|------|------------|----------------------------------------------|
| 1   |    |      | 174619     | Chassis                                      |
| 2   |    |      | 176554     | Barre d'attelage                             |
| 5   |    |      | 155272     | Pare-chocs                                   |
| 9   |    |      | 193510X010 | Tableau de bord                              |
| 10  |    |      | 72140608   | Boulon de chariot 3/8-16 x 1                 |
| 11  |    |      | 174996     | Panneau du tableau de bord C.G.              |
| 13  |    |      | 172105X010 | Panneau du tableau de bord C.D.              |
| 17  |    |      | 187559X428 | Ensemble du capot                            |
| 18  |    |      | 184921     | Coussin de capot                             |
| 24  |    |      | 74780616   | Boulon                                       |
| 25  |    |      | 19131312   | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.              |
| 26  |    |      | 73800600   | Ecroû                                        |
| 28  |    |      | 187598     | Calandre(comprise les nos. de réf 29 et 212) |
| 29  |    |      | 187567X599 | Lentille                                     |
| 30  |    |      | 192526X428 | Aile                                         |
| 31  |    |      | 136619     | Support d'aile                               |
| 33  |    |      | 179716X428 | Repose-pieds C.G.                            |
| 34  |    |      | 179717X428 | Repose-pieds C.D.                            |
| 35  |    |      | 72110606   | Boulon                                       |
| 37  |    |      | 17490508   | Vis 5/16-18 x 1/2 TYT                        |
| 38  |    |      | 175710     | Ensemble de support                          |
| 39  |    |      | 187568     | Support                                      |
| 64  |    |      | 154798     | Tableau de dord                              |
| 142 |    |      | 175702     | Plaque                                       |
| 145 |    |      | 409167     | Tige                                         |
| 205 |    |      | 17490608   | Vis 3/8-16 x 1/2                             |
| 207 |    |      | 17670508   | Vis 5/16-18 x 1/2                            |
| 208 |    |      | 17670608   | Vis 3/8-16 x 1/2                             |
| 209 |    |      | 17000612   | Vis 3/8-16                                   |
| 212 |    |      | 187569     | Insert de lentille                           |
| 278 |    |      | 416358     | Vis #10 x 0.750                              |
| --  |    |      | 5479J      | Bouchon de bouton                            |
| --  |    |      | 187801     | Bouchon                                      |


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



| NO. | DE | DE | REF.     | PIECE | DESCRIPTION                                             |
|-----|----|----|----------|-------|---------------------------------------------------------|
| 1   |    |    | 163465   |       | Batterie                                                |
| 2   |    |    | 74760412 |       | Boulon 1/4-20 unc x 3/4                                 |
| 8   |    |    | 176689   |       | Bac de batterie                                         |
| 16  |    |    | 176138   |       | Interrupteur de verrouillage                            |
| 21  |    |    | 175688   |       | Harnais des prises de courant des phares avec 4152J     |
| 22  |    |    | 4152J    |       | Ampoule N°1156                                          |
| 24  |    |    | 421299   |       | Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge             |
| 25  |    |    | 421297   |       | Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge |
| 26  |    |    | 175158   |       | Fusible de 20 AMP                                       |
| 27  |    |    | 73510400 |       | Écrou à taquets 1/4-20 unc                              |
| 28  |    |    | 421298   |       | Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir                 |
| 29  |    |    | 192749   |       | Interrupteur                                            |
| 30  |    |    | 193350   |       | Contacteur d'allumage                                   |
| 33  |    |    | 411935   |       | Cle                                                     |
| 34  |    |    | 110712X  |       | Interrupteur                                            |
| 40  |    |    | 197428   |       | Harnais des câbles d'allumage                           |
| 41  |    |    | 71110408 |       | Boulon 1/4-20 x 1/2                                     |
| 42  |    |    | 131563   |       | Couverture de borne                                     |
| 43  |    |    | 192507   |       | Solénoïde                                               |
| 48  |    |    | 140844   |       | Adaptateur de l'ampèrrmètre rectangulaire               |
| 52  |    |    | 141940   |       | Fil en forme de boucle de protection                    |
| 79  |    |    | 175242   |       | Prise de courant du phare                               |
| 90  |    |    | 180449   |       | Couverture                                              |
| 92  |    |    | 196615   |       | Harnais                                                 |
| 93  |    |    | 192540   |       | Vis 10-14 x 2.0                                         |
| 94  |    |    | 191834   |       | Inverse du module ROS                                   |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.





REMARQUE


CONNECTEURS  
AMOVIBLES

—●—

CONNECTEURS  
NON-AMOVIBLES


BRILLANCE DES PHARES  
BAISSERA; QUAND LE MOTEUR  
EST ACCELERÉ, LA BRILLANC  
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

3



| NO. DE DÉ | PIECE  | DESCRIPTION                                     | NO. DE DÉ | PIECE  | DESCRIPTION                                  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------|
| 2         | 194691 | Décalcomanie Remplacer                          | 14        | 194544 | Décalcomanie de capot C.G.                   |
| 3         | 408818 | Décalcomanie de C.V. du moteur                  | 15        | 145005 | Décalcomanie de danger/poison de la batterie |
| 4         | 170563 | Décalcomanie d'avertissement                    | 16        | 411658 | Décalcomanie d'aile d'avertissement Eng/Fr   |
| 5         | 425094 | Décalcomanie                                    | 17        | 160396 | Décalcomanie de schéma de courroie           |
| 7         | 189705 | Décalcomanie de l'insert du volant de direction | 18        | 138311 | Décalcomanie de poignée de levage            |
| 9         | 158166 | Décalcomanie Aile                               | 19        | 425001 | Manuel du propriétaire (anglais/français)    |
| 12        | 194543 | Décalcomanie de capot C.D.                      | 20        | 424992 | Manuel du pièces (anglais/français)          |

ROUES & PNEUS



| NO. DE DÉ | PIECE      | DESCRIPTION                                 | NO. DE DÉ | PIECE      | DESCRIPTION                                 |
|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|
| 1         | 59192      | Capuchon de valve de pneu                   | 10        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 2         | 65139      | Tubulure de valve                           | 11        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 3         | 124157X    | Pneu antérieur                              | 12        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 4         | 59904      | Ensemble de la jante antérieure 6 po.       | 13        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 5         | 106732X624 | Ensemble de la jante antérieure 8 po.       | 14        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 6         | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 15        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 7         | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 16        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 8         | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 17        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 9         | 123969X    | Pneu arrière                                | 18        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 10        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 19        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 11        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 20        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 12        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 21        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 13        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 22        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 14        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 23        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 15        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 24        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 16        | 123969X    | Pneu arrière                                | 25        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 17        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 26        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 18        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 27        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 19        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 28        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 20        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 29        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 21        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 30        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 22        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 31        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 23        | 123969X    | Pneu arrière                                | 32        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 24        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 33        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 25        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 34        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 26        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 35        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 27        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 36        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 28        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 37        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 29        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 38        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 30        | 123969X    | Pneu arrière                                | 39        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 31        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 40        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 32        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 41        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 33        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 42        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 34        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 43        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 35        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 44        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 36        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 45        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 37        | 123969X    | Pneu arrière                                | 46        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 38        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 47        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 39        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 48        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 40        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 49        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 41        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 50        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 42        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 51        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 43        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 52        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 44        | 123969X    | Pneu arrière                                | 53        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 45        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 54        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 46        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 55        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 47        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 56        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 48        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 57        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 49        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 58        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 50        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 59        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 51        | 123969X    | Pneu arrière                                | 60        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 52        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 61        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 53        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 62        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 54        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 63        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 55        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 64        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 56        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 65        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 57        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 66        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 58        | 123969X    | Pneu arrière                                | 67        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 59        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 68        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 60        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 69        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 61        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 70        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 62        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 71        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 63        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 72        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 64        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 73        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 65        | 123969X    | Pneu arrière                                | 74        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 66        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 75        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 67        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 76        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 68        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 77        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 69        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 78        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 70        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 79        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 71        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 80        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 72        | 123969X    | Pneu arrière                                | 81        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 73        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 82        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 74        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 83        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 75        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 84        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 76        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 85        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 77        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 86        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 78        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 87        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 79        | 123969X    | Pneu arrière                                | 88        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 80        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 89        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 81        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 90        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 82        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 91        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 83        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 92        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 84        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 93        | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 85        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          | 94        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |
| 86        | 123969X    | Pneu arrière                                | 95        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |
| 87        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         | 96        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |
| 88        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        | 97        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |
| 89        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      | 98        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |
| 90        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        | 99        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |
| 91        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) | 100       | 123969X    | Pneu arrière                                |
| 92        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |           |            |                                             |
| 93        | 123969X    | Pneu arrière                                |           |            |                                             |
| 94        | 7152J      | Chambre à air arrière (non fournie)         |           |            |                                             |
| 95        | 104757X428 | Capuchon de l'essieu                        |           |            |                                             |
| 96        | 59904      | Chambre à air antérieure (non fournie)      |           |            |                                             |
| 97        | 278H       | Graisser (roue antérieure seulement)        |           |            |                                             |
| 98        | 9040H      | Pallier à bride (roue antérieure seulement) |           |            |                                             |
| 99        | 106108X624 | Ensemble de la jante arrière 8 po.          |           |            |                                             |
| 100       | 123969X    | Pneu arrière                                |           |            |                                             |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012008900

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PO16542LT  
NO. DE PRODUIT 960 12 00-89