


LISTE DES PIÈCES ILLUSTRÉE

MFG. ID NO: 96012006806

NUMÉRO DE CATALOGUE DE CLIENT: PO15538LT


NO. DE PRODUIT 960 12 00-68

**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
DÉCALCOMANIES**



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	196744	Décalcomanie Remplacer	14	194544	Décalcomanie de capot C.G.
3	408817	Décalcomanie de C.V. du moteur	15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	170563	Décalcomanie d'avertissement	16	411658	Décalcomanie d'aile avertissement Eng/Fr
5	188979	Décalcomanie	17	194302	Décalcomanie de schéma de courroie
7	189705	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	--	138311	Décalcomanie de poignée de levage
9	158166	Décalcomanie Aile	--	411137	Manuel du propriétaire (anglais/français)
12	194543	Décalcomanie de capot C.D.	--	423351	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	124157X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X624	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X624	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	123969X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68 SCHEMA

SCH03-F



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M+G+A1
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1
MARCHE	B+A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONNECTEURS AMOVIBLES


CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
ÉLECTRIQUE**

L02-F



**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	421299	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	421997	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27	73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	421298	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	192749	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé
34	110712X	Interrupteur
40	197428	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
48	140844	Adaptateur de l'ampèrremètre rectangulaire
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
79	175242	Prise de courant du phare
90	180449	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse du module ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
CHÂSSIS/ENCEINTES**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174619	Châssis
2	176554	Barre d'attelage
5	155272	Pare-chocs
9	428394X010	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	174996	Panneau du tableau de bord C.G.
13	172105X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17	187559X428	Ensemble du capot
18	184921	Coussin de capot
24	74780616	Boulon
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Ecrou
28	187598	Calandre(comprise les nos. de réf 29 et 212)
29	187567X599	Lentille
30	192526X428	Aile
31	136619	Support d'aile
33	179716X428	Repose-pieds C.G.
34	179717X428	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon
37	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Ensemble de support
39	187568	Support
64	154798	Tableau de dord
142	175702	Plaque
145	409167	Tige
205	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
206	170165	Boulon à épaulement
207	17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Vis 3/8-16
212	187569	Insert de lentille
278	416358	Vis #10 x 0.750
--	5479J	Bouchon de bouton
--	187801	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
 ENTRAÎNEMENT




drive-stlt_Peerless_fender_7_r2

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission Peerless 205-544C (Pièces internes non disponibles)	64	173937	Boulon H 7/16-20 unf x 4 Cat. 8
2	146682	Ressort de traction de frein	65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale 7/16
3	123666X	Poulie de transmission	66	154778	Guide-courroie de moteur
4	12000028	Bague de fermeture	69	142432	Vis 1/4 x 1/2 unc
5	121520X	Bande de couple	70	134683	Guide-courroie d'entraînement C.D.
6	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	74	137057	Entretoise
8	192706	Tige de changement de vitesse	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
10	76020416	Goupille	76	12000001	Bague en E
11	105701X	Rondelle de plaque	77	123583X	Clé carrée
13	74550412	Boulon 1/4-28 Cat. 8	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
14	10040400	Rondelle 1/4	79	2228M	Clé
15	744490544	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	80	131486	Bras d entraînement de la transmission
16	73800500	Ecrou 5/16-18	81	165594	Ensemble de l'arbre
18	74780616	Boulon 3/8-16 x Cat. 5	82	165711	Ressort de retenue
19	73800600	Ecrou 3/8-16	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
21	106933X	Bouton	84	166228	Raccord
22	130804	Tige de frein	85	150360	Écrou frein 1/4-28
24	73350600	Ecrou 3/8-16	89	192054X428	Panneau du levier
25	106888X	Ressort de tige de frein	96	4497H	Ressort de Retenue
26	19131316	Rondelle	112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
27	76020412	Goupille	113	127285X	Attache de torsion
28	175765	Tige de frein de stationnement	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
29	71673	Chapeau de frein de stationnement	120	73900600	Écrou 3/8-16
30	174973	Support de transmission	150	175456	Entretoise
32	74760512	Boulon	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
34	175578	Ens. de l'arbre de pédale	156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
35	120183X	Palier en nylon	158	165589	Support
36	19211616	Rondelle	159	183900	Moyeu
37	1572H	Goupille Mécanidus	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
38	179114	Poulie de galet-tendeur plate	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20 unc
39	72110622	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	163	74780416	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
41	175556	Guide-courroie	165	165623	Support
47	127783	Poulie de galet-tendeur V	166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
48	154407	Ensemble du levier coudé	168	165492	Boulon 5/16-18 x .561
49	123205X	Guide-courroie à ressort	169	165580	Plaque
50	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	170	187414	Guide-courroie
51	73680600	Ecrou	197	169613	Douille de nylon
52	73680500	Ecrou	198	169593	Rondelle
53	199652	Raccord d'embrayage	202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage	212	145212	Ecrou H
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4			
57	138255	Courroie trapézoïdale d'entraînement 95.25			
62	8883R	Couvercle de pédale			
63	175410	Poulie du moteur			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
MOTEUR



**ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES**

engine-stilt_bs_10

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31A607 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407516	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille
44	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x .75
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou 1/4-20 unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
ENSEMBLE DE LA DIRECTION



steering_pl.lt_68_r2

**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	186780	Volant de direction
2	418168	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein
13	136518	Entretoise
15	145212	Écrou frein à collet
17	411386	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	192916	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	414736	Essieu d'entretroise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97	74780564	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
CARTER DE TONDEUSE**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	192556	Ensemble du carter	56	165723	Entretoise de retenue
2	72140506	Boulon de chariot 5/16-18 unc x 3/4	67	106932X	Bouton
3	138017	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure	68	193214	Courroie trapézoïdale de tondeuse
4	192568	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	72	193216	Ressort de rappel du frein
5	4939M	Ressort de retenue	89	19131311	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja.
6	178024	Bras de suspension	107	133502	Ressort de retenue
7	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc	108	133503	Bras du galet-tendeur du raidisseur
8	193003	Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8	122	410189	Tige du frein C.G.
11	138497	Lame de tondeuse de 96.52 cm (38") de haute levage (Pour ensachage ou décharge)	123	410190	Tige du frein C.D.
--	193957	Lame de broyeuse de 96.52 cm (38") (Pour paillage ou décharge)	144	193414	Guide-courroie du galet-tendeur
13	192872	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	148	169022	Ressort de retenue
14	187281	Boîtier du mandrin ventilé	149	165898	Ressort de retenue
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	150	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
19	132827	Boulon à épaulement	152	193913	Câble d'embrayage
20	400095	Chicane	158	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 unc	185	188234	Câble
23	192557	Support du déflecteur de la tondeuse	186	17490644	Vis 3/8-16 x 2-3/4
24	105304X	Chapeau du manchon 80 x 112	187	193412	Guide-courroie
25	197026	Ressort de torsion du déflecteur	188	165891	Boulon
26	110452X	Rondelle frein	189	192559	Support
27	192572X428	Déflecteur de décharge	190	192560	Levier de frein
29	131491	Tige de charnière	191	192561	Entretoise
30	173984	Vis	193	193413	Guide-Courroie
31	187690	Rondelle d'entretoise de tondeuse	194	194105	Protection
32	153532	Poulie du mandrin	195	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
33	400234	Écrou frein à bride en haut	214	193782	Boulon/Rondelle 5/16-18
36	131494	Poulie du galet-tendeur plat 3 060	--	192558	Ensemble du jeu de frein
37	193198	Poulie du galet-tendeur plat	--	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie /écrou / rondelle et lame, boulon /rondelle ne pas inclut)
40	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc	--	193646	Carter de tondeuse complete
45	4497H	Ressort de retenue			
55	133840	Bras du galet-tendeur			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
ENSEMBLE DU SIÈGE




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	401042	Siège
2	140551	Support de pivot de siège
3	71110616	Boulon
4	19131610	Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou
7	124181X	Ressort de compression de siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	195530	Cuvette de siège
12	174648	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	134300	Entretoise fendue
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Écrou
23	71110814	Boulon
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	10040800	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO15538LT (96012006806), NO. DE PRODUIT 960 12 00-68
LEVAGE DE TONDEUSE**



lift-rh.1piece_27

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	404981	Noir de levier d'ascenseur d'assemblée de ventouse
2	159471	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier en Nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou 1/2-13 unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Écrou frein 1/2-13 unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	194209	Goupille fendue 7/16
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
55	194208	Goupille fendue 5/16

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

REMARQUES D'ENTRETIEN
