


Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB23H48YT

TRACTEUR DE PELOUSE



AVERTISSEMENT:

LISEZ SOIGNEUSEMENT LE MANUEL
SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LES
BLESSURES SÉRIEUSES PEUVENT EN
RÉSULTER SI VOUS NE LISEZ PAS CES
AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

433417

12.28.09 SR
Imprimé aux É.-U.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB23H48YT (96042010900)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce



TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18
GARANTIE.....	19


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (9604201090) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09

SCHEMA

SCH12-F




**PRISE DE FORCE
INTERRUPTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)**




CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	




**Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)**




**Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR**

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ÉLECTRIQUE




**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares
22	4152J	Ampoule N°1156
24	400253	Câble de batterie
25	412894	Câble
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	145491	Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411933	Clé/Chaîne
34	110712X	L'interrupteur des phares
40	401104	Tiret D'Allumage De Harnais
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couvercle de borne
43	192507	Solénoïde
46	401763	Compteur horaire
50	174651	Interrupteur
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	194276	Harnais des câbles d'allumage
79	175242	Coussinet ensemble ampoule torsion serrure
90	400724	Batterie De Borne De Couvercle
91	190270	Avant De Bâti De Batterie De Courroie
99	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	404454	Harnais
105	407568	Interrupteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
CHÂSSIS/ENCEINTES




Chassis-tex_elite-sv-pro_23

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
CHÂSSIS/ENCEINTES**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	194263	Barre extensible
5	199649X428	Tableau de bord
14	425404X421	Capot
15	188264X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18	430395X428	Gril
25	188263X599	Objectif, Main droite De Gril.
34	196125	Plaque de Moteur
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414878X421	Amortisseur
52	73680500	Écrou frein 5/16-18
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
137	184921	Capot De butoir
138	193224X428	Support De Tasse
150	431632	Capot De la Chaleur De Conduit
151	407807	Pivot De Parenthèse
152	199535	Bouclier de débris
161	193229X428	Alimenter la fenêtre
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
165	196826	Réservoir De Soutien De Parenthèse
175	193234	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction De Coussinet
180	195457	Châssis
181	193102X428	Coussinet
182	193057	Le Tirez S'abaissent
183	74520520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191	416500	Insert C.D.
194	73900500	Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196	414579	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
205	188265X428	Latéral Jupe C.D.
206	188266X428	Latéral Jupe C.G.
213	74760512	Boulon 5/16-18 x 3/4
217	409167	Châssis De Pivot De Rod
218	196395	Capot Arrêtoir
228	195161	Attache De Goujon
233	196539	Boulon
235	406129	Amortisseur D'Entretoise
236	73930500	Écrou frein central 5/16-18 unc
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
297	188267	Insert C.G.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ENTRAÎNEMENT**




drive-tex_K46_pedal_28

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ENTRAÎNEMENT**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission, Tufftorq K46BT (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)	170	194322	Guide-courroie
			171	72110616	Boulon
			183	137057	Entretoise fendue
2	123583X	Clé	184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	185	72110622	Boulon
17	413678	Ressort	186	194321	Ressort de retenue
26	199679	Ressort de rappel	187	19133210	Rondelle
29	403806	Tige du frein	188	194323	Raccord d'embrayage
33	12000001	Bague en E	189	194317	Levier coudé
35	197722	Tige du frein de stationnement	190	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
42	8883R	Couvercle de la pédale	196	17000616	Vis 3/8-16 x 1
49	72110614	Boulon	197	195804	Raccord d'embrayage
50	194327	Poulie du galet-tendeur	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	73900600	Écrou frein 3/8-16	206	197867	Support
52	194326	Galet-tendeur	207	197868	Loquet
56	130969	Courroie trapézoïdale	208	197869	Secteur denté
64	197865	Ensemble de l'arbre	209	400769	Tige
73	74490544	Boulon H 5/16-18 x 3.75	210	400980	Commande de pédale
80	410024	Couple De Courroie	211	120183X	Palier de nylon
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	213	400799X428	Bouton De Commande De Croisière
99	415742	Tige à ressort dérivation	214	421263	Pédale en avant
116	73900500	Écrou frein H 5/16-18	215	197301X428	Pédale contraire
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	216	196131	Support
143	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2	221	403187	Ressort D'Arrêtoir
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir	222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	225	403319	Guide-courroie du transmission
160	169484	Collier de retenue	226	401564	Support
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage	230	188967	Rondelle .793 x 1.637 x 060
163	401034	De commande Tringle De Pédale			
166	429164	Poussez l'écrou .625			
167	405257	Loquet			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
MOTEUR



**ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES**

engine-tex_bs-2cyl_53

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 445577-1187-B1
2	149723	Silencieux
9	194320	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	400008	Embryage Électrique
12	405097	Poulie
15	400021	Réservoir d'essence
18	430218	Chapeau
20	421473X428	Commande des gaz
21	416358	Vis #10 x 0.750
28	401135	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare - étincelles
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
41	126197X	Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
62	146629	Bouclier de chaleur de silencieux
69	165391	Garniture
70	159955	Tube C.G.
71	160589	Tube C.D.
79	183906	Vis 5/16-18 x 1
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	428287	Valve de vidange d'huile
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon De Sortilège 7/16-20x4x5Ja. -1.5
87	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
91	187495	Coussinet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ENSEMBLE DE LA DIRECTION




steering-tex_LEGND2_6

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	414851X421	Volant de direction
2	195968	Essieu
4	403087	Ensemble de la broche C.G
5	403088	Ensemble de la broche C.D.
6	6266H	Palier de butée durci
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	1200029	Rondelle clip n°t5304-75
9	121232X	Chapeau de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle 3/8
15	73540600	Écrou frein 3/8-24 unf
16	408219	Arbre de direction
19	194729	Arbre de plaque
20	199743X428	Initialisation de direction
21	186737	Adaptateur du volant de direction
22	420537	Support de direction
26	414854X421	Insert de chapeau du volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35	194732	Secteur denté
45	19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN
51	73940800	Écrou 1/2-20 unf
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	197246	Support
58	194747	Boulon
59	194748	Rondelle
60	73971000	Écrou 5/8-11
61	194740	Main gauche De Draglink
62	194741	Main droite De Draglink
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Coussinet
68	73900700	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Paranthèse Avant De Prolongation De Plate-forme

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
ENSEMBLE DU SIÈGE**




seat-tex_6.5SL_1_r1

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Siège
2	180166	Support de pivot
3	140675	Attache de l'ensemble de l'aile
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	171877	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s
10	196977	Cuvette du siège
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
40	197661	Guidon
41	198200	Ressort de compression
43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
DÉCALCOMANIE**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	430113	Décalcomanie du capot	11	426685	Décalcomanie
2	430255	Décalcomanie de l'aile	13	430111	Décalque, Roue De Direction
3	430343	Décalcomanie du panneau latéral	14	178455	Décalque, Attention De Tondeuse
4	430112	Décalque, Amortisseur	--	400981X428	Coussin d repose-pied C.D.
5	408841	Décalcomanie du moteur	--	166960	Décalcomanie dérivation
6	411658	Décalcomanie de l'aile	--	193226X428	Coussin d repose-pied C.G.
7	198785	Décalque, Schéma De Faucheuse			
8	170563	Décalcomanie d'avertissement			
9	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie			

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X	Rim Assembly, Rear
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L /10 oz. Tube)


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
CARTER DE TONDEUSE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	197216X	Carter De Tondeuse	49	73900600	Écrou Frein 3/8-16 unc
2	178345	Bouchon	50	17490636	Vis 3/8-16 x 2-1/4
6	197248	Couvercle Du Mandrin (C.D.)	52	197379	Poulie Du Galet-Tendeur
7	199102	Couvercle Du Mandrin (C.G.)	54	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
8	193003	Boulon 7/16-20 unf	97	178515	Rondelle
11	180054	Lame De Haute Levage	98	196105	Ressort
--	173921	Lame De Broyeuse	113	72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
12	404851	Tige	114	197451	Tige
13	187291	Ensemble De L'arbre	116	193406	Boulon
14	187281	Carter Du Mandrin	117	174873	Roue De Jauge
15	110485X	Roulement A Billes Du Mandrin	120	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
16	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	122	187557	Çoussinet
17	72110505	Boulon 5/16-18 x 5/8	185	73900700	Écrou Frein 7/16-14 Gr. 5
18	72140505	Boulon 5/16-18 unc x 5/8	187	195161	Attache À Tenon
19	194208	Goupille Fendue 5/16	188	73900500	Écrou Frein
20	174378	Çonfondre	189	195185	Bras De Suspension
21	73680500	Écrou 5/16-18 unc	190	196539	Boulon
22	174493	Mandrin	194	72140716	Boulon 7/16-24 x 2
24	105304X	Chapeau	241	152927	Vis
25	178102	Ressort De Torsion	242	415598	Raccord De Lavage Du Plateau De Coupe
26	110452X	Ecrou De Poussee	--	416405	Connecter D'accouplement Du Rapide
27	180655X428	Défecteur	--	187292	Ensemble Du Mandrin (Inclut Boîtier, Ensemble Arbre, Et Palier Seulement - Poulie/Écrou/Rondelle Et Lame, Boulon/Rondelle Ne Pas Inclut)
29	131491	Tige À Charnière	--	427105	Ensemble Du Carter De Tondeuse Complet
30	173984	Vis			
31	187690	Entretoise			
32	153532	Poulie De Mandrin			
33	400234	Écrou			
39	197380	Poulie Du Galet-Tendeur			
43	196065	Bras Du Galet-Tendeur			
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	197242	Courroie			
48	193197	Poulie Du Galet-Tendeur			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE PB23H48YT (96042010900) NO. DE PRODUIT 960 42 01-09
LEVAGE DE TONDEUSE**



lift-tex_3

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	422027	Ensemble de l'arbre
3	195231	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X428	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	195181	Raccord de levage
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195264	Raccord de levage

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

Poulan PRO