
# Poulan PRO



### MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

## **MODÈLE:**

## XT195H42LT TRACTEUR DE PELOUSE

#### A AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

426506 Rev. 1 03.25.10 JA

Imprimé aux É.-U.

#### COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE "XT195H42LT (96042007201)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

#### TABLE DE MATIERES


SCHEMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	
ENTRAÎNEMENT	
MOTEUR	
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	
ENSEMBLE DU SIÉGE	13
CARTER DE TONDEUSE	14-15
DECALCOMANIES	16
LEVAGE DE LA TONDEUSE	17
GARANTIE	VERSA DE LA PAGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 SCHÉMA

SCH11-F



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ÉLECTRIQUE




## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ÉLECTRIQUE

NO.	NO	
DE RÉF.	DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
		Harnais
	4152J	Ampoule N°1156
	412894	Câble de batterie de 6 Ja. rouge 14.5
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir
29	401545	Interrupteur
30	193305	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/Chaîne
	110712X	Interrupteur de lumière
	401098	Harnais des câbles d'allumage
	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
	131563	Couverture de borne
	192507	Solénoïde
	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71		Exploiter le Châssis d'Allumage
79		Prise de courant du phare
87		Inturrupteur de verrouillage du câble d'embrayeage
90		Couverture
	196615	Harnais
93		Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Modual inverse ROS

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 CHÂSSIS/ENCEINTES




## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2 5 14 15 18 25 36 37 58 68 130 137 138 150 151 152 175 176 177 180 181 182 183 186 189 194 196 207 208 228 217 235 236 287	41282 197783X428 183393X505 183834X599 183395X505 183835X599 17060512 414872X505 412280 17490508 416358 184921 193224X428 184322 407807 194329 17000612 142432 193243 400776 195228 194260 193102X428 193057 74780520 183829X428 17000512 73900500 414579 183833 183832 195161 409167 406129 73930500 17600406	Barre d'attelage, inférieur Tableau de bord Capot Grille de lentille C.G. Grille Grille de lentille C.D. Vis 5/16-18 x 3/4 Aile Barre d'attelage, supérieur Vis 5/16-18 x 1/2 Vis #10 x 0.750 Pare-chocs du Capot Entourer le support Conduit du capot Support le Pivot Protéger le Browning/Débris Vis H 3/8-16 x 3/4 Vis H haut-bas 1/4 x 1/2 Traverse moyenne Vis 10-24 x 5/8 Douille Châssis Douille Tableau de bord inférieur Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Insert du Grille Vis 5/16-18 x 3/4 Écrou frein 5/16-18 Ensemble du Panneau Grille biseau C.D. Grille biseau C.G. Attache Tige Entretoise de l'aile Écrou frein central 5/16-18 Vis H 1/4-20 x 3/8

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ENTRAÎNMENT



## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1		Transaxle, Hydro Gear T2-AABC-1X1A-1GX1	160 161	169484 105709X	Pince d' arrêtoir Ressort du Embrayage
2	123583X	(Pièces internes non disponibles) Carré clé	162 165	408784 196212	Adaptateur du transmission Bagne
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	166	197290	Frein ecron .625
17	197296	Ressort du Frein	167	405257	Loquet du frein de stationnement
22	197660	Changement de tige	170	413430	Guide de l'écartement centrale
23	130564	Bouton	174	197289	Frein ecron
29 33	<b>423239</b> 12000001	Tige du Frein Bague en E	175 176	408539 196214	Ensemble de l'arbe
35	197722	Tige du Frein de stationnement	178	197456	Bras d'embrayage Bondir le Changement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	183	156972	Entretoise
42	8883R	Couverture du Payer la Pédale	184	198403X505	Guidon du frein de stationnement
49	72110614	Boulon	185	72110622	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur	186	194321	Entretoise
51	73900600	Écrou frein 3/8-16	187	19133210	Rondelle
52	194326	Poulie de tension 910" Décalent	188	194323	Raccord d'embrayage
56	125907X	Courroie trapézoïdale	189	194317	Levier coudé
64	196200	Ensemble de l'arbre	190	194318	Guide du Levier coudé
70 73	193220X428 74490544	Panneau Boulon H 5/16-18 Gr. 5	205 221	121748X 403187	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. Ressort de retenue
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	231	407287	Poulie de tension 1,688" Décalent
80	408393	Attache de torsion	232	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr. 5
99	408418	Ressort de tige	233	405296	Rondelle
114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc	279	424155	Relier le Changement
116	73900500	Écrou frein 5/16-18			
121	175611	Support du attache de torsion			
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50			
125 153	17000512 4497H	Vis 5/16-18 x 3/4 Ressort de retenue 1"	DEM	APOLIE: Touton	les dimensions de composant sont
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4			EU 1 pouce = 25,4 mm.
100	10020712	adapine fortude 1/0 x 0/4	donin	coo on pouces i	O. 1 pouce = 20,7 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 MOTEUR



## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
20 21 28 29 37 42 45 69 79 81 82 84 85 90	407545 197725 176636X428 416358 401137 137180 123487X 10040700 73510400 165291 192334 148456 181654 17060620 173937	Moteur B&S Model No. 31P677 Silencieux Guide-courroie du moteur Poulie du moteur Réservoir d'essence 1.50 Ensemble du chapeau Commande des gaz Vis #10 x 0.750 Conduite d'essence Jeu du Pare-étincelles Bride de serrage du tuyau Rondelle frein 7/16 Écrou H 1/4-20 unc Garniture Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75 Le Pétrole d'Egout de tube Facile Boucher le Pétrole d'Egout Vis 3/8-16 x 1-1/4 Boulon H 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Vis 3/8-16 x 1.0 Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja. Vis 1/4 - 20 x 3/4

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

#### L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR


Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ENSEMBLE DE LA DIRECTION




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 19 20 21 22 28 33 35 45	414803X428 184706 403087 403088 6266H 121748X 12000029 121232X 121749X 10040600 73540600 408220 194729 198375X428 186737 194845 414854X428 17000612 10040500 194732 19113812 73900600	Volant de direction Ensemble d'essieu devant Ensemble de fuseau, C.G. Ensemble de fuseau, C.D. Palier Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. Bague #T5304-75 Capuchon de broche Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. Rondelle frein 3/8 Écrou auto-serrant 3/8-24 unf Arbre de Direction Plaquer de Direction Botte de Direction Adaptateur du Volant de direction Bagne Insertion du Volant de direction Vis 3/8-16 x 3/4 Rondelle frein 5/16 Secteur denté Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja. Écrou frein 3/8-16 unc			Boulon H HS 3/8-16 unc x 2-1/4 Essieu d'entretoise Support d'arrêt supérieur Boulon à épaulement Rondelle butée Écrou frein 5/8-11 Barre de direction, C.G. Barre de direction, C.D. Vis 5/16-18 x 3/4 Ressort de retenue Moise du essieu devant Boulon H 7/16-14 x 3 Douille du essieu devant Écrou frein 7/16-14 Gr. 5 Rondelle 1.5 x .505 x .118 Support L'Arbre d'Extension de direction Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5 Rondelle Pousser .515 x .750 x .033
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060	aonn	iees en pouces	EU 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 ENSEMBLE DU SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Chaise	37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
2	180166	Support le Pare-chocs de Pivot	40	197661	Contrôler la Chute
3	140675	Sangler, le Pare-chocs ensemble	41	198200	Bondir le Loquet
6	73800600	Écrou frein 3/8-16 unc	43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Ressort du siège	44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4			
10	196977	Bac du siège	REM	ARQUE: Toutes	les dimensions de composant sont
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18			EU 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 CARTER DE TONDEUSE



## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495	Boîtier de tondeuse	57	17000616	Vis 3/8-16 x 1
6	195186	Bras de suspension	59	141043	Protecteur
7	416358	Vis #10 x .750 BOS Fil	60	197261	Levier de frein
8	193003	Ensemble du Boulon/Rondelle	62	72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2
Ū	100000	7/16-20 unf	63	199477	Levier de frein
	139775	La lame, 42" Paillent la Prime	64	199790	Raccord
	100770	(Pour mieux l'usure quand paille)	67	198398X428	Guidon du câble d'embrayeage
11	138971	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour	68	197253	Courroie trapézoïdale
• •	100071	retient ou décharge)	69	72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
	134149	La lame, 42" Paillent Standard	70	198332	Ensemble du embrayage
	101110	(Pour paille des tondeuses à ga-	113	17000510	Vis 5/16-18
		zon seulement)	116		Boulon
13	192872	Ensemble de l'arbe	117	188606	Support de roue
14	187281	Carter du mandrin	118	73930600	Écrou frein 3/8-16 unc
15	110485X	Roulement à billes du Mandrin	119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
19	196539	Boulon à épaulement	122	197258	Guide-courroie du Moteur C.G.
20	159770	Chicane	123	197259	Guide-courroie du Moteur C.D.
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 unc	144	199204	Guide-courroie
23	192557	Support du déflecteur	145	193197	Poulie de tension principal
24	105304X	Chapeau de manchon	147	401971	Ressort de rappel
25	197026	Ressort de torsion	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage
26	110452X	Frein ecron	188	195161	Attache
27	193108X428	Déflecteur de décharge	189	73900500	Écrou frein
29	131491	Tige à charnière	192	197260	Support C.G.
30	173984	Vis à filets lamines	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
31	187690	Entretoise	241	152927	Vis
32	197473	Poulie du Mandrin	242	415598	Raccord de lavage
33	400234	Écrou		416405	Connecter d'accouplement du rapide
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5		192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
36	197379	Poulie de tension, 4.50 RAW			ensemble arbe, et palier seulement
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.			- poulie/écrou/rondelle et lame,
38	199189	Guide-courroie du Mandrin C.G.			boulon/rondelle ne pas inclut)
40	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc		199608	La Tondeuse à gazon de remplace-
42	198410	Bondir le Frein de Torsion			ment, Compléter
43	197256	Bondir la Torsion de retenue			
46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Support du câble d'embrayeage			
55	197249	Bras du galet-tendeur			s les dimensions de composant sont
56	199092	Entretoise	donn	ées en pouces	EU 1 pouce = 25,4 mm.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	411658	Décalcomanie avertissement d'aile
2	408834	Décalcomanie du motour C.V.
3	197540	Décalcomanie du capot
4	419770	Décalcomanie du panneau latéral
6	170563	Décalcomanie d'avertissement
7	411629	Décalcomanie de pièces de re-
		change
8	419777	Décalcomanie de LWRDASH
9	196674	Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11	427141	Décalcomanie de insert

NO. DE	NO DE	
RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
14	160396	Décalcomanie de la courroie tra- pézoïdale
16	197538	Dècalcomanie du capot
20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
	166960	Décalcomanie
	193226X428	Coussin d'repose-pied C.G.
	193227X428	Coussin d'repose-pied C.D.
	427159	Manuel du propriétaire (anglais/ français)
	426506	Manuel de pièces


#### **ROUES & PNEUS**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7	59192 65139 106222X 59904 106732X624 278H 9040H	Capuchon de la valve du pneu Tubulure de la valve Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6 Chambreàairantérieure (nonfournie) Ensemble de la jante antérieure de 6" Graisseur (roue antérieure seulement) Palier à bride (roue antérieure seulement)
8 9  10 11	106108X624 106268X 420531 7152J 104757X428 144334	Ensemble de la jante arrière de 8" Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT Chambre à air arrière (non fournie) Chapeau de l'essieu Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE XT195H42LT (96042007201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-72 LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	
2	195223	Ensemble de l'arbe	91	195181	Tige d'arrière de Tondeuse à ga-	
3	195231	Levier de l'ensemble C.D.			zon de Susp d'Ascenseur	
7	196492X428	Poignée	97	17000612	Vis 3/8-16 x .75	
10	196314	Ressort de torsion	98	195270	Ţige de Tondeuse de Suspension	
87	194209	Goupille fendue 7/16	100	73930600	Écrou	
88	410710	Bondir Assis d'Ascenseurt				
89	19191912	Rondelle	REM	ARQUE: Toutes	les dimensions de composant sont	
90	194208	Goupille fendue 5/16	données en pouces EU 1 pouce = 25.4 mm.			

#### **GARANTIE LIMITÉE**

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
- 2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- 4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concession-

HOP Au Canada: Outdoor Products Customer Service Dept. HOP

1030 Stevens Creek Road 5855 Terry Fox Way
Augusta, GA 30907 USA Mississauga, Ontario
L5V 3E4

naire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

