


V1 Art. 1254



V3 Art. 1255

**D** Betriebsanleitung  
Ventilbox

**GB** Operating Instructions  
Valve Box

**F** Mode d'emploi  
Bloc-vanne

**NL** Instructies voor gebruik  
Ventielbox

**S** Bruksanvisning  
Ventildosa

**DK** Brugsanvisning  
Ventilboksen

**N** Bruksanvisning  
Automatisk ventil

**I** Istruzioni per l'uso  
Pozzetto per valvole

**E** Manual de instrucciones  
Caja de válvulas

**P** Instruções de utilização  
Boxe de válvulas

**EST** Käitamisjuhend  
Klapikast

**LV** Lietošanas instrukcija  
Vārstu bloks

**LT** Eksploatavimo instrukcija  
Ventilių déžutė

# GARDENA automatisk ventil V 1 / V 3



Oversettelse av den tyske originale instruksjonen.

Les nøye gjennom bruksanvisningen og vær oppmerksom på henvisningene.

Gjør deg ved hjelp av denne bruksanvisningen kjent med den automatiske ventilen, den riktige bruken og sikkerhetsanvisningene.



Av sikkerhetsmessige grunner må barn og ungdom under 16 år samt personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen ikke bruke denne automatiske ventilen.

Personer med nedsatt psykisk eller mental helse får kun bruke produktet under overvåking eller instruksjon av en ansvarlig person. Barn må være under oppsyn, for å kunne garantere at de ikke leker med produktet. Apparatet må ikke brukes når du er trett, syk eller påvirket av alkohol, rusmidler eller medisiner.

→ Oppbevar denne bruksanvisningen omhyggelig.

## Innholdsfortegnelse

1. Bruksområde for din GARDENA automatisk ventil .....	43
2. Sikkerhetsanvisninger .....	43
3. Montering .....	44
4. Betjening .....	46
5. Ta ut av bruk .....	46
6. Feilfjerning / Service .....	47
7. Tilbehør som kan leveres .....	47
8. Tekniske data .....	47
9. Service / Garanti .....	47

## 1. Bruksområde for din GARDENA automatisk ventil

### Forskriftsmessig bruk:

De automatiske ventilene er bestemt for installasjon av GARDENA vanningsventiler.

### Vanningsventilenes regulerings teknikk

Følgende reguleringstyper er mulig:

#### Vanningsventil art. 1251 (9 V):

- Direkte programmering av ventilen med **programmeringsheten art. 1242** spesielt egnet for desentral ventilinstallasjon med **styreenheten art. 1250**.

#### Vanningsventil art. 1278 (24 V)\*:

- Opp til 12 vanningsventiler som kan styres med **vanningstimer kontrollenheten 4040 art. 1276 / påbyggingenhet 2040 art. 1277** og **forbindelseskabelen art. 1280**.

\* kan bare fås i utvalgte salgsmarked.

Forutsetning for forskriftmessig bruk av den automatiske ventilen er at bruksanvisningen som er vedlagt av GARDENA blir overholdt.

## 2. Sikkerhetsanvisninger

### Overvintring

→ Vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene i den automatiske ventilen.



→ **Før første frostdag se 5. Ta ut av bruk „Overvintring“.**

→ Vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen.

N

### 3. Montering


Seriekopling av sentralfilteret:



Det anbefales generelt å seriekople GARDENA sentralfilteret art. 1506 / 1510 for å beskytte anlegget mot tilsmussing. Ved smussholdig vann må et filter være seriekoplet anlegget.

Generell monteringsanvisning:

Installering av den automatiske ventilen:



→ Sett alle O-ringer og låsebøyler av metall inn med vedlagt fett før monteringen! Plasser på begge sider av teleskoprørene ⑧ / ⑫ hhv. en O-ring.

- Legg automatisk ventil ① ned i grov grus ② på ca. 20 cm x 30 cm x 10 cm (V1) / 30 cm x 35 cm x 10 cm (V3).

Ved dette er en feilfri funksjon av sjaktens drenasje garantert.


- Ventilfatningens overkant må installeres på bakkenivå.

Skader under klippingen er ved dette utelukket.

Ved installeringen av den automatiske ventilen må lokket være stengt. Jordbunnen rundt må bare fortettes forsiktig slik at veggene ikke trykkes inn og lokket ikke lenger kan stenges fullstendig.

Veggene må evt. med avstandsstykker støttes innenfra under fortettingen.

Tilkople GARDENA forbindelsesrør til automatiske ventiler:



Kun for automatisk ventil V3:

Fordeleren ⑤ har 3 innganger. Den automatiske ventilen kan derfor tilkoples fleksibelt.


- Skru endedeksler ④ på inngangene som ikke brukes.
- Sett fordeler ⑤ utenfra i den automatiske ventilen og skru den med begge mutrene ② innenfra sammen med den automatiske ventilen.
- Skru dreneringsventil ⑥ på fordeleren ⑤.

For automatisk ventil V1 og V3:

- Sett tilkopling / tilkoplinger ⑦ innenfra i den automatiske ventilen og skru utenfra med mutrene eller mutrene sammen med ② den automatiske ventilen.

GARDENA forbindelsesrørene 25 mm art. 2700 / 2701 og 32 mm art. 2704 / 2705 kan tilkopes via GARDENA forbindelsesledd 25 mm art. 2762 og 32 mm art. 2768.


V3: 2 Forbinde automatiske ventiler V3:




2 automatiske ventiler V3 kan via 1"x1"-forbindelsesleddet art. 2758-00.900.01 forbindes med hverandre.

- Skru 1"x1"-forbindelsesleddet ③ på de åpne utgangene på fordeleren til de to automatiske ventilene V3.


### V3: Lukke åpen utgang på fordeleren:



### Montering av vanningsventil 9V/24 V(art. 1251/1278):



### Kople vanningsventil 24 V (art. 1278) til kabler:



Hvis bare 2 ventiler skal monteres i en automatisk ventil **V3**, må den åpne utgangen på fordeleren lukkes med et endedeksel.

1. Skyv kort teleskoprør ⑧ inn i den åpne utgangen til fordeleren.
2. Sett låsebøyle ⑨ inn i boringene ⑩ på fordelerens utgang. Det korte teleskoprøret ⑧ låses fast.
3. Skru endedeksel ⑪ på det korte teleskoprøret ⑧.

### OBS gjennomstrømningsretning!


**!** → Vær ved monteringen av vanningsventilen ⑬ oppmerksom på gjennomstrømningsretningen (piler).

1. Skyv langt teleskoprør ⑫ helt inn i tilkoplingen på utgangssiden ⑦.
2. Skyv kort teleskoprør ⑧ inn i inngangssiden til vanningsventilen ⑬. Pilene på vanningsventilen peker i gjennomstrømningsretningen.
3. Skyv vanningsventil med det korte teleskoprøret ⑧ inn i fordelerens utgang ⑩.
4. Skru langt teleskoprør ⑫ inn i vanningsventilens ⑬ utgangsside.
5. Sett låsebøyle ⑨ inn i boringene på fordelerens utganger ⑩ og på tilkoplingene ⑦. Teleskopprørene ⑧ / ⑫ blir låst fast.

Ved åpnet deksel ⑭ kan gjennomstrømningsretningen fastslås på vanningsventilen ⑬ ved merkede piler.


Opp til 12 vanningsventiler art. 1278 (24 V) kan via forbundelseskabelen art. 1280 tilkoples med vannungstimer kontrollenheten 4040 art. 1276 i kombinasjon med påbyggingsenheten 2040 art. 1277.

1. Før forbundelseskabel ⑯ på siden inn i den automatiske ventilen **V3** og skru sammen med klemlist ⑯ tilsvarende utgangene på vannungstimer kontrollenheten (se kablene farge).
2. Skru fra hver ventil en kabel i tilkoplingene **C**.
3. Skru fra hver ventil den andre kabelen i tilkoplingene **1 – 6** tilsvarende tildelingen.
4. Når man bruker 2 automatiske ventiler **V3**, må den andre automatiske ventilen **V3** via forbundelseskabelen koples til den første automatiske ventilen **V3**.
5. Skyv beskyttelseskappe ⑰ over klemlisten ⑯ og skru fast med begge skruene ⑱.



Tilkoplingen av vanningsventilene art. 1251 (9V) til styreenheten art. 1250 fremgår av bruksanvisningen programmerings-enhet art. 1242.

## Låsing av lokkene:




→ Lås ved å dreie låsehendelen med 90° ⑯ lokk ⑭ slik at lokket er beskyttet under klippingen.

Lokket ⑭ kan låses som tyverisikring.

- Lås kongruente borer ⑯ i den automatiske ventilen og i lokket (med liten hengelås eller sykkellås)  
– eller –  
sikre lokket ⑭ alternativt med en plateskrue (4,2 x 19 mm) mot tyveri.

## 4. Betjening

### Innstilling av ventilstyringen:



#### Helaautomatisk styring:

- Still hendel ⑯ på „**AUTO / OFF**“.  
*Programstyrт vanngjennomstrømning til vanningsanlegget etter programmering (ved styreenhet / radiomottaker eller vanningstimer kontrollenhet).*



**En automatisk åpnet ventil kan ikke stenges manuelt på ventilen.**

#### Manuell styring:

- Still hendel ⑯ på „**ON**“.  
*Permanent vanngjennomstrømning uavhengig av programmeringen.*

## 5. Ta ut av bruk

### Overvintring:



**For å unngå at vanningsventilene og det komplette vanningsanlegget blir skadet, må – spesielt før frostperioden – følgende forholdsregler treffes:**

1. Steng vannkran og løsne forbundelsesslange mellom vannkran og **GARDENA tilkoblingsboks art.-nr. 1594 / 2795**. Luft kan slik strømme inn.
2. Ved direkte tilkopling av vanningsanlegget til vannforsyningen steng vanntilførselen og åpne avløpsventilen i vannledningen.
3. Still hendler til ⑯ alle ventilene på stilling „**ON**“.
4. **Tøm vanningsventil / automatisk ventil.**  
Det finnes følgende muligheter:
  - Blås anlegget fritt med trykkluft
  - Demonter alle ventiler og lagre dem frostsikkert.
  - Åpne ved den automatiske ventilen V3 dreneringsvennen ⑥ og tøm tilførselsledningen. Såfremt ledningene utgående fra den automatiske ventilen V3 tømmes via en dreneringsventil (f. eks.) i GARDENA Pop-up sprederne) som ikke er plassert høyere enn vanningsventilene, kan vanningsventilene forblи montert i den automatiske ventilen.
5. Fjern batteri fra styreenhet / radiomottaker.
6. Lås sjaktlokk (**se 3. Montering „Låse lokk:“**).

**Avfallshåndtering:**  
(ifølge RL 2012/19/EU)



Redskapet må ikke kastes i normalt husholdningsavfall men må deponeres fagmessig.

→ Viktig for Norge: Avlever redskapet hos din kommunale miljøstasjon.

## 6. Feilfjerning / Service

Feil	Mulig årsak	Avhjelp
<b>Vanningsventil åpner ikke, ingen vann gjennomstrømning</b>	Vanningsstimer kontrollenhet / styreenhet ikke riktig forbundet med vanningsventilen.	→ Forbind vanningsstimer kontrollenhet / styreenhet riktig med vanningsventilen.
	Vanntilførsel avbrutt.	→ Åpne vanntilførsel.
<b>Vanningsventil stenger ikke, kontinuerlig vann gjennomstrømning</b>	Vanningsventil bygget inn i motsatt retning til gjennomstrømningsretningen.	→ Dre i vanningsventil i sjakten (pass på gjennomstrømningsretningen).
	Hendel ② på stilling „ON“	→ Still hendel ② på „AUTO/OFF“.
	Styreenhet tatt av under vanningen.	→ Sett på styreenhet og slå av via styreenheten.



Ved andre feil ber vi om å ta kontakt med GARDENA service.

Reparasjoner må kun gjennomføres av GARDENA kundeservice eller av fagforhandlere autorisert av GARDENA.

## 7. Tilbehør som kan leveres

<b>Styring</b>	GARDENA fuktighetsføler	Art.-nr. 1188
	GARDENA regnsensor electronic	Art.-nr. 1189
	GARDENA skjøtekabel for jord-fuktighetsføler og regnsensor	Art.-nr. 1186
	GARDENA forbindelseskabel	Art.-nr. 1280
	GARDENA kabelklemme	Art.-nr. 1282
<b>Filter</b>	GARDENA sentralfilter	Art.-nr. 1506 / 1510

## 8. Tekniske data

<b>Vanningsventil</b>	<b>Driftstrykk</b>	0,5 til 12 bar
	<b>Gjennomstrømningsvæske</b>	rent ferskvann
	<b>Maks. væsketemperatur</b>	40 °C

## 9. Service / garanti

**Garanti:**

GARDENA yter 2 års garanti for dette produktet (fra kjøpsdato). Denne garantiytelsen gjelder for alle vesentlige mangler på redskapet som påviselig kan tilbakeføres til material- eller fabrikationsfeil. Den skjer ved å skifte det ut med et feilfritt redskap eller ved gratis reparasjon av det innsendte redskapet etter vårt valg, hvis følgende forutsetninger er gitt:

- Redskapet ble behandlet sakkyndig og ifølge anbefalingene i bruksanvisningen.
- Verken kjøperen eller en tredje person har forsøkt å reparere redskapet.

Denne produsentgarantien berører ikke garantikravene som består overfor forhandleren / selgeren.

I garantitilfellet ber vi om å sende det defekte redskapet sammen med en kopi av kjøpsbeviset og en feilbeskrivelse frankert til serviceadressen som er angitt på baksiden.

<b>Deutschland / Germany</b>	<b>China</b>	<b>Georgia</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>Singapore</b>
GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com	Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	ALD Group Bejashvili 8 1159 Tbilisi	Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Remimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg
<b>Albania</b>	<b>Colombia</b>	<b>Great Britain</b>	<b>Mexico</b>	<b>Slovak Republic</b>
COBALT Sh.p.k. Rr. Sir Kodra 1000 Tirana	Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaraz@ husqvarna.com.co	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	Husqvarna Česká s.r.o. Tříkruhová 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 154 044 servis@cs.husqvarna.com
<b>Argentina</b>	<b>Costa Rica</b>	<b>Greece</b>	<b>Moldova</b>	<b>Slovenia</b>
Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com	Compañía Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim@rcsa.co.cr	Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ.104 42 Ελλάδα Τηλ. (+30) 210 5193100 info@papadopoulos.gr	Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau	Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriestrasse 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
<b>Armenia</b>	<b>Croatia</b>	<b>Hungary</b>	<b>Netherlands</b>	<b>South Africa</b>
Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+381) 13794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1 - 3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vezovolasgalat.husqvarna@ husqvarna.hu	GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6 Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
<b>Australia</b>	<b>Cyprus</b>	<b>Iceland</b>	<b>Neth. Antilles</b>	<b>Spain</b>
Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 02 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Med Marketing 17 Digeni Akritia Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
<b>Austria / Österreich</b>	<b>Czech Republic</b>	<b>Ireland</b>	<b>New Zealand</b>	<b>Suriname</b>
Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriestrasse 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Husqvarna Česko s.r.o. Tříkruhová 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Agrofik n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofik@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America
<b>Azerbaijan</b>	<b>Denmark</b>	<b>Italy</b>	<b>Norway</b>	<b>Sweden</b>
Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Bakú	GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelningen Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADREDA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
<b>Belgium</b>	<b>Dominican Republic</b>	<b>Japan</b>	<b>Peru</b>	<b>Switzerland / Schweiz</b>
GARDENA Belgium NV / SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 72 09 212 Mail: info@gardena.be	BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserobquesa@claro.net.do	KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannycyo Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1320400 ext. 416 juan.remuergo@ husqvarna.com	Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 68 87 37 90 info@gardena.ch
<b>Bosnia / Herzegovina</b>	<b>Ecuador</b>	<b>Kazakhstan</b>	<b>Poland</b>	<b>Turkey</b>
SILK TRADE d.o.o. Industrska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.ec	LAMED Co. 155/1, Tazhibayevi Str. 05060 Almaty IP Schmidt Abayavenus 3B 11 005 Kostanay	Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.pl	GARDENA Dost Dış Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Cd. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
<b>Brazil</b>	<b>Estonia</b>	<b>Portugal</b>	<b>Romania</b>	<b>Ukraine / Україна</b>
Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesti tee 10, Aaviku kula Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt@husqvarna.ee	Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Madex International Srl Soseaua Odaii 117 - 123, RO 013603 Bucuresti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	ТОВ „Хускварна Україна“ вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03022, Київ Tel. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
<b>Bulgaria</b>	<b>Finland</b>	<b>Korea</b>	<b>Russia</b>	<b>Uruguay</b>
Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanку 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Kyung Jin Trading CO., LTD. 107-4, SunDuk Blvd., Yang-Jae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 02 574-6300	„Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	FELI UA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
<b>Canada / USA</b>	<b>Finland</b>	<b>Kyrgyzstan</b>	<b>Serbia</b>	<b>Venezuela</b>
GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardena-canada.com	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Alye Maki av. Moladaya Guaridir J 3 720014 Bishkek	Domel d.o.o. Autoput sa Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs	Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Tzremen, PB. Colinas de Belli Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 99 33 22 info@casayjardin.net.ve
<b>Chile</b>	<b>France</b>	<b>Latvia</b>	<b>Singapore</b>	
Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	GARDENA France Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķižu iela 6 LV-1024 Rīga info@husqvarna.lv	Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Remimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg	
<b>Temuco, Chile</b>	<b>Télécom</b>	<b>Lithuania</b>		
Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441	Tél. (+33) 01 40 85 30 40 service.consummateurs@ gardena.fr	UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt		