

1,25 l Art. 814

**DE Betriebsanleitung**  
Drucksprüher

**EN Operating Instructions**  
Pressure Sprayer

**FR Mode d'emploi**  
Pulvérisateur

**NL Gebruiksaanwijzing**  
Drukspuit

**SV Bruksanvisning**  
Tryckspruta

**DA Brugsanvisning**  
Trykspøjte

**FI Käyttöohje**  
Paineruisku

**NO Bruksanvisning**  
Trykksprøyte

**IT Istruzioni per l'uso**  
Irroratore a pressione

**ES Instrucciones de empleo**  
Pulverizador a presión

**PT Manual de instruções**  
Pulverizador de pressão

**PL Instrukcja obsługi**  
Opryskiwacz ciśnieniowy

**HU Használati utasítás**  
Nyomáspermetező

**CS Návod k obsluze**  
Tlakový rozprašovač

**SK Návod na obsluhu**  
Tlakový rozprašovač

**EL Οδηγίες χρήσης**  
Ψεκαστήρας Προπίεσης

**RU Инструкция по эксплуатации**  
Опрыскиватель

**SL Navodilo za uporabo**  
Tlačni škropilnik

**HR Uputa za upotrebu**  
Pneumatska prskalica

**SR/ Uputstvo za rad**  
**BS** Prskalica pod pritiskom

**UK Інструкція з експлуатації**  
Обприскувач

**RO Instrucțiuni de utilizare**  
Pulverizator cu recompresie

**TR Kullanma Kılavuzu**  
Basıncılı Sprey




**BG Инструкция за експлоатация**  
Пръскачка

**SQ Manual përdorimi**  
Bombol sprucimi me presion

**ET Kasutusjuhend**  
Survepihusti

**LT Naudojimosi instrukcija**  
Slėginis purkštuvas

**LV Lietošanas instrukcija**  
Spiediena smidzinātājs

**A1****A2****A3**

## Опрыскиватель 1,25 л GARDENA

Это перевод немецкого оригинала инструкции по эксплуатации. Просим внимательно прочесть инструкцию по применению и следовать ее указаниям. Используйте инструкцию по эксплуатации для ознакомления с опрыскивателем, его правильным использованием и требованиями безопасности. В целях обеспечения безопасности детям моложе 16 лет, а также людям, не ознакомившимся с инструкцией по эксплуатации, запрещается пользоваться опрыскивателем. Храните данную инструкцию в надежном месте.

### 1. Область применения опрыскивателя GARDENA

#### Назначение:

Опрыскиватель (GARDENA предназначен для распыления жидких, не содержащих растворителей пестицидов<sup>1)</sup>, гербицидов<sup>1)</sup>, удобрений<sup>1)</sup>, жидкости для мытья окон<sup>1)</sup>, автомобильной полировки и а автомобильных консервантов<sup>1)</sup>. Опрыскиватель предназначен для частного пользования в доме или на приусадебных садово-огородных участках и участках садоводов-любителей. Опрыскиватель не может применяться в общественных местах, парках, спортивных сооружениях, природном ландшафте и лесном хозяйстве. Соблюдение требований составленной производителем оборудования инструкции по эксплуатации является условием правильной работы опрыскивателя.

<sup>1)</sup> В соответствии с законодательством о применении средств защиты растений и мощных средств можно применять только разрешенные для использования средства (приобретенные в специализированном магазине).

#### Обратите внимание:

Ввиду возможной опасности для жизни, опрыскивателем GARDENA можно распылять только разрешенные производителем жидкие вещества. Не разрешается распылять кислоты, дезинфекционные и импрегнирующие средства, агрессивные, содержащие растворители очистные средства, бензин или аэрозольные масла. Рекомендуется использовать средства защиты растений разрешенные ВВА (Германское Федеральное ведомство по биологии). Производителю не известны случаи вредного влияния допущенных ВВА средств обработки растений на материалы опрыскивателя к моменту начала его производства. Если производители инсектицидов, гербицидов, фунгицидов и других жидких препаратов для опрыскивания предусматривают особые меры безопасности при их распылении, эти меры необходимо выполнять.

### 2. Указания техники безопасности

#### Возможная опасность для жизни:

Не открывайте опрыскиватель и не отвинчивайте форсунку, пока опрыскиватель находится под давлением. Ввиду возможной опасности для жизни не присоединяйте опрыскиватель к компрессору или любой другой пневматической системе. Опрыскиватель нужно всегда держать вертикально, пока не будет нажат предохранительный клапан ⑥ (рис. A3). Перед каждым открыванием опрыскивателя нужно полностью снять давление нажатием предохранительного клапана. Опасно! При монтаже существует опасность проглатывания мелких частей и риск удушья из-за полимерного мешка. Не подпускать к месту монтажа маленьких детей.

#### Обслуживание:

Перед каждым использованием производите визуальный осмотр опрыскивателя. Не оставляйте без присмотра опрыскиватель в течение продолжительного времени или с наполненным, находящимся под давлением баллоном. Не допускайте детей к опрыскивателю. Вы несете ответственность перед окружающими. Не подвергайте опрыскиватель воздействию высокой температуры. Прикрутите распылительную головку ① и затянуть ее без помощи инструмента, проследив, чтобы кольцо ⑦ заняло правильное положение (рис. A1).

#### Очистка:

После каждого использования опрыскиватель поступайте следующим образом: сбросьте давление, слейте остатки жидкости из баллона, тщательно его очистьте и промойте чистой водой. После этого дайте опрыскивателю просохнуть, оставив его открытым. Остатки жидкости не сливайте в канализацию (пользуйтесь услугами коммунальных предприятий по сбору, уничтожению, обезвреживанию и утилизации отходов). Во избежание возможных химических реакций при смене распыляемых препаратов промойте опрыскиватель. При использовании нескольких опрыскивателей их бачки и распылительные головки нельзя менять между собой.

#### Хранение:

Для хранения опрыскивателя сначала распылите вхолостую полностью его содержимое (после промывки водой поступайте аналогично) и затем поместите в защищенное от мороза место.

### 3. Техническое обслуживание

Соблюдайте правила техники безопасности и производите правильную дозировку в соответствии с указаниями производителя распыляемого препарата.

**A1 Открутить распылительную головку ① и наполнить бак ②. Внимание! В бак можно заливать не более 1,25 л жидкости.**

**A2 Качать ручкой ③.**

**A3 Настроить струю распыления из сопла ④: Нажать клавишу управления ⑤ и выпустить жидкость.**

### 4. Очистка

#### Очистка опрыскивателя:

После распыления жидкости опрыскиватель необходимо очистить. Заполнить бак опрыскивателя только чистой водой (при необходимости с добавлением моющего средства) и промыть прибор прокачкой. При этом промываются клапаны, шланг всасывания и сопло ④. При загрязнении снаружи тщательно очистить крышку и бак в районе резьбы и кольца ⑦. Рекомендуется после 5-летнего пользования опрыскивателем провести его тщательную проверку – лучше всего в сервисном центре GARDENA.

### 5. Устранение неисправностей

#### A1 Очистка сетчатого фильтра:

→ Снять с заборного шланга сетчатый фильтр ⑩ и очистить его.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
<b>Насос не создает необходимого давления.</b>	Распылительная головка ① недостаточно прикручена.	Плотнее привинтить головку ①.
	Открутилась трубка насоса ⑧.	Плотнее привинтить трубку насоса ⑧.
	Неправильно стоит кольцо ⑦.	Проверить положение кольца ⑦.
	Испорчен уплотнительный колпачок ⑨.	Заменить колпачок ⑨.
<b>Опрыскиватель при наличии необходимого давления не производит распыления, или формирует только некачественный факел распыления.</b>	Засорена форсунка ④.	Вывернуть и очистить сопло ④.
	Засорился фильтр ⑩.	Снять и очистить сетчатый фильтр ⑩.
<b>Бачок открывается с трудом.</b>	Избыточное давление в баллоне.	Каждый раз полностью сбрасывайте давление в баллоне через предохранительный клапан ⑥.

В случае других нарушений мы просим Вас обратиться в бюро обслуживания фирмы GARDENA.

### 6. Вывод из эксплуатации

#### Хранение:

1. Очистьте опрыскиватель (см. раздел 4 "Очистка").
2. Храните опрыскиватель в защищенном от мороза месте.

### 7. Технические характеристики

<b>Максимальная емкость</b>	1,25 л
<b>Допустимое рабочее давление</b>	3 бар
<b>Макс. допустимая рабочая температура</b>	40 °C

### 8. Гарантия

В случае гарантийной рекламации с вас не взимается плата за предоставленные услуги. Компания GARDENA Manufacturing GmbH предоставляет двухлетнюю гарантию на данное изделие (действует с даты приобретения изделия). Данная гарантия распространяется на все значительные неисправности изделия, которые являются очевидным дефектом производства или материала. Гарантия подразумевает предоставление полностью функционирующего изделия на замену или ремонт неисправного изделия, отправленного нам бесплатно; мы оставляем за собой право выбирать один из двух вариантов по своему усмотрению. Данная услуга предоставляется при соблюдении следующих условий: Изделие использовалось по назначению в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации. Отсутствие попыток со стороны покупателя или третьего лица выполнить ремонт изделия. анная гарантия от производителя не затрагивает гарантийных обязательств дилера/поставщика. При возникновении проблем с данным изделием обратитесь в наш отдел сервисного обслуживания или отправьте неисправное изделие вместе с кратким описанием неисправности в компанию GARDENA Manufacturing GmbH, покрыв все расходы на пересылку и в обязательном порядке соблюдая соответствующие рекомендации по упаковке и отправке почтой. Гарантийная рекламация должна сопровождаться копией документа, подтверждающего факт покупки.

