


**SEARS**  
REPAIR  
PARTS  
MANUAL

**MODEL NO.**  
**944.101040**

**IMPORTANT:**  
Read and follow  
all Safety Rules  
and Instructions  
Before Operating  
This Equipment



**CRAFTSMAN®**

**22 HP\***  
**ELECTRIC START**  
**46" MOWER**  
**AUTOMATIC TRANSMISSION**  
**LAWN TRACTOR**

\* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

**Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8**

**115816724 Rev. 6**

10.06.17 JSE  
PRINTED IN THE U.S.A.

# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.101040”
- Part Number
- Part Description

## TABLE OF CONTENTS

**SCHEMATIC ..... 3**

**ELECTRICAL..... 4-5**

**CHASSIS ..... 6-7**

**DRIVE..... 8-9**

**ENGINE..... 10-11**

**STEERING ..... 12-13**

**MOWER DECK ..... 14-15**

**MOWER LIFT..... 16**

**SEAT ..... 17**

**DECALS..... 18**

**ENGINE BREAKDOWN..... 19-23**


**TRANSAXLE BREAKDOWN ..... 24-25**

**SEARS SERVICE ..... 26**

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040


## SCHEMATIC

SCH13



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## ELECTRICAL



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040


## ELECTRICAL

| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                      |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 1       | 163465    | Battery                          |
| 2       | 74760412  | Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4     |
| 8       | 587205101 | Box Battery                      |
| 16      | 176138    | Switch Interlock Push-In         |
| 21      | 400252    | Harness Socket Light w/4152J     |
| 22      | 4152J     | Bulb Light                       |
| 24      | 585555601 | Cable Btry.                      |
| 25      | 585555501 | Cable Starter                    |
| 26      | 175158    | Fuse                             |
| 27      | 73510400  | Nut Keps Hex 1/4-20 unc          |
| 28      | 416588    | Cable, Ground                    |
| 29      | 401545    | Switch, Seat                     |
| 30      | 193350    | Switch, Ign                      |
| 33      | 411934    | Key/Chain                        |
| 34      | 110712X   | Switch Light / Reset             |
| 40      | 501133201 | Harness Ign. Elec Relay          |
| 41      | 17720408  | Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2       |
| 42      | 131563    | Cover, Terminal                  |
| 43      | 192507    | Solenoid                         |
| 46      | 586161801 | Gauge SRVCMNDR HRMTR             |
| 50      | 582107602 | Switch PTO                       |
| 55      | 17060512  | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT  |
| 71      | 194276    | Harness Ign. Chassis             |
| 79      | 175242    | Bulbholder Asm. Incandescent     |
| 81      | 409615    | Relay Harness Sealed             |
| 90      | 435395    | Cover Terminal Battery           |
| 99      | 17670412  | Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4 |
| 100     | 19091416  | Washer 9/32 x 7/8 16 Ga.         |
| 102     | 404454    | Harness Pigtail                  |
| 105     | 407568    | Switch Reverse                   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## CHASSIS



chassis-tex\_TALON II\_1

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## CHASSIS


| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                    |
|---------|------------|--------------------------------|
| 5       | 580485906  | Dash                           |
| 14      | 580354407  | Hood                           |
| 15      | 580485601  | Lens LH                        |
| 18      | 580485302  | Grille                         |
| 25      | 580484501  | Lens RH                        |
| 34      | 580910801  | Plate engine                   |
| 35      | 19111116   | Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.  |
| 36      | 17060512   | Screw 5/16-18 x 3/4            |
| 37      | 414878X428 | Fender                         |
| 52      | 73680500   | Nut Crown lock 5/16-18         |
| 68      | 17490508   | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2     |
| 102     | 4497H      | Retainer Spring 1"             |
| 125     | 581684801  | Clip Fuel Line                 |
| 130     | 416358     | Screw # 10 x .750 BOS Thread   |
| 137     | 407590     | Bumper Dash                    |
| 138     | 193224X428 | Cupholder                      |
| 146     | 581857901  | Bolt                           |
| 150     | 585238002  | Duct Heat Hood                 |
| 151     | 580663302  | Bracket Pivot                  |
| 152     | 199535     | Shield Browning/Debris         |
| 159     | 17000612   | Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4 |
| 161     | 193229X428 | Console Fuel Window            |
| 162     | 142432     | Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2  |
| 165     | 196826     | Support Tank Rear              |
| 175     | 196304     | Crossmember                    |
| 176     | 400776     | Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx    |
| 177     | 195228     | Bushing Steering               |
| 180     | 195457     | Chassis                        |
| 181     | 193102X428 | Bushing Mtg. Fender Crgo.      |
| 182     | 406859     | Dash Lower                     |

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                        |
|---------|------------|------------------------------------|
| 183     | 74520520   | Bolt 5/16-18 x 1-1/4               |
| 189     | 17000512   | Screw 5/16-18 x 3/4                |
| 191     | 580485101  | Mylar Headlight/Reflective Lens RH |
| 194     | 73900500   | Nut Lock Hex Flange 5/16-18        |
| 195     | 401556X428 | Plug Hole Dash 12V Adapter         |
| 196     | 431658     | Console Asm. Deck Lift             |
| 202     | 580485002  | C-Closeout Lwr Trm RH              |
| 203     | 580484802  | C-Closeout Lwr Trm LH              |
| 204     | 580484701  | Hood Top Vent                      |
| 205     | 580843707  | Assembly Corner RH                 |
| 206     | 580843807  | Assembly Corner LH                 |
| 213     | 74760512   | Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4      |
| 218     | 580897301  | Pivot Hood Assy                    |
| 228     | 195161     | Stud Fastener                      |
| 235     | 406129     | Spacer Fender                      |
| 236     | 73930500   | Nut Center Lock 5/16-18            |
| 287     | 17600406   | Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8     |
| 297     | 580484901  | Mylar Headlight/Reflective Lens LH |
| 298     | 580851001  | Nut Push                           |
| 306     | 73900600   | Nut Lock                           |
| 335     | 580484602  | C-Side Closeout RH                 |
| 336     | 580484402  | C-Side Closeout LH                 |
| 350     | 445143     | Clip X-Mass Tree                   |
| 363     | 580724501  | Cap Talon Grille                   |
| 364     | 17060408   | Screw                              |
| 369     | 421756     | Screw #10 x 0.500 BOS Thread       |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## DRIVE



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## DRIVE


| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                                                      |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | — — — —   | Transaxle, Tufftorq K46BT (426120)<br>(See Transaxle Breakdown.) |
| 2       | 123583X   | Key                                                              |
| 15      | 19131316  | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                    |
| 17      | 413678    | Spring, Brake                                                    |
| 26      | 199679    | Spring Return Cruise                                             |
| 29      | 403806    | Rod, Brake                                                       |
| 33      | 12000001  | Ring E                                                           |
| 35      | 583864501 | Rod, Brake, Park                                                 |
| 42      | 8883R     | Cover, Foot Pedal                                                |
| 49      | 72110614  | Bolt                                                             |
| 50      | 194327    | Pulley Idler Flat                                                |
| 51      | 73900600  | Lock Nut 3/8-16                                                  |
| 52      | 194326    | Idler V-Groove                                                   |
| 56      | 130969    | V-Belt, Drive                                                    |
| 64      | 197865    | Shaft Asm. Pedal Brake Control                                   |
| 73      | 74490540  | Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5                                       |
| 92      | 74760520  | Bolt Fin. Hex 5/16-18 unc x 1.25                                 |
| 99      | 415742    | Rod Asm. Bypass                                                  |
| 116     | 73900500  | Nut Lock Hex Flange 5/16-18                                      |
| 125     | 17000512  | Screw 5/16-18 x 3/4                                              |
| 143     | 17490508  | Screw 5/16-18 x 1/2                                              |
| 153     | 4497H     | Retainer Spring                                                  |
| 159     | 76020412  | Pin Cotter 1/8 x 3/4                                             |
| 160     | 169484    | Retainer Clip                                                    |
| 161     | 105709x   | Spring, Return, Clutch                                           |
| 163     | 448275    | Rod Pedal Control                                                |
| 166     | 429164    | Nut, Push                                                        |
| 167     | 405257    | Latch Brake Parking                                              |
| 170     | 194322    | Keeper Belt Centerspan                                           |
| 171     | 72110616  | Bolt 3/8-16 unc                                                  |
| 183     | 137057    | Spacer Axle                                                      |

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                    |
|---------|------------|--------------------------------|
| 184     | 196439X428 | Handle Parking Brake           |
| 185     | 72110622   | Bolt                           |
| 186     | 194321     | Spacer Retainer                |
| 187     | 19133210   | Washer                         |
| 188     | 582217001  | Link Clutch Ground Drive, Long |
| 189     | 194317     | Bellcrank Ground Drive         |
| 190     | 194318     | Keeper Bellcrank Ground Drive  |
| 196     | 17000616   | Screw 3/8-16 x 1               |
| 197     | 585658601  | Link Clutch Anti-Rotation      |
| 205     | 121748X    | Washer                         |
| 206     | 448596     | Bracket Mount Latch Cruise     |
| 207     | 587031401  | Latch Control Cruise           |
| 208     | 197869     | Bolt Sector Control Cruise     |
| 209     | 199592     | Rod Control Cruise             |
| 210     | 400980     | Rocker Asm. Pedal Control      |
| 211     | 120183X    | Bearing, Nylon                 |
| 213     | 196441X428 | Knob Control Cruise            |
| 214     | 421263     | Pad Pedal Forward              |
| 215     | 197301X428 | Pad Pedal Reverse              |
| 216     | 196131     | Bracket Pulley Idler           |
| 221     | 403187     | Retainer Spring Clip Handle    |
| 222     | 79212010   | Washer                         |
| 225     | 403319     | Keeper Belt Transaxle          |
| 227     | 17490512   | Screw 5/16-18 x 3/4            |
| 230     | 188967     | Washer Harden                  |
| 325     | 585668502  | Torque Strap K46 LT RH         |
| 326     | 585670802  | Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH |
| 336     | 587259601  | Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

ENGINE



engine-tex\_bs-2cyl\_155

## TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

### ENGINE

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                                                             |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1       | - - - -    | Engine B&S Model No. 44R677-0026-G1 (586607601) (See engine breakdown.) |
| 2       | 445962     | Muffler                                                                 |
| 9       | 501832601  | Keeper Belt Engine                                                      |
| 11      | 587241601  | Clutch Electric                                                         |
| 12      | 405097     | Pulley Engine                                                           |
| 15      | 532438025  | Tank Fuel                                                               |
| 18      | 585124802  | Cap Fuel                                                                |
| 20      | 421473X428 | Control Throttle                                                        |
| 21      | 416358     | Screw 10 x .750 BOS Thread                                              |
| 28      | 401135     | Fuel Line                                                               |
| 29      | 137180     | Spark Arrester Kit                                                      |
| 37      | 123487X    | Clamp Hose                                                              |
| 41      | 126197X    | Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250                                       |
| 42      | 10040700   | Washer Lock 7/16                                                        |
| 45      | 73510400   | Nut Keps Hex 1/4-20 unc                                                 |
| 62      | 434017     | Shield Heat Muffler                                                     |
| 69      | 165391     | Gasket                                                                  |
| 70      | 581881101  | Exhaust Tube LH                                                         |
| 71      | 581881001  | Exhaust Tube RH                                                         |
| 79      | 183906     | Screw 5/16-18 x .75                                                     |
| 81      | 148456     | Tube Drain Oil Easy                                                     |
| 82      | 428287     | Valve Oil Drain                                                         |
| 84      | 17060620   | Screw 3/8-16 x 1-1/4                                                    |
| 85      | 179953     | Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr                                              |
| 90      | 17000616   | Screw 3/8-16 x 1.0                                                      |
| 91      | 187495     | Bushing                                                                 |
| 102     | 17000512   | Screw 5/16-18 x 3/4                                                     |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

### Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## STEERING ASSEMBLY



steering-tex\_TTR\_73

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040


## STEERING ASSEMBLY

| KEY<br>NO. | PART<br>NO. | DESCRIPTION                         |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 1          | 414803X428  | Wheel, Steering                     |
| 2          | 436870      | Axle Asm., Front                    |
| 4          | 436873      | Spindle Asm., LH                    |
| 5          | 436874      | Spindle Asm., RH                    |
| 6          | 6266H       | Washer Thrust 0.75 x 1.23           |
| 7          | 121748X     | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 8          | 12000029    | Ring, Klip #T5304-75                |
| 9          | 184946X667  | Cap, Spindle                        |
| 13         | 121749X     | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.       |
| 14         | 10040600    | Washer, Lock 3/8                    |
| 15         | 73540600    | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf          |
| 16         | 587016002   | Shaft Steering                      |
| 19         | 194729      | Plate Steering                      |
| 21         | 586840201   | Adapter, Wheel Steering Splnd Alum  |
| 22         | 585029901   | Bearing Subasm Shaft Steer Low      |
| 26         | 414852X428  | Insert, Wheel Steering              |
| 27         | 19211616    | Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.           |
| 28         | 17000612    | Screw 3/8-16 x 3/4                  |
| 35         | 440770      | Gear, Sector Plate                  |
| 45         | 587016401   | Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga. PLTD   |
| 50         | 73900600    | Nut Lock Flg. 3/8-16 unc            |
| 53         | 188967      | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060 |
| 57         | 407465      | Bracket Upstop                      |
| 58         | 194747      | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM      |
| 59         | 194748      | Washer Thrust Sector Steering       |
| 60         | 73971000    | Nut Flange Lock 5/8-11              |
| 61         | 436884      | Draglink, LH                        |
| 62         | 436885      | Draglink, RH                        |
| 63         | 17000512    | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 64         | 199849      | Retainer Clip Spring Steering       |
| 66         | 71020748    | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr      |
| 67         | 194737      | Bushing PM Front Axle               |
| 68         | 73900700    | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5       |
| 69         | 199162      | Washer 1.5 x .505 x .118            |
| 70         | 585338801   | Bracket Deck Susp. Front            |
| 75         | 580683701   | Pinion                              |
| 76         | 580683601   | Screw Head Sock                     |
| 80         | 1370H       | Washer                              |
| 81         | 436887      | Link Cross RH                       |
| 82         | 442147      | Pivot Bolt                          |
| 85         | 441873      | Pivot RH                            |
| 86         | 441872      | Pivot LH                            |
| 122        | 444962      | Cap Gear Sector                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## MOWER DECK



46\_tex\_lt\_pred\_29\_r6

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## MOWER DECK


| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                         |
|---------|-----------|-------------------------------------|
| 1       | 589535317 | Mower Housing                       |
| 2       | 405507    | Cover Mandrel LH                    |
| 3       | 405506    | Cover Mandrel RH                    |
| 4       | 74760512  | Bolt Hex Hd 5/16-18 unc x 3/4       |
| 6       | 195186    | Arm Suspension                      |
| 11      | 405380    | Blade Mulching                      |
| 12      | 584309301 | Screw                               |
| 13      | 587256501 | Shaft Assembly, Mandrel             |
| 14      | 187281    | Housing, Mandrel                    |
| 15      | 585323901 | Bearing, Mandrel                    |
| 19      | 196539    | Bolt, Shoulder                      |
| 21      | 73680500  | Nut                                 |
| 23      | 192557    | Bracket, Deflector                  |
| 24      | 105304X   | Cap, Sleeve                         |
| 25      | 197026    | Spring, Torsion, Deflector          |
| 26      | 110452X   | Nut, Push                           |
| 27      | 405357    | Shield, Deflector                   |
| 29      | 131491    | Rod, Hinge                          |
| 32      | 197473    | Pulley, Mandrel                     |
| 33      | 400234    | Nut, Toplock, Flanged               |
| 34      | 72110612  | Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5 |
| 36      | 197379    | Pulley, Idler, Flat                 |
| 40      | 73900600  | Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc           |
| 41      | 584953901 | Bolt Hx Wsh Hd 313-18 x 1.19        |
| 46      | 137729    | Screw                               |
| 55      | 197249    | Arm, Idler                          |
| 56      | 199092    | Spacer, Retainer                    |
| 57      | 17000616  | Screw Hex Wsh. Thd. 3/8-16 x 1      |
| 59      | 141043    | Guard, Tuv. Idler (94)              |

| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                                                                                                                                                |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68      | 405143    | V-Belt                                                                                                                                                     |
| 69      | 72140505  | Bolt                                                                                                                                                       |
| 116     | 4898H     | Bolt, Shoulder                                                                                                                                             |
| 117     | 188606    | Wheel, Gauge                                                                                                                                               |
| 119     | 19121414  | Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.                                                                                                                                |
| 145     | 193197    | Pulley Idler                                                                                                                                               |
| 147     | 197251    | Spring Return                                                                                                                                              |
| 188     | 195161    | Stud Fastener                                                                                                                                              |
| 189     | 73900500  | Nut Lock Hex Flange                                                                                                                                        |
| 197     | 19131312  | Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.                                                                                                                              |
| 198     | 403149    | Baffle Center Front                                                                                                                                        |
| 199     | 403150    | Baffle Front RH                                                                                                                                            |
| 200     | 413524    | Washer 13/32 x 1 x 1/2 x 11 Ga                                                                                                                             |
| 240     | 74520636  | Bolt Fin. Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5                                                                                                                         |
| 241     | 152927    | Screw                                                                                                                                                      |
| 242     | 415598    | Port Washout                                                                                                                                               |
| --      | 416405    | Coupling Quick Connect                                                                                                                                     |
| --      | 587253301 | Mandrel Assembly (Includes housing (Key #14), shaft assembly (Key #13), and bearing only (Key #15)-pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included.) |
| --      | 582245701 | Replacement Mower, Complete                                                                                                                                |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## MOWER LIFT




| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                  |
|---------|------------|------------------------------|
| 2       | 422027     | Shaft Asm., Lift             |
| 3       | 426896     | Lever Asm., Lift RH          |
| 7       | 445060X428 | Grip, Lever                  |
| 10      | 196314     | Spring Torsion               |
| 87      | 194209     | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock |
| 88      | 410710     | Spring Lift Assist           |
| 89      | 19191912   | Washer Clear Zinc            |
| 90      | 194208     | Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock |
| 91      | 195181     | Link Lift Susp Mower Rear    |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                   |
|---------|----------|-------------------------------|
| 97      | 17000612 | Screw 3/8-16 x .75            |
| 98      | 195270   | Link Lift Susp. Front Mower   |
| 100     | 73930600 | Nut Centerlock 3/8-16 unc     |
| 101     | 407003   | Link Asm Lift Fxd             |
| 116     | 19151516 | Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga. |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## SEAT ASSEMBLY



seat-tex\_6.5SL\_11


| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                   |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 1       | 586507601 | Seat                          |
| 2       | 180166    | Bracket Pivot Fender          |
| 6       | 73800600  | Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc   |
| 7       | 587613301 | Spring, Seat Cprsn            |
| 8       | 171877    | Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems |
| 10      | 196977    | Pan, Seat                     |
| 21      | 587907801 | Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8  |
| 37      | 73800500  | Nut, Lock 5/16-18 unc         |
| 40      | 197661    | Handle Slide Seat             |

| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                   |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 41      | 198200    | Spring Latch Seat             |
| 43      | 74760612  | Bolt 3/8-16 x 3/4             |
| 44      | 19133812  | Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga. |
| 46      | 588090401 | Bolt 3/8-16 x 1.25            |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040


## DECALS



| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                 |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 1       | 585767601 | Decal, Hood                 |
| 2       | 581579901 | Decal, Warn. Spark          |
| 3       | 587390301 | Decal, Fender Dichard       |
| 4       | 581579001 | Decal, Warning              |
| 5       | 582522401 | Decal, Engine               |
| 6       | 581580001 | Decal, B-Belt Schematic     |
| 7       | 427508    | Decal, RPL                  |
| 8       | 584904601 | Decal, Deck/Deflect Warning |
| 9       | 149517    | Decal, Battery Warning      |
| 10      | 448709    | Decal, Battery              |

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                         |
|---------|------------|-------------------------------------|
| 15      | 586208001  | Decal, Sideskirt RH                 |
| 16      | 586208002  | Decal, Sideskirt LH                 |
| 12      | 421534     | Decal, Mower V-Belt Schematic       |
| 13      | 581894601  | Decal, Steering Wheel               |
| --      | 581724801  | Decal, Bypass                       |
| --      | 193226X428 | Pad, Footrest, LH                   |
| --      | 400981X428 | Pad, Footrest, RH                   |
| --      | 115816626  | Manual, Operator's (English/French) |
| --      | 115816724  | Manual, Parts (English/French)      |

## WHEELS AND TIRES




| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                 |
|---------|------------|-----------------------------|
| 1       | 59192      | Cap, Valve, Tire            |
| 2       | 65139      | Stem, Valve                 |
| 3       | 106732X613 | Rim Assembly, Front         |
| 4       | 59904      | Tube, Front                 |
| 5       | 106222X    | Tire, Front 15 x 6-6        |
| 6       | 278H       | Fitting, Grease             |
| 7       | 9040H      | Bearing, Flange             |
| 8       | 104757X428 | Cap, Axle                   |
| 9       | 138468     | Tire, Rear 20 x 8-8         |
| 10      | 7152J      | Tube, Rear                  |
| 11      | 106108X613 | Rim Assembly, Rear          |
| --      | 144334     | Sealant, Tire (10 oz. Tube) |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1









# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040

## BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1



**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040**  
**BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1**

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                           | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                             |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1       | 591695   | Cylinder Assembly                                     | 133     | 699724   | Float-Carburetor                                        |
| 2       | 797673   | Bushing/Seal Kit (Magneto Side)                       | 135     | 699729   | Tube-Fuel Transfer                                      |
| 3       | 391086s  | Seal-Oil (Magneto Side)                               | 137     | 690994   | Gasket-Float Bowl                                       |
| 4       | 796307   | Sump-Engine                                           | 141     | 796228   | Kit-Choke Shaft                                         |
| 5       | 796231   | Head-Cylinder (Cylinder #1)                           | 142     | 699726   | Nozzle-Carburetor                                       |
| 5A      | 796232   | Head-Cylinder (Cylinder #2)                           | 150     | 841649   | Gasket-Nozzle                                           |
| 7       | 693997   | Gasket-Cylinder Head                                  | 163     | 691001   | Gasket-Air Cleaner                                      |
| 8       | 792185   | Breather Assembly                                     | 186     | 795985   | Connector-Hose (Intake Manifold)                        |
| 9       | 690937   | Gasket-Breather                                       | 186A    | 799158   | Connector-Hose (EVAP)                                   |
| 10      | 691108   | Screw (Breather Assembly)                             | 186B    | 845141   | Connector-Hose (EVAP)                                   |
| 11      | 792184   | Tube-Breather                                         | 187     | 791766   | Line-Fuel (Cut to Required Length)                      |
| 12      | 591911   | Gasket-Crankcase                                      | 188     | 691108   | Screw (Control Bracket)                                 |
| 13      | 793988   | Screw (Cylinder Head)                                 | 192     | 690083   | Adjuster-Rocker Arm                                     |
| 15      | 690946   | Plug-Oil Drain                                        | 209     | 798921   | Spring-Governor (Orange)                                |
| 16      | 796237   | Crankshaft                                            | 211     | 691019   | Spring-Governed Idle (No Color)                         |
| 20      | 795387   | Seal-Oil (PTO Side)                                   | 212     | 695238   | Link-Throttle                                           |
| 22      | 694966   | Screw (Crankcase Cover/Sump)                          | 216     | 796229   | Link-Choke                                              |
| 23      | 691053   | Flywheel                                              | 217     | 799771   | Spring-Choke Return                                     |
| 24      | 222698s  | Key-Flywheel (Aluminum)                               | 219     | 793338   | Gear-Governor                                           |
| 25      | 792023   | Piston Assembly (Standard)                            | 220     | 799772   | Washer (Governor Gear)                                  |
|         | 792072   | Piston Assembly (.020" Oversize)                      | 221     | 841026   | Cup-Governor                                            |
| 26      | 792026   | Ring Set (Standard)                                   | 222     | 592555   | Bracket-Control                                         |
|         | 792073   | Ring Set (.020" Oversize)                             | 227     | 798856   | Lever-Governor Control                                  |
| 27      | 690975   | Lock-Piston Pin                                       | 231     | 690718   | Screw (Choke Valve)                                     |
| 28      | 696581   | Pin-Piston                                            | 240     | 695666   | Filter-Fuel                                             |
| 29      | 796209   | Rod-Connecting                                        | 250     | 690957   | Retainer-Breather                                       |
| 32      | 690976   | Screw (Connecting Rod)                                | 252     | 794389   | Collector-Oil                                           |
| 33      | 697576   | Valve-Exhaust                                         | 265     | 691024   | Clamp-Casing                                            |
| 34      | 792200   | Valve-Intake                                          | 267     | 792629   | Screw (Casing Clamp)                                    |
| 35      | 694865   | Spring-Valve (Intake)                                 | 276     | 695410   | Washer-Sealing (Aluminum)                               |
| 36      | 694865   | Spring-Valve (Exhaust)                                | 276A    | 690997   | Washer-Sealing (Fiber)                                  |
| 42      | 499586   | Keeper-Valve                                          | 276B    | 794271   | Washer-Sealing                                          |
| 45      | 690977   | Tappet-Valve                                          | 287     | 697820   | Screw (Dipstick Tube)                                   |
| 46      | 792555   | Camshaft                                              | 304     | 591668   | Housing-Blower                                          |
| 48      | N/A      | Short Block (Not Available At This Printing)          | 305     | 691005   | Screw (Blower Housing) (1/4-20x.66)                     |
| 50      | 591784   | Manifold-Intake                                       | 305A    | 790690   | Screw (Blower Housing) (Blower Housing to Intake Elbow) |
| 51      | 795123   | Gasket-Intake                                         | 305B    | 691061   | Screw (Blower Housing) (#8-32x.87)                      |
| 51A     | 690950   | Gasket-Intake                                         | 306     | 591666   | Shield-Cylinder (Cylinder #2)                           |
| 51B     | 690949   | Gasket-Intake                                         | 306A    | 796852   | Shield-Cylinder (Cylinder #1)                           |
| 53      | 690951   | Stud (Carburetor)                                     | 307     | 691003   | Screw (Cylinder Shield)                                 |
| 54      | 699816   | Screw (Intake Manifold)                               | 307A    | 691108   | Screw (Cylinder Shield) (1/4-20x.66)                    |
| 73      | 494439   | Screen-Rotating                                       | 309     | 497595   | Motor-Starter                                           |
| 74      | 698425   | Screw (Rotating Screen)                               | 310     | 690323   | Screw (Starter Motor)                                   |
| 75      | 691056   | Washer (Flywheel)                                     | 311     | 497608   | Brush Set                                               |
| 95      | 690718   | Screw (Throttle Valve)                                | 332     | 691059   | Nut (Flywheel)                                          |
| 98      | 699721   | Kit-Idle Speed                                        | 333     | 592846   | Armature-Magneto                                        |
| 104     | 694918   | Pin-Float Hinge                                       | 334     | 691061   | Screw (Magneto Armature)                                |
| 105     | 797410   | Valve-Float Needle                                    | 337     | 792015   | Plug-Spark                                              |
| 108     | 699723   | Valve-Choke                                           | 358     | 694012   | Gasket Set-Engine                                       |
| 117     | 792296   | Jet-Main (Standard) (Left Jet)                        | 367     | 697820   | Screw (Wire Clip)                                       |
| 117A    | 842627   | Jet-Main (Standard) (Left Jet)                        | 377     | 690979   | Key-Woodruff                                            |
| 118     | 699457   | Jet-Main (High Altitude) (Left Jet) (5000/9000 Feet)  | 385     | 797409   | Screw (Fuel Pump)                                       |
| 118A    | 699733   | Jet-Main (High Altitude) (Right Jet) (5000/9000 Feet) | 387     | 808656   | Pump-Fuel                                               |
| 121     | 797890   | Kit-Carburetor Overhaul                               | 404     | 690442   | Washer (Governor Crank)                                 |
| 125     | 796227   | Carburetor                                            | 405     | 697820   | Screw (Back Plate)                                      |
| 130     | 690993   | Valve-Throttle                                        |         |          |                                                         |
| 131     | 499805   | Kit-Throttle Shaft                                    |         |          |                                                         |

**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040**


**BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677. TYPE NUMBER 0026-G1**

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT

7A646084180

AS SHOWN



**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101040**  
**TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT**

| KEY<br>NO. | PART<br>NO. | DESCRIPTION            |
|------------|-------------|------------------------|
| 7          | 414395      | VENT VALVE 15          |
| 8          | 414396      | MAGNET                 |
| 9          | 414397      | MAGNET HOLDER          |
| 10         | 415923      | PUMP SHAFT/BEARING KIT |
| 13         | 414398      | BYPASS LEVER           |
| 15         | 414399      | SEALING CAP 30         |
| 16         | 414400      | SNAP RING C 35         |
| 19         | 414401      | O-RING 1A P10A         |
| 20         | 414402      | SEAL TC 153507         |
| 33         | 414403      | PUMP SHAFT (STANDARD)  |
| 34         | 414404      | E-RING 15              |
| 35         | 414405      | BEARING 6202C3         |
| 53         | 414431      | CONTROL LEVER F        |
| 55         | 415924      | WASHER 12              |
| 58         | 415925      | ROLL PIN 6 * 40        |
| 59         | 415926      | O-RING 1A P14          |
| 60         | 415927      | NUT 12                 |
| 72         | 414407      | SEAL 19 * 32 * 8       |
| 76         | 414408      | BRAKE LEVER            |
| 78         | 414409      | BRAKE RETURN SPRING    |
| 80         | 414410      | SPRING PIN 5 * 32      |
| 81         | 414411      | O-RING 1A P12          |
| 82         | 414412      | SPRING PIN 4 * 16      |
| 83         | 414413      | SPINE COLLAR           |
| 84         | 414414      | PULLEY L               |
| 85         | 414415      | FAN, BLACK             |
| 86         | 414416      | WAVE WASHER            |
| 87         | 414417      | SNAP RING              |
| 90         | 414418      | SPRING PIN 3.0A * 20   |
| 91         | 414419      | OIL SEAL 16 * 22 *.03  |
| 95         | 414850      | SPRING PIN 3.0A*16     |
| 96         | 414420      | ROLL PIN 3.5 * 40      |
| 115        | 415928      | SWITCH 6440-11 DELTA   |
| 116        | 415929      | SWITCH BRACKET         |
| 117        | 415930      | TAPPING SCREW 8 * 20   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches.  
1 inch = 25.4 mm





TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040  
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT


| NO. | DE | NO.    | PIECE | DESCRIPTION                       |
|-----|----|--------|-------|-----------------------------------|
| 7   |    | 414395 |       | Conduit 15                        |
| 8   |    | 414396 |       | Aliment                           |
| 9   |    | 414397 |       | Porte-aimant                      |
| 10  |    | 415923 |       | Pompe l'Arbre/Trousse de maintien |
| 13  |    | 414398 |       | Sauter le levier                  |
| 15  |    | 414399 |       | Casquette scellant 30             |
| 16  |    | 414400 |       | Claquer l'anneau C 35             |
| 19  |    | 414401 |       | O-anneau 1A P10a                  |
| 20  |    | 414402 |       | Scellant Tc 153507                |
| 33  |    | 414403 |       | Pompe l'Arbre (Standard           |
| 34  |    | 414404 |       | E-anneau 15                       |
| 35  |    | 414405 |       | Bearing 6202c3                    |
| 53  |    | 414431 |       | Levier de commande                |
| 55  |    | 415924 |       | Rondelle 12                       |
| 58  |    | 415925 |       | Rouler l'épingle 6 * 40           |
| 59  |    | 415926 |       | O-anneau 1A P14                   |
| 60  |    | 415927 |       | Ecrou 12                          |
| 72  |    | 414407 |       | Scellant 19 * 32 * 8              |
| 76  |    | 414408 |       | Levier de frein à main            |
| 78  |    | 414409 |       | Freiner le retour de printemps    |
| 80  |    | 414410 |       | Bondir l'épingle 5 * 32           |
| 81  |    | 414411 |       | O-anneau 1A P12                   |
| 82  |    | 414412 |       | Bondir l'épingle 4 * 16           |
| 83  |    | 414413 |       | Col d'épine                       |
| 84  |    | 414414 |       | Poulie L                          |
| 85  |    | 414415 |       | Ventilateur, noir                 |
| 86  |    | 414416 |       | Rondelle                          |
| 87  |    | 414417 |       | Sonner le claquement              |
| 90  |    | 414418 |       | Bondir l'épingle 3.0a * 20        |
| 91  |    | 414419 |       | Huiler le cachet 16 * 22 * 03     |
| 95  |    | 414850 |       | Bondir l'épingle 3.0a * 16        |
| 96  |    | 414420 |       | Rouler l'épingle 3.5 * 40         |
| 115 |    | 415928 |       | Interrupteur 6440-11 DELTA        |
| 116 |    | 415929 |       | Support de Interrupteur           |
| 117 |    | 415930 |       | Vis 8 * 20                        |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040**  
**TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT**

**MODÈLE K46BT**  
**7A646084180**

LES ILLUSTRATIONS NE  
 PEUVENT PAS REPRÉSENTER  
 EXACTEMENT LE MODÈLE



# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

## MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

| NO. DE DÉPIECE | DESCRIPTION | NO. DE DÉPIECE                                  | DESCRIPTION | NO. DE DÉPIECE | DESCRIPTION                           |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 552            | 796638      | Douille, Manivelle du Régulateur                | 968         | 795120         | Décapant de Couvrir-Air               |
| 552A           | 69053       | Douille, Manivelle du Régulateur                | 975         | 796777         | Cuve de Carburateur                   |
| 573            | 790444      | Plat-En arrière                                 | 987         | 691000         | Axe de Joint-Commande de puis-        |
| 601            | 691038      | Bride de Serrage de Tuyau                       | 1005        | 791236         | Ventilateur de Volant du Moteur       |
| 615            | 698290      | Attache, Arbre de Régulateur                    | 1012        | 592556         | Arrêtoir                              |
| 616            | 691045      | Manivelle du Régulateur                         | 1013        | 690954         | Filtre de Mamelon-Huile               |
| 617            | 697891      | Anneau de Joint-o (tubulure de prise)           | 1017        | 796214         | Ecran de pompe d'huile                |
| 633A           | 690998      | Siège de Arbre de Starter / Papillon            | 1022        | 690971         | Garniture, Couverture de Balancier    |
| 635            | 665385      | Coude de Bougie d'allumage                      | 1023        | 793146         | Couverture de Balancier               |
| 654            | 690958      | Écrou (Carburateur)                             | 1024        | 796220         | Pompe d'huile                         |
| 659            | 691029      | Écrou                                           | 1026        | 690981         | Tige à Frein                          |
| 668            | 691500      | Entretien, Support de Commande                  | 1026A       | 690982         | Tige                                  |
| 668A           | 691215      | Entretien, Support de Commande                  | 1027        | 795890         | Filtre à huile                        |
| 672            | 690234      | Plat de Garniture-Carburateur                   | 1029        | 690972         | Bras de Balancier                     |
| 691            | 790574      | Joint d'axe du Gouverneur                       | 1029A       | 807323         | Bras de Balancier                     |
| 697            | 591909      | Vis, Moteur de Rebobinage                       | 1036        |                | Jeu d'étiquette (Fourni par un reven- |
| 703            | 691010      | Agrafe                                          | 1040        | 791237         | Plat d'équilibre                      |
| 718            | 690959      | Goupille de Emplacement                         | 1051        | 691265         | Circlip                               |
| 729            | 797454      | Agrafe-Fil                                      | 1058        | 381258TRI      | Le manuel de l'opérateur              |
| 741            | 690980      | Vitesse de Distribution                         | 1059        | 698516         | Jeu, Vis/Rondelle (Alternateur)       |
| 750            | 796208      | Vis, (Pompe de Couvrir-Huile)                   | 1070        | 592604         | Vis, Ventilateur de Volant du Moteur  |
| 783            | 695708      | Vitesse-Fignon                                  | 1090        | 691293         | Arrêtoir de brosse                    |
| 789            | 591392      | Harnais-Câblage                                 | 1095        | 694013         | Fixée, Garnitures du Soupape          |
| 797            | 693167      | Ecrou (Arrêtir de brosse)                       | 1100        | 791959         | Pivot, Tige à Frein                   |
| 798            | 697890      | Vis, Couverture de Balancier                    | 1119        | 691183         | Vis, Alternateur                      |
| 801            | 691283      | Chapeau-Conduisez                               | 1123        | 690987         | Anneau de Joint-o                     |
| 802            | 691286      | Monture                                         | 1124        | 841653         | Anneau de Joint-o (renvoi des billes  |
| 847            | 499602      | Joint Torique, d'étanchéité                     | 1124A       | 690988         | Anneau de Joint-o                     |
| 850            | 100106      | Mastic-Liquide                                  | 1126        | 690991         | Vis (renvoi des billes de carburant)  |
| 851            | 493880S     | Borne, Bougie d'allumage                        | 1127        | 695407         | Vis, Cuve de Flotteur                 |
| 865            | 591667      | Guide de Couvrir-Air (vallée)                   | 1128        | 690990         | Vis (bec de carburateur)              |
| 868            | 690968      | Joint d'étanchéité, Soupape                     | 11329       | N/A            | Moteur de recharge                    |
| 877            | 790544      | Fil/Connecteur-Alternateur                      | 1330        | N/A            | Réparez le manuel                     |
| 883            | 690970      | Garniture d'échappement                         | 1353        | 699725         | Anneau de Joint-o                     |
| 914            | 691127      | Vis, Couverture de Balancier                    |             |                |                                       |
| 918            | 797408      | Ligne-Vide (couverture de culbuteur)            |             |                | Ensemble de garniture de moteur No.   |
| 918A           | 799160      | Ligne-Vide                                      |             |                | De Réf. 358                           |
| 929            | 695239      | Vis (parenthèse de commande de bobine)          |             |                | Ensemble de garniture de valve No.    |
| 943            | 796222      | Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile) |             |                | Jeu de révision de carburateur No.    |
| 943A           | 690589      | Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile) |             |                | De Réf. 1095                          |
| 947            | 798779      | Solénoïde-Carburant                             |             |                | De Réf. 121                           |
| 964            | 799159      | Chapeau-Connecteur                              |             |                |                                       |
| 965            | 796221      | Pompe de Couvrir-Huile                          |             |                |                                       |








**REMARQUE:** Toutes les dimen-sions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040


## MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

| NO. NO | DE DE   | RÉF. PIÈCE | DESCRIPTION                        | NO. NO | DE DE  | RÉF. PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|--------|---------|------------|------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|
| 1      | 591695  |            | Ensemble du Cylindre               | 186A   | 799158 |            | Tuyau-Connecteur (Coude de prise)    |
| 2      | 797673  |            | Douille de Cylindre (Côté Magneto) | 186B   | 845141 |            | Tuyau-Connecteur                     |
| 3      | 391086s |            | Bague d'étanchéité (Côté Magneto)  | 187    | 791766 |            | Tuyau, Essence                       |
| 4      | 796307  |            | Carter de vidange-Moteur           | 188    | 691108 |            | Vis, Support de Control              |
| 5      | 796231  |            | Tête de Cylindre                   | 192    | 690083 |            | Balancier de Réglage                 |
| 5A     | 796232  |            | Tête de Cylindre                   | 209    | 798921 |            | Ressort, Régulateur                  |
| 7      | 693997  |            | Garniture de la Tête de Cylindre   | 211    | 691019 |            | Ralentil Ressort-Régi (Aucune Cou-   |
| 8      | 792185  |            | Assemblée de reniflard             | 212    | 695238 |            | Lien-Commande de puissance           |
| 9      | 690937  |            | Garniture de reniflard             | 216    | 796229 |            | Lien-Obstruez                        |
| 10     | 691108  |            | Vis                                | 217    | 799771 |            | Ressort-Obstruez le retour           |
| 11     | 792184  |            | Tube de Reniflard                  | 219    | 793338 |            | Vitesse, Régulateur                  |
| 12     | 591911  |            | Garniture du Carter-moteur         | 220    | 799772 |            | Rondelle de Vitesse de Régulateur    |
| 15     | 690946  |            | Bouchon de Vidange d'huile         | 221    | 841026 |            | Tasse-Gouverneur                     |
| 16     | 796237  |            | Vilbrequin                         | 222    | 592555 |            | Support du Carburateur               |
| 20     | 795387  |            | Bague d'étanchéité (Côté PTO)      | 227    | 798856 |            | Ensemble du Levier de Régulateur     |
| 22     | 694966  |            | Vis de Montage de Bac à Sems       | 231    | 690718 |            | Vis (Valve de Bobine)                |
| 23     | 691053  |            | Volant Magneto                     | 240    | 695666 |            | Filtre-Carburant                     |
| 24     | 222698s |            | Cle de Volant                      | 250    | 690957 |            | Arrêtior-Reniflard                   |
| 25     | 792023  |            | Ensemble du Piston, Standard       | 252    | 794389 |            | Collecteur-Huile                     |
| 26     | 792026  |            | Ensemble du Piston, 0,020" OS      | 265    | 691024 |            | Bride d'enveloppe                    |
| 26     | 792026  |            | Jeu des Segments de Piston, Std.   | 267    | 792629 |            | Vis (Bride d'enveloppe)              |
| 27     | 792073  |            | Jeu, Segments de Piston, 0,020" OS | 276    | 695410 |            | Rondelle-Cachetage                   |
| 27     | 690975  |            | Verrou de l'axe de Piston          | 276A   | 690997 |            | Rondelle                             |
| 28     | 696581  |            | Axe de Piston                      | 276B   | 794271 |            | Rondlle                              |
| 29     | 796209  |            | Ensemble de la Bielle              | 287    | 697820 |            | Vis de Tube de Jauge d'huile         |
| 32     | 690976  |            | Vis de Bielle                      | 304    | 591668 |            | Boîtier de Soufflerie                |
| 33     | 697576  |            | Soupape d'échappement              | 305    | 691005 |            | Vis H, Boîtier de Soufflerie         |
| 34     | 792200  |            | Soupape d'admission                | 305A   | 790690 |            | Vis (ventilateur logeant au coude de |
| 35     | 694865  |            | Ressort de Soupape d'admission     | 305B   | 691061 |            | prise)                               |
| 36     | 694865  |            | Ressort de Soupape d'échappement   | 306    | 591666 |            | Vis                                  |
| 42     | 495958  |            | Guide à Soupape                    | 306A   | 796852 |            | Protecteur de Cylindre               |
| 45     | 690977  |            | Poussoir à Soupape                 | 307    | 691003 |            | Vis                                  |
| 46     | 792555  |            | Engrenage de Came                  | 307A   | 691108 |            | Vis                                  |
| 48     | N/A     |            | Bloc Count                         | 309    | 497595 |            | Démarrreur de Rebobinage             |
| 50     | 591784  |            | Coude de prise                     | 310    | 690323 |            | Vis, Moteur de Rebobinage            |
| 51     | 795123  |            | Garniture de Coude d'admission     | 311    | 497608 |            | Ensemble de brosse                   |
| 51A    | 690950  |            | Garniture de Coude d'admission     | 332    | 691059 |            | Ecrou de Volant                      |
| 51B    | 690949  |            | Garniture de Coude d'admission     | 333    | 592846 |            | Armature de Magneto                  |
| 53     | 690951  |            | Bras (Carburateur)                 | 334    | 691061 |            | Vis de Armature de Magneto           |
| 54     | 699816  |            | Vis (Coude de prise)               | 337    | 792015 |            | Bougie d'allumage                    |
| 73     | 494439  |            | Ecran rotatif                      | 358    | 694012 |            | Jeu de la Garniture de Moteur        |
| 74     | 698425  |            | Vis                                | 367    | 697820 |            | Vis                                  |
| 75     | 691056  |            | Rondelle                           | 377    | 690979 |            | Cle                                  |
| 95     | 690718  |            | Vis à Sems de Montage de Soupape   | 385    | 797409 |            | Vis (Pompe à Essence)                |
| 98     | 699721  |            | Jeu de Vitesse à Vide              | 387    | 808656 |            | Pompe à Essence                      |
| 104    | 694918  |            | Axe de Charnière de Flotteur       | 404    | 690442 |            | Rondelle de Levier de Régulateur     |
| 105    | 797410  |            | Soupape de Aiguille                | 405    | 697820 |            | Vis                                  |
| 108    | 699723  |            | Soupape à Starter                  | 415    | 794903 |            | Prise (couverture/arrêtior)          |
| 117    | 792296  |            | Giclette, Standard                 | 418    | 795912 |            | Plat-Carburateur                     |
| 117A   | 842627  |            | Giclette, Standard                 | 431    | 591661 |            | Coude de prise                       |
| 118    | 699457  |            | Giclette, Altitude Haute           | 445    | 593240 |            | Cartouche de décapant de Filtre-Air  |
| 118A   | 699733  |            | Giclette                           | 447    | 691003 |            | Vis                                  |
| 121    | 797890  |            | Jeu de Carburateur                 | 462    | 691261 |            | Rondelle (Câble de démarrage)        |
| 125    | 796227  |            | Carburateur                        | 467    | 790697 |            | Décapant de Bouton-Air               |
| 130    | 690993  |            | Soupape de Commande des Gaz        | 474    | 592830 |            | Alternateur                          |
| 131    | 499805  |            | Jeu-Axe de commande de puissance   | 501    | 845907 |            | Régulateur                           |
| 133    | 699724  |            | Ens. de Flotteur de Carburateur    | 503    | 691532 |            | Courroie-Démarrreur                  |
| 135    | 699729  |            | Tube d'essence                     | 505    | 691029 |            | Ecrou de Levier de Régulateur        |
| 137    | 690994  |            | Garniture du Flotteur              | 510    | 696541 |            | Conduire-Démarrreur                  |
| 141    | 796228  |            | Jeu-Obstruez l'axe                 | 513    | 692024 |            | Embrayage-Conduisez                  |
| 142    | 699726  |            | Bec-Carburateur                    | 523    | 691036 |            | Jauge de Remplissage d'huile         |
| 150    | 841649  |            | Garniture-Bec                      | 524    | 691032 |            | Joint d'étanchéité, Tube de Remplis- |
| 163    | 691001  |            | Garniture de Filtre à Aire         | 525    | 691037 |            | sage d'huile                         |
| 186    | 795985  |            | Tuyau-Connecteur (Drain de Tuyau-  | 526    | 691108 |            | Vis                                  |

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040**  
**MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1**



# TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.101040 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MÓDELO 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1




MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

**TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE 944.101040**


MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

|      |      |      |      |    |
|------|------|------|------|----|
| 1330 | 1329 | 1058 | 1036 | 48 |
|------|------|------|------|----|



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040


DÉCALCOMANIES



| NO. | DÉ | REF.      | DESCRIPTION                      |
|-----|----|-----------|----------------------------------|
| 1   | NO | 585767601 | Décalcomanie Du Capot            |
| 2   | DÉ | 581579901 | Décalcomanie                     |
| 3   | NO | 587390301 | Décalcomanie De L'aile           |
| 4   | DÉ | 581579001 | Décalcomanie D'avertissement     |
| 5   | NO | 582522401 | Décalcomanie Du Moteur           |
| 6   | DÉ | 581580001 | Décalcomanie De La Courroie Tra- |
| 7   | NO | 427508    | pézoïdale                        |
| 8   | DÉ | 584904601 | Décalcomanie D'avertissement     |
| 9   | NO | 149517    | Décalcomanie De Danger/Poison De |
| 10  | DÉ | 448709    | La Batterie                      |
|     |    |           | D'avertissement                  |
|     |    |           | Décalcomanie De La Batterie      |

| NO. | DÉ | REF.      | DESCRIPTION                         |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|
| 15  | NO | 586208001 | Décalcomanie Du Panneau Latéral CD  |
| 16  | DÉ | 586208002 | Décalcomanie Du Panneau Latéral CG  |
| 12  | NO | 421534    | Décalcomanie De La Courroie Tra-    |
| 13  | DÉ | 581894601 | pézoïdale                           |
|     |    |           | Décalcomanie Du Volant De Direction |
|     |    |           | Décalcomanie                        |
|     |    |           | Repose-Pied, CG                     |
|     |    |           | Repose-Pied, CD                     |
|     |    |           | Manuel de L'opérateur               |
|     |    |           | (Anglais/ Français)                 |
|     |    |           | Manuel De Pièces De Remplacement    |
|     |    |           | (Anglais/ Français)                 |

WHEELS AND TIRES




| NO. | DÉ | REF.       | DESCRIPTION                          |
|-----|----|------------|--------------------------------------|
| 1   | NO | 59192      | Chapeau de soupape du pneu           |
| 2   | DÉ | 65139      | Tuyau du soupape                     |
| 3   | NO | 106732X613 | Assemblage de la jante antérieure    |
| 4   | DÉ | 59904      | Chambre à air antérieure             |
| 5   | NO | 106222X    | Pneu antérieur 15 x 6.0-0            |
| 6   | DÉ | 278H       | Graisneur                            |
| 7   | NO | 9040H      | Palier à collerette                  |
| 8   | DÉ | 104757X428 | Chapeau de l'essieu (Roue antérieure |
| 9   | NO | 138468     | Pneu arrière 20 x 8-8                |
| 10  | DÉ | 7152J      | Chambre à air arrière                |
| 11  | NO | 106108X613 | Assemblage de la jante arrière       |
| --  |    | 144334     | Joint d'étanchéité de pneu (tube de  |
|     |    |            | .30L [10 oz. Tube])                  |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

## ENSEMBLE DU SIÈGE



seat-tex\_6.5SL\_11

NO.  
DE  
PIÈCE

DESCRIPTION

|    |           |                                          |
|----|-----------|------------------------------------------|
| 1  | 586507601 | Siège                                    |
| 2  | 180166    | Support de pivot                         |
| 6  | 73800600  | Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16 |
| 7  | 587613301 | Ressort de compression du siège          |
| 8  | 171877    | Boulon 5/16-18 unc x 3/4                 |
| 10 | 196977    | Panneau du siège                         |
| 21 | 587907801 | Boulon 5/16-18 x 5/8                     |
| 37 | 73800500  | Contre-écrou 5/16-18                     |
| 40 | 197661    | Poignée glissant du siège                |


NO.  
DE  
PIÈCE

DESCRIPTION

|    |           |                                 |
|----|-----------|---------------------------------|
| 41 | 198200    | Ressort du loquet               |
| 43 | 74760612  | Boulon 3/8-16 x 3/4             |
| 44 | 19133812  | Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja. |
| 46 | 588090401 | Boulon 3/8-16 x 1.25            |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

## LEVAGE DE LA TONDEUSE



Ensemble de l'arbre  
Levier de levage (C.D.)  
Poignée du levier  
Ressort de torsion  
Goupille fendue 7/16  
Ressort du levage  
Rondelle 17/32 x 1-3/16  
Goupille fendue 5/16  
Tige de levage (C.G.)

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040


CARTER DE TONDEUSE

| NO.<br>DÉ<br>REF. | NO.<br>DÉ<br>PIÈCE | DESCRIPTION                    | NO.<br>DÉ<br>REF. | NO.<br>DÉ<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 589535317          | Boîtier de tondeuse            | 116               | 4898H              | Boulon                                                                                                                                                                                      |
| 2                 | 405507             | Mandrin de couverture C.G      | 117               | 188606             | Support de roue                                                                                                                                                                             |
| 3                 | 405506             | Mandrin de couverture C.D.     | 119               | 19121414           | Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.                                                                                                                                                                   |
| 4                 | 74760512           | Boulon 5/16-18 unc x 3/4       | 145               | 193197             | Pouie de tension principal                                                                                                                                                                  |
| 6                 | 195186             | Bras de suspension             | 147               | 197251             | Ressort de rappel                                                                                                                                                                           |
| 11                | 405380             | Paillage de la lame            | 188               | 195161             | Attache                                                                                                                                                                                     |
| 12                | 584309301          | Vis                            | 189               | 73900500           | Ecrou frein                                                                                                                                                                                 |
| 13                | 587256501          | Ensemble de l'arbe             | 197               | 19131312           | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja..                                                                                                                                                            |
| 14                | 187281             | Carter du mandrin              | 198               | 403149             | Cloison de centre avant                                                                                                                                                                     |
| 15                | 585323901          | Roulement à billes du Mandrin  | 199               | 403150             | Cloison avant C.D.                                                                                                                                                                          |
| 19                | 196539             | Boulon à épaullement           | 200               | 413524             | Rondelle 13/32 x 1 x 1/2 x 11 Ja.                                                                                                                                                           |
| 21                | 73680500           | Ecrou auto-serrant 5/16-18 unc | 240               | 74520636           | Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Cat. 5                                                                                                                                                                |
| 23                | 192557             | Support du déflecteur          | 241               | 152927             | Vis                                                                                                                                                                                         |
| 24                | 105304X            | Chapeau de manchon             | 242               | 415598             | Raccord de lavage du plateau de coupe                                                                                                                                                       |
| 25                | 197026             | Ressort de torsion             | - -               | 416405             | Connecter d'accouplement du rapide                                                                                                                                                          |
| 26                | 110452X            | Frein ecrou                    | - -               | 587253301          | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier (No. de réf. 14), ensemble arbe (No. de réf. 13), et palier seulement (No. de réf. 15) - poulie/écrou/rondelle et lame; boulon/rondelle ne pas inclut.) |
| 27                | 405357             | Défecteur de décharge          | - -               | 582245701          | La Tondeuse à gazon de remplacement, Completèr                                                                                                                                              |
| 29                | 131491             | Tige à charnière               | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 32                | 197473             | Pouie du Mandrin               | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 33                | 400234             | Ecrou                          | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 34                | 72110612           | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5   | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 36                | 197379             | Pouie de tension, 4.50 RAW     | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 40                | 73900600           | Ecrou frein 3/8-16 unc         | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 41                | 584953901          | Boulon 313-18 x 1.19           | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 46                | 137729             | Vis 1/4-20 x 5/8               | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 55                | 197249             | Bras du gallet-tendeur         | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 56                | 199092             | Entretoise                     | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 57                | 17000616           | Vis 3/8-16 x 1                 | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 59                | 141043             | Protecteur                     | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 68                | 405143             | Courroie trapézoïdale          | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |
| 69                | 72140505           | Boulon 5/16-18 x 5/8           | - -               | - -                | - -                                                                                                                                                                                         |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

## CARTER DE TONDEUSE



46\_tex\_lit\_pred\_29\_r6


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO. | DE | REF.       | PIÈCE | DESCRIPTION                            |
|-----|----|------------|-------|----------------------------------------|
| 1   |    | 414803X428 |       | Volant de direction                    |
| 2   |    | 436870     |       | Assemblage d'essieu                    |
| 4   |    | 436873     |       | Fusée d'arbre (C.G.)                   |
| 5   |    | 436874     |       | Fusée d'arbre (C.D.)                   |
| 6   |    | 6266H      |       | Pallier                                |
| 7   |    | 121748X    |       | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.        |
| 8   |    | 12000029   |       | Anneau de retenue #T5304-75            |
| 9   |    | 184946X667 |       | Chapeau de fusée d'arbre               |
| 13  |    | 121749X    |       | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.        |
| 14  |    | 10040600   |       | Rondelle 3/8                           |
| 15  |    | 73540600   |       | Ecroû 3/8-24 unf                       |
| 16  |    | 587016002  |       | Arbre de direction                     |
| 19  |    | 194729     |       | Plaque de direction                    |
| 21  |    | 586840201  |       | Adaptateur du volant de direction      |
| 22  |    | 585029901  |       | Douille                                |
| 26  |    | 414852X428 |       | Chapeau du volant de direction         |
| 27  |    | 19211616   |       | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.            |
| 28  |    | 17000612   |       | Vis 3/8-16 x 3/4                       |
| 35  |    | 440770     |       | Plaque de mécanisme denté              |
| 45  |    | 587016401  |       | Rondelle 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ja.         |
| 50  |    | 739000600  |       | Ecroû 3/8-16 unc                       |
| 53  |    | 188967     |       | Rondelle :793 x 1.637 x .060           |
| 57  |    | 407465     |       | Support                                |
| 58  |    | 194747     |       | Boulon                                 |
| 59  |    | 194748     |       | Rondelle                               |
| 60  |    | 73971000   |       | Contre-écrou collerette 5/8-11         |
| 61  |    | 436884     |       | Tige de direction (C.G.)               |
| 62  |    | 436885     |       | Tige de direction (C.D.)               |
| 63  |    | 17000512   |       | Vis 5/16-18 x 3/4                      |
| 64  |    | 199849     |       | Collier de retenue                     |
| 66  |    | 71020748   |       | Boulon 7/16-14 x 3                     |
| 67  |    | 194737     |       | Coussinet                              |
| 68  |    | 73900700   |       | Contre-écrou collerette 7/16-14 Cat. 5 |
| 69  |    | 199162     |       | Rondelle 1.5 x .505 x .118             |
| 70  |    | 585338801  |       | Support du suspension de tondeuse      |
| 75  |    | 580683701  |       | Pignon                                 |
| 76  |    | 580683601  |       | Vis                                    |
| 80  |    | 1370H      |       | Rondelle                               |
| 81  |    | 436887     |       | Lien (C.D.)                            |
| 82  |    | 442147     |       | Boulon de pivot                        |
| 85  |    | 441873     |       | Pivot (C.D.)                           |
| 86  |    | 441872     |       | Pivot (C.G.)                           |
| 122 |    | 444962     |       | Chapeau                                |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

## 12



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

MOTEUR


| NO. | DE  | REF. | PIECE | DESCRIPTION                                                                                        |
|-----|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | --- | ---  | ---   | Moteur B&S No. de modèle 44R677-0026-G1 (586607601) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.) |

|     |            |  |  |                                          |
|-----|------------|--|--|------------------------------------------|
| 2   | 44596      |  |  | Silencieux                               |
| 9   | 501832601  |  |  | Garde du courroie du moteur              |
| 11  | 587241601  |  |  | Embrayage Electrique                     |
| 12  | 405097     |  |  | Pouile du moteur                         |
| 15  | 532438025  |  |  | Réservoir d'essence                      |
| 18  | 585124802  |  |  | Chapeau d'essence                        |
| 20  | 421473X428 |  |  | Commande des gaz et l'étrangleur         |
| 21  | 416358     |  |  | Vis 10 x .750                            |
| 28  | 401135     |  |  | Conduite d'essence                       |
| 29  | 137180     |  |  | Jeu de pare - étincelles                 |
| 37  | 123487X    |  |  | Collier de serrage pour tuyaux flexibles |
| 41  | 126197X    |  |  | Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250      |
| 42  | 10040700   |  |  | Rondelle 7/16                            |
| 45  | 73510400   |  |  | Ecroû 1/4-20 unc                         |
| 62  | 434017     |  |  | Pare-chaleur du silencieux               |
| 69  | 165391     |  |  | Garniture                                |
| 70  | 581881101  |  |  | Tube d'échappement (C.G.)                |
| 71  | 581881001  |  |  | Tube d'échappement (C.D.)                |
| 79  | 183906     |  |  | Vis 5/16-18 x 1                          |
| 81  | 148456     |  |  | Tuyau                                    |
| 82  | 428287     |  |  | Soupape                                  |
| 84  | 17060620   |  |  | Vis 3/8-16 x 1-1/4                       |
| 85  | 179953     |  |  | Boulon 7/16-20 x 3.75 Gr                 |
| 90  | 1700616    |  |  | Vis 3/8-16 x 1.0                         |
| 91  | 187495     |  |  | Douille                                  |
| 102 | 17000512   |  |  | Vis 5/16-18 x 3/4                        |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

ENTRAÎNEMENT

| NO. | DE        | RÉF. | DESCRIPTION                                                                   |
|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ---       | ---  | Transmission, Tuffborg K46BT (426120)<br>(Voyez Les Détails De Transmission.) |
| 2   | 123583X   |      | Cle                                                                           |
| 15  | 19131316  |      | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.                                               |
| 17  | 413678    |      | Ressort                                                                       |
| 26  | 199679    |      | Ressort                                                                       |
| 29  | 403806    |      | Tige du frein                                                                 |
| 33  | 12000001  |      | Bague en E                                                                    |
| 35  | 583864501 |      | Tige du frein de stationnement                                                |
| 42  | 8883R     |      | Couverture de la pédale                                                       |
| 49  | 72110614  |      | Boulon                                                                        |
| 50  | 194327    |      | Poulie du galet-tendeur                                                       |
| 51  | 73900600  |      | Ecroû 3/8-16                                                                  |
| 52  | 194326    |      | Galet-tendeur                                                                 |
| 56  | 130969    |      | Courroie trapézoïdale                                                         |
| 64  | 197865    |      | Axe                                                                           |
| 73  | 74490540  |      | Boulon 5/16-18 x 2-1/2 cat. 5                                                 |
| 92  | 74760520  |      | Boulon 5/16-18 unc x 1.25                                                     |
| 99  | 415742    |      | Tige                                                                          |
| 116 | 73900500  |      | Ecroû 5/16-18                                                                 |
| 125 | 17000512  |      | Vis 5/16-18 x 3/4                                                             |
| 143 | 17490508  |      | Vis 5/16-18 x 1/2                                                             |
| 153 | 4497H     |      | Ressort                                                                       |
| 159 | 76020412  |      | Tige 1/8 x 3/4                                                                |
| 160 | 169484    |      | Goupille fendue                                                               |
| 161 | 105709X   |      | Ressort                                                                       |
| 163 | 448275    |      | Tige de commande de pédale                                                    |
| 166 | 429164    |      | Ecroû                                                                         |
| 167 | 405257    |      | Frein à main                                                                  |
| 170 | 194322    |      | Garde                                                                         |
| 171 | 72110616  |      | Boulon 3/8-16 unc                                                             |
| 183 | 137057    |      | Axe                                                                           |

| NO. | DE         | RÉF. | DESCRIPTION                       |
|-----|------------|------|-----------------------------------|
| 184 | 196439X428 |      | Poignée de frein à main           |
| 185 | 72110622   |      | Boulon                            |
| 186 | 194321     |      | Arrêt-oir d'entretoise            |
| 187 | 191333210  |      | Rondelle                          |
| 188 | 582217001  |      | Raccord d'embrayage longue        |
| 189 | 194317     |      | Commande au sol de balancier      |
| 190 | 194318     |      | Garde                             |
| 196 | 17000616   |      | Vis 3/8-16 x 1                    |
| 197 | 585658601  |      | Anti-rotation d'embrayage de lien |
| 205 | 121748X    |      | Rondelle                          |
| 206 | 448596     |      | Support                           |
| 207 | 587031401  |      | Commandez le verrou de croisière  |
| 208 | 197869     |      | Boulon-Commandez la croisière     |
| 209 | 199592     |      | Commandez la croisière Rod        |
| 210 | 400980     |      | Ensemble de pédale                |
| 211 | 120183X    |      | Roulement en nylon                |
| 213 | 196441X428 |      | Commandez le bouton de croisière  |
| 214 | 421263     |      | Pédale vers l'avant               |
| 215 | 197301X428 |      | Pédale renversée                  |
| 216 | 196131     |      | Poulie du galet-tendeur           |
| 221 | 403187     |      | Ressort                           |
| 222 | 79212010   |      | Rondelle                          |
| 225 | 403319     |      | Garde                             |
| 227 | 17490512   |      | Vis 5/16-18 x 3/4                 |
| 230 | 188967     |      | Rondelle                          |
| 325 | 585668502  |      | Support                           |
| 326 | 585670802  |      | Support                           |
| 336 | 587259601  |      | Boulon                            |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040


CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO. | DE | RÉF.       | DESCRIPTION                     |
|-----|----|------------|---------------------------------|
| 5   |    | 580485906  | Tableau De Bord                 |
| 14  |    | 580354407  | Capot                           |
| 15  |    | 580485601  | Lentille CG                     |
| 18  |    | 580485302  | Calandre                        |
| 25  |    | 580484501  | Lentille CD                     |
| 34  |    | 580910801  | Plaquelette de moteur           |
| 35  |    | 191111116  | Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja. |
| 36  |    | 17060512   | Vis 5/16-18 x 3/4               |
| 37  |    | 414878X428 | Aile                            |
| 52  |    | 73680500   | Ecrou 5/16-18                   |
| 68  |    | 17490508   | Vis 5/16-18 x 1/2               |
| 102 |    | 4497H      | Ressort De Retenue 1"           |
| 125 |    | 581684801  | Pince                           |
| 130 |    | 416358     | Vis # 10 x .750                 |
| 137 |    | 407590     | Pare-Chocs                      |
| 138 |    | 193224X428 | Porte-gobelel                   |
| 146 |    | 581857901  | Boulon                          |
| 150 |    | 585238002  | Canalisation                    |
| 151 |    | 580663302  | Support                         |
| 152 |    | 199535     | Deflecteur                      |
| 159 |    | 17000612   | Vis 3/8-16 x 3/4                |
| 161 |    | 193229X428 | Fenêtre De Carburant            |
| 162 |    | 142432     | Vis 1/4 x 1/2                   |
| 165 |    | 196826     | Support                         |
| 175 |    | 196304     | Pièce D'entretoisement          |
| 176 |    | 400776     | Vis 10-24 x 5/8                 |
| 177 |    | 195228     | Coussinet                       |
| 180 |    | 195457     | Chassis                         |
| 181 |    | 193102X428 | Coussinet                       |
| 182 |    | 406859     | Tableau de bord inférieur       |
| 183 |    | 74520520   | Boulon 5/16-18 x 1-1/4          |

| NO. | DE | RÉF.       | DESCRIPTION                       |
|-----|----|------------|-----------------------------------|
| 189 |    | 17000512   | Vis 5/16-18 x 3/4                 |
| 191 |    | 580485101  | Phare/Lentille CD                 |
| 194 |    | 73900500   | Ecrou 5/16-18                     |
| 195 |    | 401556X428 | Bouchon                           |
| 196 |    | 431658     | Ensemble de console               |
| 202 |    | 580485002  | Couvercle garniture inférieure CD |
| 203 |    | 580484802  | Couvercle garniture inférieure CG |
| 204 |    | 580484701  | Ventilè                           |
| 205 |    | 580843707  | Ensemble d'angle CD               |
| 206 |    | 580843807  | Ensemble d'angle CG               |
| 213 |    | 74760512   | Boulon 5/16-18 unc x 3/4          |
| 218 |    | 580897301  | Ensemble du pivot du capot        |
| 228 |    | 195161     | Attache A Tenon                   |
| 235 |    | 406129     | Entretoise De L'aile              |
| 236 |    | 73930500   | Ecrou 5/16-18                     |
| 287 |    | 17600406   | Vis 1/4-20 x 3/8                  |
| 297 |    | 580484901  | Phare/Lentille CG                 |
| 298 |    | 580851001  | Ecrou                             |
| 306 |    | 73900600   | Ecrou                             |
| 335 |    | 580484602  | Couvercle latéral CD              |
| 336 |    | 580484402  | Couvercle latéral CG              |
| 350 |    | 445143     | Pince                             |
| 363 |    | 580724501  | Chapeau                           |
| 364 |    | 17060408   | Vis                               |
| 369 |    | 421756     | Vis #10 x 0.500                   |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

## CHÀSSIS/ENCEINTES




| NO. | DE | REF.      | PIÈCE | DESCRIPTION                                 |
|-----|----|-----------|-------|---------------------------------------------|
| 1   |    | 163465    |       | Batterie                                    |
| 2   |    | 74760412  |       | Boulon 1/4-20 unc x 3/4                     |
| 8   |    | 587205101 |       | Bac de batterie                             |
| 16  |    | 176138    |       | Interrupteur                                |
| 21  |    | 400252    |       | Harnais de prise de courant d'ampoule 4152J |
| 22  |    | 4152J     |       | Ampoule                                     |
| 24  |    | 585555601 |       | Câble de Batterie 8"                        |
| 25  |    | 585555501 |       | Cable 6 Ja. 17.5"                           |
| 26  |    | 175158    |       | Fusible                                     |
| 27  |    | 73510400  |       | Écrou 1/4-20 unc                            |
| 28  |    | 416588    |       | Câble                                       |
| 29  |    | 401545    |       | Interrupteur de siège                       |
| 30  |    | 193350    |       | Interrupteur d'allumage                     |
| 33  |    | 411934    |       | Clé/Chaîne                                  |
| 34  |    | 110712X   |       | Interrupteur des phares                     |
| 40  |    | 501133201 |       | Harnais                                     |
| 41  |    | 17720408  |       | Vis 1/4-20 x 1/2                            |
| 42  |    | 131563    |       | Couvercle de borne                          |
| 43  |    | 192507    |       | Solénoïde                                   |
| 46  |    | 586161801 |       | Compteur Horaire                            |
| 50  |    | 582107602 |       | Interrupteur PTO                            |
| 55  |    | 17060512  |       | Vis 5/16-18 x 3/4                           |
| 71  |    | 194276    |       | Harnais d'allumage                          |
| 79  |    | 175242    |       | Prise de courant d'ampoule                  |
| 81  |    | 409615    |       | Harnais                                     |
| 90  |    | 435395    |       | Couvercle du borne de batterie              |
| 99  |    | 17670412  |       | Vis 1/4-20 x 3/4                            |
| 100 |    | 19091416  |       | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                |
| 102 |    | 404454    |       | Harnais de tresse                           |
| 105 |    | 407568    |       | Inverseur                                   |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040

## ELECTRIQUE


T20S-f



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101040


SCHEMA

SC13-F




| POSITION        | CIRCUIT "FAITS" |
|-----------------|-----------------|
| ARRÊT           | M + G + A1      |
| MARCHE/ALLUMAGE | B + A1          |
| MARCHE          | B + A1          |
| DÉMARRAGE       | B + S + A1      |

CONTACTEUR D'ALLUMAGE



PRISE DE FORCE INTERRUPTEUR (ACCOUPLER CÔTÉ)



# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.101040"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| SCHEMA.....                            | 3     |
| ELECTRIQUE.....                        | 4-5   |
| CHÂSSIS/ENCEINTES.....                 | 6-7   |
| ENTRAÎNEMENT.....                      | 8-9   |
| MOTEUR.....                            | 10-11 |
| ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....          | 12-13 |
| CARTER DE TONDEUSE.....                | 14-15 |
| LEVAGE DE LA TONDEUSE.....             | 16    |
| ENSEMBLE DU SIÈGE .....                | 17    |
| DÉCALCOMANIES.....                     | 18    |
| VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....        | 19-23 |
| VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION..... | 24-25 |
| ENTRETIEN DE "SEARS".....              | 26    |

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

\* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

22 C.V.\*  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE  
TONDEUSE DE 117 CM (46 PO.)  
AUTOMATIQUE  
TRACTEUR DE PELOUSE



Importante: Lisez  
et suivez le mode  
d'emploi et toutes  
les règles de sécu-  
rité avant d'utiliser  
cet équipement.

NUMÉRO DE  
MODÈLE  
944.101040

SEARS  
MANUEL DE  
PIÈCES DE  
RECHANGE

