

# **Manuel des Pièces de Rechange**

**YTH24K48D / 96043029700**

**114 09 74-32 Rev. 1**



Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.



**French**

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

## Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTH24K48D" (96043029700)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>SCHÉMA</b> .....                   | <b>3</b>     |
| <b>ELECTRIQUE</b> .....               | <b>4-5</b>   |
| <b>CHÂSSIS/ENCEINTES</b> .....        | <b>6-7</b>   |
| <b>ENTRAÎNEMENT</b> .....             | <b>8-9</b>   |
| <b>MOTEUR</b> .....                   | <b>10-11</b> |
| <b>ENSEMBLE DE LA DIRECTION</b> ..... | <b>12-13</b> |
| <b>CARTER DE TONDEUSE</b> .....       | <b>14-15</b> |
| <b>LEVAGE DE LA TONDEUSE</b> .....    | <b>16</b>    |
| <b>ENSEMBLE DU SIÈGE</b> .....        | <b>17</b>    |
| <b>DÉCALCOMANIES</b> .....            | <b>18</b>    |


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PRODUIT 960 43 02-97  
SCHÉMA

SCH12-F



**TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 960 43 02-97  
ELECTRIQUE**

TR04SLD-f



# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 960 43 02-97 ELECTRIQUE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1                 | 532 16 34-65       | Batterie                                 |
| 2                 | 874 76 04-12       | Boulon 1/4-20 unc x 3/4                  |
| 8                 | 532 19 32-28       | Bac de batterie                          |
| 16                | 532 17 61-38       | Interrupteur de sac plein                |
| 21                | 585 43 64-01       | Harnais des prises de courant des phares |
| 25                | 581 49 80-01       | Câble de démarreur                       |
| 26                | 532 17 51-58       | Fusible                                  |
| 27                | 873 51 04-00       | Écrou H 1/4-20 unc                       |
| 28                | 532 42 16-86       | Câble de masse                           |
| 29                | 532 40 15-45       | Interrupteur                             |
| 30                | 532 19 33-50       | Contacteur d'allumage                    |
| 33                | 532 41 19-35       | Clé/Chaîne                               |
| 34                | 532 11 07-12       | L'interrupteur des phares                |
| 40                | 581 02 32-01       | Harnais                                  |
| 43                | 582 04 28-01       | Solénoïde                                |
| 46                | 586 16 18-01       | Compteur horaire                         |
| 50                | 582 10 76-01       | Interrupteur                             |
| 55                | 817 06 05-12       | Vis 5/16-18 x 3/4                        |
| 71                | 501 13 37-01       | Harnais d'allumage châssis               |
| 90                | 532 43 53-95       | Couverture                               |
| 99                | 817 67 04-12       | Vis H 1/4-20 x 3/4                       |
| 102               | 532 40 44-54       | Harnais natte                            |
| 105               | 532 40 75-68       | Interrupteur marche arrière              |
| 106               | 532 17 48-14       | Écrou 1/4 patte                          |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 960 43 02-97  
CHÂSSIS/ENCEINTES**



# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97 CHÂSSIS/ENCEINTES


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                        |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| 3                 | 532 44 44-81       | Marque de fabrique                 |
| 5                 | 590 74 00-11       | Tableau de bord                    |
| 14                | 532 44 11-77       | Capot                              |
| 15                | 585 42 03-01       | Lentilles C.G.                     |
| 18                | 587 52 34-01       | Calandre                           |
| 25                | 585 42 02-01       | Lentilles C.D.                     |
| 34                | 580 91 08-01       | Plaquette de moteur                |
| 36                | 817 06 05-12       | Vis 5/16 - 18 x 3/4                |
| 37                | 532 44 12-66       | Aile                               |
| 52                | 873 68 05-00       | Écrou 5/16-18                      |
| 68                | 539 99 08-58       | Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2           |
| 125               | 581 68 48-01       | Collier De La Conduite D'essence   |
| 130               | 532 41 63-58       | Vis #10 x 0.750                    |
| 137               | 532 40 75-90       | Pare-chocs                         |
| 146               | 581 85 79-01       | Boulon                             |
| 150               | 532 43 97-74       | Canalisation                       |
| 151               | 532 43 66-70       | Support                            |
| 152               | 532 43 98-70       | Deflecteur                         |
| 162               | 532 14 24-32       | Vis                                |
| 175               | 590 60 77-02       | Traversée                          |
| 176               | 532 40 07-76       | Vis 10-24 x 5/8                    |
| 177               | 532 19 52-28       | Douille                            |
| 180               | 532 19 54-57       | Châssis                            |
| 182               | 532 40 68-59       | Tableau de bord                    |
| 183               | 874 52 05-20       | Boulon 5/16-18 x 1-1/4             |
| 189               | 817 00 05-12       | Vis 5/16-18 x 3/4                  |
| 191               | 586 18 28-01       | Insert Lentille Réfléchissant C.D. |
| 194               | 873 90 05-00       | Écrou 5/16-18                      |
| 195               | 532 40 41-37       | Bouchon de Trou                    |
| 199               | 532 41 34-85       | Plâte                              |
| 202               | 532 43 97-28       | Ventile C.D.                       |
| 203               | 532 43 97-27       | Ventile C.G.                       |

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                      |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 204               | 532 43 57-14       | Ventile sommet                   |
| 205               | 532 43 97-30       | Jupe C.D.                        |
| 206               | 532 43 97-29       | Jupe C.G.                        |
| 207               | 585 42 00-02       | Biseau C.D.                      |
| 208               | 585 42 01-02       | Biseau C.G.                      |
| 213               | 539 97 69-34       | HCS 5/16-18 x 3/4 Cat. 5 ZD      |
| 214               | 532 19 91-45       | Collier de retenue               |
| 217               | 532 40 91-67       | Tige                             |
| 218               | 532 19 63-95       | Coussin                          |
| 228               | 532 19 51-61       | Tenon                            |
| 233               | 532 19 65-39       | Boulon                           |
| 235               | 532 40 61-29       | Entretoise pour l'aile           |
| 236               | 873 93 05-00       | Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc  |
| 282               | 532 41 41-10       | Collier de retenue               |
| 283               | 532 43 98-23       | Panneau du levier                |
| 284               | 532 44 20-39       | Panneau Asm.                     |
| 285               | 532 41 63-15       | Insert du Panneau C.D.           |
| 286               | 532 41 63-17       | Insert du Panneau C.G.           |
| 287               | 817 60 04-06       | Vis H 1/4-20 x 3/8               |
| 296               | 585 42 05-01       | LED Lumière C.G.                 |
| 297               | 586 18 29-01       | Insert                           |
| 299               | 585 42 04-01       | LED Lumière C.D.                 |
| 306               | 873 90 06-00       | Écrou                            |
| 335               | 532 44 82-04       | Couverture C.D.                  |
| 336               | 532 44 53-09       | Couverture C.G.                  |
| 350               | 532 44 51-43       | Pince                            |
| 375               | 586 90 82-01       | Pare-chocs à clips               |
| 378               | 590 84 98-01       | Coussinet                        |
| - -               | 532 43 18-82       | Ensemble de protection de brosse |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97

## ENTRAÎNEMENT




# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97 ENTRAÎNEMENT

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                       | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                        |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1                 | - - - - -          | Transmission TUFFTORQ K46CR<br>(501051401)(Commandez les pièces<br>du fabricant du transmission.) | 183               | 532 13 70-57       | Entretoise fendue                  |
| 2                 | 532 12 35-83       | Clé                                                                                               | 184               | 587 65 37-01       | Guidon                             |
| 15                | 819 13 13-16       | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.                                                                   | 185               | 872 11 06-22       | Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5       |
| 17                | 532 41 36-78       | Ressort                                                                                           | 186               | 532 19 43-21       | Ressort de retenue                 |
| 26                | 532 19 96-79       | Ressort de rappel                                                                                 | 187               | 819 13 32-10       | Rondelle                           |
| 29                | 532 40 38-06       | Tige du frein                                                                                     | 188               | 532 19 43-23       | Raccord d'embrayage                |
| 33                | 812 00 00-01       | Bague en "E"                                                                                      | 189               | 532 19 43-17       | Levier coudé                       |
| 35                | 590 60 59-01       | Tige du frein de stationnement                                                                    | 190               | 532 19 43-18       | Guide                              |
| 37                | 532 18 89-67       | Rondelle .793 x 1.637 x .060                                                                      | 196               | 817 00 06-16       | Vis 3/8-16 x 1                     |
| 42                | 532 12 48-72       | Couverture de la pédale                                                                           | 197               | 585 65 86-01       | Support                            |
| 49                | 872 11 06-14       | Boulon                                                                                            | 205               | 532 12 17-48       | Rondelle                           |
| 50                | 532 19 43-27       | Poulie du galet-tendeur                                                                           | 206               | 532 44 85-96       | Support                            |
| 51                | 873 90 06-00       | Écrou frein 3/8-16                                                                                | 207               | 587 03 14-01       | Loquet                             |
| 52                | 532 19 43-26       | Galet-tendeur                                                                                     | 208               | 532 19 78-69       | Secteur denté                      |
| 56                | 532 13 09-69       | Courroie trapézoïdale                                                                             | 209               | 590 52 78-01       | Tige                               |
| 64                | 532 19 78-65       | Ensemble de l'arbre                                                                               | 210               | 532 40 09-80       | Culbuteur                          |
| 69                | 532 42 33-03       | Attache en épingle à cheveu .059 x 1.125                                                          | 211               | 532 12 01-83       | Palier de nylon                    |
| 73                | 574 49 05-40       | Boulon 5/16-18 Cat. 5                                                                             | 213               | 532 40 31-19       | Boulon                             |
| 92                | 874 76 05-20       | Boulon H 5/16-18 unc x 1.25                                                                       | 214               | 532 42 12-63       | Pédale en avant                    |
| 99                | 582 40 45-01       | Barre LTv K46, K57                                                                                | 215               | 586 60 65-02       | Pédale contraire                   |
| 116               | 873 90 05-00       | Écrou frein H 5/16-18                                                                             | 216               | 532 19 61-31       | Le soutien de la poulie de tension |
| 125               | 817 00 05-12       | Vis 5/16-18 x 3/4                                                                                 | 221               | 532 40 31-87       | Poignée de clip à ressort d'arrêt  |
| 143               | 539 99 08-58       | Vis 5/16-18 x 1/2                                                                                 | 222               | 879 21 20-10       | Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.    |
| 153               | 532 12 47-88       | Ressort D'Arrêt                                                                                   | 225               | 532 40 33-19       | Garde De Courroie De Transmission  |
| 159               | 876 02 04-12       | Goupille fendue 1/8 x 3/4                                                                         | 227               | 817 49 05-12       | Vis Thd. 5/16-18 x 3/4             |
| 160               | 532 16 94-84       | Collier de retenue                                                                                | 325               | 585 66 85-02       | Support K46 LT RH                  |
| 161               | 532 10 57-09       | Ressort de rappel d'embrayage                                                                     | 326               | 585 67 08-02       | Support TRQ STP 46 20"             |
| 163               | 532 44 82-75       | Tige                                                                                              | 334               | 585 88 22-02       | Support                            |
| 166               | 532 42 91-64       | L'écrou poussant                                                                                  | 336               | 587 25 96-01       | Boulon 5/16 - 18 x 1-3/4           |
| 167               | 532 40 52-57       | Loquet                                                                                            |                   |                    |                                    |
| 170               | 532 19 43-22       | Guide-courroie                                                                                    |                   |                    |                                    |
| 171               | 872 11 06-16       | Boulon RDHD SQNK 3/8-16 unc x 2                                                                   |                   |                    |                                    |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97**  
**MOTEUR**



engine-tex\_Kohl-2cyl\_74\_r1

# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97

## MOTEUR


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | — — — — —          | Moteur Kohl No. de modèle KT735-3011 (585453201)<br>(Commandez les pièces du fabricant du moteur.) |
| 2                 | 532 44 59-62       | Silencieux                                                                                         |
| 9                 | 501 83 26-02       | Garde De Courroie Du Moteur                                                                        |
| 11                | 587 24 16-01       | Embrayage électrique                                                                               |
| 12                | 532 40 50-97       | Poulie                                                                                             |
| 15                | 532 43 30-05       | Réservoir d'essence                                                                                |
| 18                | 587 38 29-01       | Chapeau                                                                                            |
| 20                | 532 18 29-37       | Commande des gaz                                                                                   |
| 21                | 532 41 63-58       | Vis #10 x 0.750                                                                                    |
| 22                | 532 19 15-96       | Commande du starter                                                                                |
| 28                | 532 40 11-35       | Conduite d'essence                                                                                 |
| 29                | 532 13 71-80       | Jeu de pare - étincelles                                                                           |
| 37                | 532 12 34-87       | Bride de serrage de tuyau                                                                          |
| 41                | 532 12 61-97       | Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250                                                                |
| 42                | 539 99 02-47       | Rondelle frein 7/16 SLW Std                                                                        |
| 45                | 873 51 04-00       | Écrou H 1/4-20 unc                                                                                 |
| 62                | 532 43 40-17       | Déflexeur de débris                                                                                |
| 69                | 532 18 60-54       | Garniture                                                                                          |
| 70                | 583 95 45-01       | Tube C.G.                                                                                          |
| 71                | 583 95 48-01       | Tube C.D.                                                                                          |
| 81                | 532 14 84-56       | Tube de vidange d'huile                                                                            |
| 85                | 501 60 66-01       | Boulon H 7/16-20 x 3.75                                                                            |
| 86                | 532 18 43-62       | Écrou hexagonale                                                                                   |
| 90                | 817 00 06-16       | Vis 3/8-16 x 1                                                                                     |
| 92                | 817 12 06-16       | Vis 3/8-16 x 1                                                                                     |
| 96                | 819 09 14-16       | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                                                                       |
| 97                | 817 67 04-12       | Vis                                                                                                |
| 102               | 817 00 05-12       | Vis 5/16-18 x 3/4'                                                                                 |
| 111               | 532 41 41-19       | Ligne De Purge 3/16                                                                                |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co. 1-800-544-2444

**TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97**  
**ENSEMBLE DE LA DIRECTION**



steering-tex\_HUSQSR\_57


# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97

## ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1                 | 532 43 97-40       | Volant de direction                      |
| 2                 | 532 19 59-68       | Essieu                                   |
| 4                 | 532 40 30-87       | Ensemble de la broche C.G.               |
| 5                 | 532 40 30-88       | Ensemble de la broche C.D.               |
| 6                 | 532 12 49-31       | Palier de butée durci                    |
| 7                 | 532 12 17-48       | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.          |
| 8                 | 812 00 00-29       | Rondelle clip n°t5304-75                 |
| 9                 | 532 12 12-32       | Chapeau de broche                        |
| 13                | 532 12 17-49       | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.          |
| 14                | 539 99 01-18       | Rondelle SLW ZD 3/8                      |
| 15                | 873 54 06-00       | Écrou frein 3/8-24 unf                   |
| 16                | 587 01 60-02       | Arbre de direction                       |
| 19                | 532 19 47-29       | Arbre de plaque                          |
| 21                | 586 84 02-01       | Adaptateur                               |
| 22                | 585 02 98-02       | Support du direction                     |
| 26                | 532 43 97-43       | Insert de chapeau du volant de direction |
| 27                | 819 21 16-16       | Rondelle                                 |
| 28                | 817 00 06-12       | Vis 3/8-16 x 3/4                         |
| 35                | 532 19 47-32       | Secteur denté                            |
| 45                | 587 01 64-01       | Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD     |
| 50                | 873 90 06-00       | Écrou 3/8-16 unc                         |
| 53                | 532 18 89-67       | Rondelle .793 x 1.637 x .060             |
| 57                | 532 19 72-46       | Support                                  |
| 58                | 532 19 47-47       | Boulon à épaulement                      |
| 59                | 532 19 47-48       | Rondelle                                 |
| 60                | 873 97 10-00       | Écrou frein à collet 5/8-11              |
| 61                | 588 79 44-02       | Barre de direction C.G.                  |
| 62                | 588 79 45-02       | Barre de direction C.D.                  |
| 63                | 817 00 05-12       | Vis 5/16-18 x 3/4                        |
| 64                | 532 19 98-49       | Collier de retenue                       |
| 66                | 871 02 07-48       | Boulon H 7/16-14 x 3                     |
| 67                | 532 19 47-37       | Douille                                  |
| 68                | 873 90 07-00       | Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5      |
| 69                | 532 19 91-62       | Rondelle 1.5 x .505 x .118               |
| 70                | 585 33 88-01       | Support                                  |
| 75                | 580 68 37-01       | Pignon                                   |
| 76                | 580 68 36-01       | Vis                                      |
| 122               | 532 44 49-62       | Chapeau                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR- NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 96043 02-97**  
**CARTER DE TONDEUSE**



48\_Deck\_tex\_22\_r8


# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97

## CARTER DE TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 532 41 82-24       | Kit de montage soudé sur le pont SVC | 54                | 872 11 06-12       | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5                                                                                                             |
| 6                 | 532 19 72-48       | Couvercle de mandrin C.G.            | 97                | 532 17 85-15       | Rondelle                                                                                                                                 |
| 7                 | 587 45 24-01       | Couvercle de mandrin C.D.            | 98                | 532 19 61-05       | Ressort de retenue                                                                                                                       |
| 11                | 532 18 00-54       | Lame de portance élevée              | 113               | 539 10 72-71       | Boulon 5/16-18 x 1 Cat. 5                                                                                                                |
| 12                | 532 40 48-51       | La tringle pour aucune oscillation   | 114               | 532 19 74-51       | Tige                                                                                                                                     |
| 13                | 587 25 64-01       | Ensemble de l'arbre                  | 116               | 532 19 34-06       | Boulon                                                                                                                                   |
| 14                | 532 18 72-81       | Carter du mandrin                    | 117               | 589 52 73-01       | Support des roues                                                                                                                        |
| 15                | 585 32 39-01       | Roulement à billes                   | 120               | 819 12 14-14       | Rondelle 5/16 appartement STE STD ZD                                                                                                     |
| 16                | 819 13 13-12       | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.      | 122               | 532 18 75-57       | Douille                                                                                                                                  |
| 17                | 872 11 05-05       | Boulon 5/16-18 x 5/8                 | 185               | 873 90 07-00       | Écrou frein 7/16-14 Cat. 5                                                                                                               |
| 18                | 872 14 05-05       | Boulon 5/16-18 unc x 5/8             | 187               | 532 19 51-61       | Tenon                                                                                                                                    |
| 19                | 532 19 42-08       | L'épingle fractionnée 5/16           | 188               | 873 90 05-00       | Écrou frein H                                                                                                                            |
| 20                | 532 17 43-78       | Chicane                              | 189               | 587 14 05-02       | Bras de suspension arrière                                                                                                               |
| 21                | 873 68 05-00       | Écrou 5/16-18 unc                    | 190               | 532 19 65-39       | Boulon                                                                                                                                   |
| 22                | 532 17 44-93       | Dispositif du courant à air          | 194               | 874 49 07-36       | Boulon Rondelle 7/16-14 x 2.25                                                                                                           |
| 24                | 532 10 53-04       | Chapeau de manchon                   | 241               | 532 15 29-27       | Vis TT #10-32.5 3/8                                                                                                                      |
| 25                | 532 17 81-02       | Ressort de torsion                   | 242               | 532 41 55-98       | Raccord de lavage du plateau de coupe                                                                                                    |
| 26                | 532 11 04-52       | Écrou                                | 250               | 585 31 80-05       | Plaque de renfort avant                                                                                                                  |
| 27                | 532 18 17-07       | Défecteur de décharge                | 251               | 585 32 24-05       | Plaque de renfort côté                                                                                                                   |
| 29                | 532 13 14-91       | Tige de charnière                    | 252               | 592 80 78-01       | Boulon 1/4-20 x 3/4 ZN cou court                                                                                                         |
| 32                | 532 15 35-32       | Poulie de mandrin                    | 253               | 873 90 04-00       | Écrou                                                                                                                                    |
| 33                | 532 40 02-34       | Écrou                                | --                | 532 41 64-05       | Connecter d'accouplement du rapide                                                                                                       |
| 36                | 584 30 93-01       | Vis 7/16-20 x 1 Hx Hd                | --                | 587 12 54-01       | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/ rondelle ne pas inclut) |
| 39                | 532 19 73-80       | Poulie du galet-tendeur 4.50 HUB     |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 41                | 584 95 39-01       | Boulon Hx Wshr. Hd 313-18 x 1.19     |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 43                | 532 19 60-65       | Bras du galet-tendeur                |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 46                | 532 13 77-29       | Vis 1/4-20 x 5/8                     | --                | 532 41 82-23       | Ensemble du carter de tondeuse complet                                                                                                   |
| 47                | 532 19 72-42       | Courroie d'entraînement              |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 48                | 532 19 73-79       | Poulie                               |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 49                | 873 90 06-00       | Écrou frein 3/8-16 unc               |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 50                | 817 49 06-36       | Vis 3/8-16 x 2-1/4                   |                   |                    |                                                                                                                                          |
| 52                | 532 19 31-97       | Poulie                               |                   |                    |                                                                                                                                          |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97**  
**LEVAGE DE LA TONDEUSE**



lift-tex\_55


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                   |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| 2           | 532 42 20-27 | Ensemble de l'arbre           |
| 3           | 532 19 52-31 | Ensemble de l'arbre de levage |
| 7           | 580 96 23-01 | Poignée cannelée du levier    |
| 10          | 532 19 63-14 | Ressort de Torsion            |
| 87          | 532 19 42-09 | Goupille fendue 7/16          |
| 88          | 532 41 07-10 | Ressort de retenue            |
| 89          | 819 19 19-12 | Rondelle                      |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                     |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 90          | 532 19 42-08 | Goupille fendue 5/16            |
| 91          | 532 19 51-81 | Raccord de levage               |
| 97          | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x .75                |
| 98          | 532 19 52-64 | Raccord de levage               |
| 116         | 819 15 15-16 | Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja. |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composants sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

# TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 9604302-97

## ENSEMBLE DU SIÈGE



seat-tex\_6.5SL\_15


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1           | 532 43 98-22 | Siège                                |
| 2           | 532 18 01-66 | Support de pivot                     |
| 6           | 873 80 06-00 | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc |
| 7           | 589 48 35-01 | Ressort de compression du siège      |
| 8           | 532 17 18-77 | Boulon 5/16-18 unc x 3/4             |
| 10          | 587 23 20-02 | Cuvette du siège                     |
| 21          | 587 90 78-01 | Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8    |
| 37          | 873 80 05-00 | Écrou frein 5/16-18 unc              |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                     |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 40          | 532 19 76-61 | Guidon                          |
| 41          | 532 19 82-00 | Ressort de compression          |
| 43          | 874 76 06-12 | Boulon 3/8-16 x 3/4             |
| 44          | 501 05 18-01 | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja. |
| 46          | 588 09 04-01 | Boulon 3/8-16 x 1, 1 25 OD      |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24K48D (96043029700), NO. DE PROD. 96043 02-97


## DÉCALCOMANIES



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1           | 581 57 89-01 | Décalcomanie, Avertissement de pare-battage |
| 2           | 501 13 14-01 | Décalcomanie, Capuche                       |
| 3           | 596 86 78-01 | Décalcomanie, Panneau de capot              |
| 4           | 581 72 45-02 | Décalcomanie, mise en garde                 |
| 5           | 532 42 38-29 | Décalcomanie, Réponse du client             |
| 6           | 593 35 73-01 | Décalcomanie de Remplacement                |
| 7           | 584 90 46-01 | Décalcomanie, Déviation Avertissement       |
| 8           | 585 71 44-01 | Décalcomanie                                |
| 12          | 581 58 00-02 | Décalcomanie de la courroie trapézoïdale    |
| --          | 581 72 48-01 | Décalcomanie, Contourne                     |
| --          | 581 57 90-01 | Décalcomanie de l'aile (Anglais/Français)   |

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                      |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|
| --          | 532 43 96-81 | Coussin de pied C.G.                             |
| --          | 532 43 96-82 | Coussin de pied C.D.                             |
| --          | 114 09 71-49 | Manuel de L'Opérateur (Anglais/ Espagnol)        |
| --          | 114 09 73-32 | Manuel de L'Opérateur (Français)                 |
| --          | 114 09 72-49 | Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Espagnol) |
| --          | 114 09 74-32 | Manuel des Pièces de Rechange (Français)         |
| --          | 587 71 00-26 | Guide de démarrage rapide (Anglais/Espagnol)     |
| --          | 587 71 01-26 | Guide de démarrage rapide (Anglais/Français)     |

## WHEELS AND TIRES



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                             |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1           | 532 05 91-92 | Capuchon de la valve du pneu                            |
| 2           | 532 06 51-39 | Tubulure de la valve                                    |
| 3           | 532 13 83-36 | Ensemble de la jante antérieure                         |
| 4           | 532 05 99-04 | Chambre à air antérieure (non fournie)                  |
| 5           | 532 10 62-22 | Pneu antérieur 15 x 6-6                                 |
| 6           | 532 12 49-57 | Graisser (roue antérieure seulement)                    |
| 7           | 532 12 49-59 | Palier à bride (roue antérieure seulement)              |
| 8           | 532 17 50-39 | Chapeau de l'essieu                                     |
| 9           | 532 12 20-82 | Pneu arrière 20 x 10-8                                  |
| 10          | 532 12 49-26 | Chambre à air arrière (non fournie)                     |
| 11          | 532 13 83-37 | Ensemble de la jante arrière                            |
| --          | 532 14 43-34 | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

---

## REMARQUES D'ENTRETIEN

---



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)