


**MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE
MODÈLE: YT2142F (96043023600)
TRACTEUR DE PELOUSE**



RedMax

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.redmax.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YT2142F" (96043023600)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce



TABLE DE MATIERES

SCHEMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
CARTER DE TONDEUSE	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DECALCOMANIES	18


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36

SCHEMA

SCH12-F





**PRISE DE FORCE
INTERRUPTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)**



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1




PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS
NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS
AMOVIBLES

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
ÉLECTRIQUE**




**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 x 3/4
8	587 20 51-01	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule
24	585 55 56-01	Câble batterie
25	585 55 55-01	Câble
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Interrupteur
33	532 41 19-33	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	501 13 29-01	Harnais
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture
43	582 04 28-01	Solénoïde
46	586 16 18-01	Compteur horaire
50	582 10 76-01	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harnais
79	532 17 52-42	Prise de courant du phare
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harnais
105	532 40 75-68	Interrupteur de inverse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
CHÂSSIS/ENCEINTES



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 41 22-82	Barre inférieur	203	591 04 54-02	Bouche d'aération C.G.
3	532 44 44-81	Applique	204	587 96 32-01	Ventile sommet
5	532 42 47-38	Tableau de bord	217	532 40 91-67	Tige
14	591 14 43-01	Capot	222	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
15	587 89 86-01	Lentille c.g.	228	532 19 51-61	Clouter le fermoir
18	591 04 49-01	Calandre	235	532 40 61-29	Pare-chocs plus spatial
25	587 89 84-01	Lentille c.d.	236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18 unc
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	237	532 40 37-04	Bouchon
37	591 15 51-01	Aile	297	532 42 54-06	Insert du réflecteur C.G.
58	532 41 22-81	De la barre supérieur	306	873 90 06-00	Écrou
68	539 99 08-58	Vis	314	591 05 12-02	Jupe C.D.
125	581 68 48-01	Pince	315	591 05 12-01	Jupe C.G.
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750	317	591 04 23-01	Bord Pare-chocs C.D.
146	581 85 79-01	Boulon	318	591 04 36-01	Bord Pare-chocs C.G.
150	584 86 29-01	Conduit d'air	--	586 06 40-01	Kit de protection de brosse
151	532 44 54-94	Support			
152	532 19 43-29	Deflecteur			
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4			
161	532 41 18-79	Fenêtre d'essence			
162	532 14 24-32	Vis			
165	532 19 43-30	Soutien du support			
175	590 60 77-02	Croix plâte			
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8			
177	532 19 52-28	Douille			
180	593 34 63-02	Chassis			
181	532 40 47-96	Douille			
182	532 40 68-59	Inférieur du tableau de bord			
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4			
191	532 42 54-07	Insert du réflecteur C.D.			
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18			
195	532 40 41-37	Bouchon			
196	532 41 18-78	Panneau			
202	591 04 54-01	Bouche d'aération C.D.			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission TUFFTORQ K46CR (501051401) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	184	587 65 37-01	Poignée de frein de stationnement
			185	872 11 06-22	Boulon
			186	532 19 43-21	Ressort de retenue
2	532 12 35-83	Clé	187	819 13 32-10	Rondelle
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage
17	532 41 36-78	Ressort	189	532 19 43-17	Levier coudé
26	532 19 96-79	Ressort de rappel	190	532 19 43-18	Garde du courroie
29	532 40 38-06	Tige du frein	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
33	812 00 00-01	Bague en E	197	587 40 20-01	Support
35	590 60 59-02	Tige du frein de stationnement	205	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060	206	532 44 85-96	Support
42	532 00 88-83	Couverture de la pédale	207	587 03 14-01	Loquet
49	872 11 06-14	Boulon	208	532 19 78-69	Secteur denté
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	209	590 52 78-02	Tige
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	210	532 19 78-60	Commande de pédale
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	211	532 12 01-83	Palier de nylon
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	213	532 40 31-19	Bouton
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	214	532 42 12-63	Pédale en avant
69	532 42 33-03	Zinc doux en épingle à cheveux .059 x 1.125	215	586 60 65-02	Pédale contraire
			221	532 40 31-87	Ressort de retenue
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc	224	532 41 22-98	Console
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	225	532 40 33-19	Garde du courroie
99	582 40 45-01	Barre Bypass LT K46, K57	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
116	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18	231	532 40 72-87	Idler V-Groove
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	325	585 66 85-02	Collier de torsión
153	532 00 44-97	Ressort D'Arrêtoir	326	586 00 11-02	Support
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	336	587 25 96-01	Boulon
160	532 16 94-84	Collier de retenue			
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage			
163	532 44 82-75	Tige du contrôle			
166	532 42 91-64	Écrou .625			
167	532 40 52-57	Loquet			
170	532 41 34-30	Guide-courroie			
183	532 13 70-57	Entretoise			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
MOTEUR



**ÉQUIPEMENT FACULTATIF
 PARA-ÉTINCELLES**


engine-tex_Kawa-2cyl_57

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
MOTEUR**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur Kawa-No. de modèle FR651V-AS28R (593006001) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	589 81 87-01	Silencieux
9	501 83 26-02	Guide-Courroie Du Moteur
11	587 25 50-01	Embrayage électrique
12	586 89 96-01	Poulie Du Moteur
15	532 43 80-24	Réservoir D'essence
18	585 12 48-02	Chapeau d'essence
20	532 42 43-41	Du Starter
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
22	532 19 15-96	Commande Des Gaz
28	587 04 48-64	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles (écran plate)
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle
42	539 99 02-47	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Le tuyau du silencieux
69	532 17 81-51	Garniture
70	583 95 56-01	Pipe Exhaust LH
71	583 95 57-01	Pipe Exhaust RH
81	532 14 84-56	Tube de vidange d'huile
84	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
85	501 60 65-01	Boulon 7/16-20 x 3.5 Gr. 5
86	532 18 43-62	Écrou Frein À Collet H M-8-1.25
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Coussinet
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
116	539 13 26-24	Bouton
117	532 42 08-28	Soupape de combustible

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:
Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
ENSEMBLE DE LA DIRECTION




steering-tex_STDSRS_17

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 42 41-46	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	586 72 40-01	Ensemble de la broche C.G.
5	586 72 41-01	Ensemble de la broche C.D.
6	532 00 62-66	Rondelle .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle 3/8
15	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Plaque
20	532 42 47-40	Manchon
21	586 84 02-01	Adaptateur
22	585 02 98-02	Support du direction
26	532 42 46-91	Insert du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
51	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .739 x 1.637 x 060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Entretoise
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein 5/8-11
61	588 79 44-02	Barre de direction C.G.
62	588 79 45-02	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Resort de retenue
65	532 19 47-34	Support
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein 7/16-14 cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
CARTER DE TONDEUSE




Mower Deck-tex_42F Flat_elec_7_r1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
CARTER DE TONDEUSE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	591 11 79-01	Trousse carter de tondeuse
2	539 13 18-98	Ensemble le boîtier
3	532 18 76-90	Rondelle
5	532 40 02-34	Écrou
6	586 91 81-01	Lame
7	532 19 30-03	Boulon 7/16-20 unf
8	532 17 60-66	Rouleau-guide
9	532 17 91-27	Rouleau-guide tige
10	539 19 42-08	Goupille fendue
12	587 35 47-01	Ressort
13	532 13 14-91	Tige 42/46/48/54
14	532 19 51-61	Boulon
17	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
24	539 11 28-99	Écrou 5/16-18
26	532 17 85-15	Rondelle
27	532 19 61-04	Poulie
28	586 87 40-02	Arm 42 FCS
29	872 14 06-20	Boulon
30	532 19 61-06	Poulie
34	873 68 06-00	Écrou 3/8-16
40	589 52 73-01	Support de roue
41	532 19 34-06	Boulon
42	587 14 05-02	Bras de suspension arrière
43	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
44	532 19 65-39	Boulon
46	587 27 01-01	Courroie carter de tondeuse 42 FCS
47	539 99 03-16	RHSNB 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 2D
51	532 19 97-91	Poulie Mandrel
52	588 43 83-01	Vis 7/16-14 x 2.125
53	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
55	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
56	587 35 84-01	Ressort
57	539 99 05-85	Écrou 5/16-18
61	584 95 39-01	Boulon 3/16-18 x 1.19
65	532 11 04-52	Écrou
66	587 30 57-05	Déflexeur 42 FCS
67	532 13 77-29	Vis
68	532 19 84-68	Protecteur
69	586 93 68-06	Couverture du mandrin 42"
75	582 68 32-02	Moulure
77	819 12 14-14	Rondelle 5/16
78	501 80 83-06	Console du support de roue C.G.
79	590 43 90-07	Console du support de roue C.D.
81	582 36 05-01	Douille
84	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
--	591 11 80-01	carter de tondeuse SVC 42F

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
LEVAGE DE TONDEUSE**




lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Raccord de levage
96	532 19 52-63	Douille
97	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord de levage
114	873 36 07-00	Contre-écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36 ENSEMBLE DU SIÈGE




seat-tex_6.5SL_15

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 66-25	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	596 65 74-02	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle ailée 3/8 1.5 OD
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2142F (96043023600), NO. DE PRODUIT 960 43 02-36
DÉCALCOMANIE**



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	590 99 47-01	Décalcomanie, direction	--	581 57 90-01	Décalcomanie de l'aile E/F
3	589 35 79-01	Décalcomanie, d'avertissement	--	586 74 23-01	Décalcomanie, Réserve de carburant E/F
4	587 56 07-01	Décalcomanie, garantie	--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation
5	590 81 08-01	Décalcomanie, d'avertissement dé- flecteur	--	532 41 19-03	Coussin d'repose-pied C.G.
7	581 57 89-01	Décalcomanie, d'avertissement	--	532 41 22-79	Coussin d'repose-pied C.G.
8	581 58 00-01	Décalcomanie de schéma	--	115 90 52-26	Manuel de L'Opérateur (Anglais/Español)
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie	--	115 90 43-26	Manuel des pièces (Anglais/Español)
10	581 72 42-01	Décalcomanie	--	115 94 61-31	Manuel de L'Opérateur (Français)
15	582 14 21-01	Décalcomanie remplacement	--	115 94 58-31	Manuel des pièces (Français)

ROUES & PNEUS



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 42 47-53	Ensemble de la jante antérieure
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 17 04-55	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 00 90-40	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 17 04-56	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 00 71-52	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 42 47-54	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

REMARQUES D'ENTRETIEN

